

車輛油耗指南

經濟部能源局編印
中華民國九十七年二月

目 錄

一、96年國內銷售車型省油車輛排名	1
(一)、省油車輛—整體排名前二十名	2
1.小客車(轎式、旅行式)	2
2.機車	4
3.小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)	5
(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名	8
1.小客車(轎式、旅行式)	8
2.機車	11
3.小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)	12
二、車輛省油要訣	
(一)、選購車輛之考慮	16
(二)、開車前之行程計畫	16
(三)、省油駕駛方法	16
(四)、適當的保養工作	17
(五)、油耗影響因素說明	17
三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表	
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)	
1.三陽	19
2.中華	19
3.日產	19
4.本田	19
5.別克	20
6.馬自達	20
7.國瑞	20
8.鈴木	22
9.福特六和	22
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)	
1.ALFA ROMEO	24
2.ASTON MARTIN	24
3.AUDI	24



4. BENTLEY	25
5. BMW	25
6. CADILLAC	26
7. CHEVROLET	26
8. CHRYSLER	26
9. CITROEN	26
10. DAIHATSU	27
11. FERRARI	27
12. FIAT	27
13. FORD	27
14. HONDA	27
15. HYUNDAI	27
16. JAGUAR	27
17. JEEP	28
18. KIA	28
19. LAMBORGHINI	28
20. LEXUS	28
21. MASERATI	29
22. MAZDA	29
23. MERCEDES-BENZ	29
24. MINI	30
25. MITSUBISHI	30
26. NISSAN	30
27. OPEL	30
28. PORSCHE	31
29. PROTON	31
30. RENAULT	31
31. ROLLS ROYCE	32
32. SAAB	32
33. SKOKA	32
34. SMART	32
35. SUBARU	33

36. SUZUKI	33
37. TOYOTA	33
38. VOLKSWAGEN	33
39. VOLVO	34
 (三)、小客車 (轎式、旅行式) 以歐盟測試程序測試合格車型	
油耗測試資料表	
1. 日產	35
2. 別克	35
3. 馬自達	35
4. 鈴木	35
5. 福特六和	35
6. ALFA ROMEO	35
7. AUDI	35
8. BMW	36
9. FIAT	37
10. FORD	37
11. HYUNDAI	37
12. JAGUAR	37
13. KIA	37
14. MASERATI	37
15. MAZDA	37
16. MERCEDES-BENZ	37
17. MINI	38
18. OPEL	38
19. PEUGEOT	38
20. PORSCHE	39
21. RENAULT	39
22. SAAB	39
23. SKODA	39
24. SMART	39
25. SUZUKI	40
26. VOLKSWAGEN	40

27. VOLVO	41
-----------	----

四、機車合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

1. CPI	42
2. HARTFORD	42
3. 力道	42
4. 三陽	42
5. 山葉	44
6. 比雅久	44
7. 台鈴	45
8. 光陽	45
9. 協隆	46

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

1. APRILIA	47
2. BIMOTA	47
3. BMW	47
4. DUCATI	47
5. HARLEY-DAVIDSON	48
6. HONDA	48
7. HUSQVARNA	49
8. INSANE CHOPPERS	49
9. KAWASAKI	49
10. KTM	50
11. MV AGUSTA	50
12. PIAGGIO	50
13. SACHS	50
14. SUZUKI	50
15. TRIUMPH	51
16. YAMAHA	51

五、小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 合格 車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

1. 三陽	53
2. 中華	53
3. 日產	53
4. 馬自達	54
5. 國瑞	54
6. 鈴木	54
7. 福特六和	55
(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)	
1. ACURA	56
2. BMW	56
3. BUICK	56
4. CADILLAC	56
5. CHEVROLET	56
6. FORD	56
7. GMC	57
8. HONDA	57
9. HUMMER	57
10. LAND ROVER	57
11. LEXUS	58
12. MERCEDES-BENZ	58
13. NISSAN	58
14. PORSCHE	58
15. PROTON	59
16. RENAULT	59
17. SSANGYONG	59
18. SUZUKI	59
19. TOYOTA	59
20. VOLKSWAGEN	60
(三)、小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 以歐盟 測試程序測試合格車型油耗測試資料表	
1. 三陽	61
2. 本田	61



3. 馬自達	61
4. 福特六和	61
5. AUDI	61
6. BMW	61
7. HYUNDAI	62
8. JEEP	62
9. KIA	62
10. MERCEDES-BENZ	62
11. OPEL	62
12. PORSCHE	62
13. SSANGYONG	62
14. SUZUKI	62
15. VOLKSWAGEN	62
六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表	65
附錄：	
車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法	72
油耗測試資料閱讀說明	80
台灣地區各縣市小客車數量分布圖	86
台灣地區各縣市機車數量分布圖	87
台灣地區各縣市小貨車數量分布圖	88


一、96年國內銷售車型省油車輛排名

省油車輛排名整體說明：

- 本排名表格中所計算之「每年燃料花費」，係以汽車每年行駛15,000公里、機車每年行駛4,500公里，每公升汽油30.7元、柴油27.5元為計算基準。
- 目前我國汽車主要仍以美國FTP測試程序辦理認證，因此省油車輛整體排名以美國FTP測試結果進行比較。至於以歐盟測試程序辦理認證車型則以本局過去研究結果之轉換係數（詳細內容請參考本指南閱讀說明第83頁）進行轉換，可進入以FTP測試程序之省油車輛排名後，提出參考建議名單（平均油耗數值部分仍以該車型歐盟測試程序結果登載），個別車輛之排名順序僅供消費者在詳讀本指南有關說明後作為選購車輛的參考，相關車輛業者請勿將此排名順序進行商業化之廣告行爲。
- 機車排名所使用之平均油耗計算數值係依CNS3105測試程序下所完成的測試結果。
- 車輛業者若引用本局「車輛油耗指南」所公布之各項測試數值時，應充分將下列資訊明確告知消費者。『車輛油耗指南所登錄之市區油耗及高速油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室（如附圖），不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。』美國環保署所公布之車輛油耗測試值（2007以前車型年）係將市區油耗測試數值下修0.9、高速公路油耗測試數值下修0.78以反應較為接近真實路況的車輛行駛油耗結果，本局過去也有進行類似研究，有興趣的民眾可至車輛耗能研究網站(auto.itri.org.tw)進行了解。

環境溫度：20~30°C

環境溼度：5.5~12.2g H₂O/kg 乾空氣



車輛油耗污染測試實驗室相關設備示意圖

(一)、省油車輛—整體排名前二十名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
TOYOTA	PRIUS (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,456	24.7	18,644	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS	CVT	5D	1,497	1,489	21.2	21,722	汽油	北市公會
FIAT	GRANDE PUNTO	A6	5D	1,248	1,399	18.7	22,059	柴油	法雅國際
SMART	SMART FORTWO COUPE	A6	2D	698	892	18.7	24,626	汽油	台灣賓士
DAIHATSU	COOPEN	M5	2D	1,298	1,016	18.1	25,442	汽油	合同興
CHEVROLET	MATIZ SOHC MPI	A4	5D	796	1,003	17.7	26,017	汽油	台宇汽車
國瑞	NCP91L-AHPRKR YARIS 1.5E (2007年(含)以前年式之車型)	A4	4D	1,497	1,199	17.6	26,165	汽油	國瑞汽車
PROTON	SAVVY	A5	5D	1,149	1,124	17.6	26,165	汽油	寶騰蓮花
DAIHATSU	SIRION Sporty package 16V	A4	5D	1,298	1,108	17.5	26,314	汽油	合同興
FIAT	PANDA	A5	5D	1,242	1,094	17.5	26,314	汽油	法雅國際
國瑞	NCP42L-EEPSKR VIOS 1.5J(2008年式之車型)	A4	4D	1,497	1,122	17.4	26,466	汽油	國瑞汽車
國瑞	NCP42L-EEPEKR VIOS 1.5E (2008年式之車型)	A4	4D	1,497	1,154	17.4	26,466	汽油	國瑞汽車
國瑞	NCP91L-AHPVKR YARIS 1.5S (2007年(含)以前年式之車型)	A4	4D	1,497	1,239	17.3	26,618	汽油	國瑞汽車
DAIHATSU	SIRION 16V	A4	5D	1,298	1,100	17.3	26,618	汽油	合同興
DAIHATSU	SIRION Sporty package	A4	5D	1,495	1,138	17.3	26,618	汽油	合同興
DAIHATSU	SIRION	A4	5D	1,298	1,111	17.3	26,618	汽油	合同興
國瑞	NCP91L-AHPGKR YARIS 1.5G (2007年(含)以前年式之車型)	A4	4D	1,497	1,220	17.2	26,773	汽油	國瑞汽車
OPEL	CORSA	A5	5D	1,364	1,214	17.2	26,773	汽油	台灣通用
OPEL	CORSA	A5	3D	1,364	1,208	17.2	26,773	汽油	台灣通用
國瑞	UP1EPG VIOS 1.5Z (2007年(含)以前年式之車型)	A4	4D	1,497	1,177	17.1	26,930	汽油	國瑞汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車前二十名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
PEUGEOT	207 HDi (HATCHBACK)	M5	4D	1,560	1,387	21.3	19,366	柴油	寶嘉聯合
SMART	SMART FORTWO COUPE (52kW)	A5	2D	999	925	21.3	21,620	汽油	台灣賓士
SMART	SMART FORTWO COUPE	A5	2D	999	945	20.4	22,574	汽油	台灣賓士
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C307-DS	M6	5D	1,997	1,509	18.3	22,541	柴油	福特六和
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C307-CS	M6	4D	1,997	1,507	17.8	23,174	柴油	福特六和
FIAT	IDEA HB	A5	4D	1,248	1,420	17.6	23,438	柴油	法雅國際
AUDI	A3 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	17.2	23,927	柴油	香港商利奔
SKODA	OCTAVIA TDI	A6	5D	1,896	1,490	17.2	23,927	柴油	台宇汽車
KIA	RIO CRDI	M5	5D	1,493	1,339	17.2	23,983	柴油	香港商運通
BMW	120D 5-DOORS	A6	5D	1,995	1,530	16.4	25,152	柴油	汎德公司
BMW	520D SEDAN	A6	4D	1,995	1,695	16.4	25,152	柴油	汎德公司
MERCEDES-BENZ	B200 CDI	CVT	5D	1,992	1,495	16.1	25,621	柴油	台灣賓士
AUDI	A4 AVANT TDI HB	CVT	4D	1,968	1,696	15.9	25,943	柴油	香港商利奔
VOLKSWAGEN	GOLF TDI HB	A6	4D	1,896	1,480	15.7	26,274	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	GOLF 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,556	15.4	26,786	柴油	香港商標達
BMW	120D	A6	5D	1,995	1,525	15.2	27,138	柴油	汎德公司
SAAB	9-3 LINEAR 1.9TID	A6	4D	1,910	1,655	15.2	27,138	柴油	商富實業
SUZUKI	SX4 NB GLX	A4	4D	1,586	1,296	15.2	30,296	汽油	金鈴汽車
VOLKSWAGEN	JETTA TDI	A6	4D	1,968	1,566	15.2	27,138	柴油	香港商標達

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

2. 機車

廠牌	車型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	72.0	1,919	捷摩特
山葉	CE50A(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	70.6	1,957	台灣山葉
山葉	XC50CD(NEW VINO 50)	CVT	4	49.0	63.8	2,165	台灣山葉
三陽	PA15C(野狼傳奇 R 150)	M5	4	149.4	62.1	2,225	三陽工業
台鈴	X5-D(choi nori)	CVT	4	49.0	61.6	2,243	台鈴工業
力道	LGT135A	M4	4	133.0	61.1	2,261	力道機車
三陽	MB10A7(WOWOW 100)	M4	4	101.4	60.3	2,291	三陽工業
山葉	XC50FI(NEW VINO 50 FI)	CVT	4	49.0	59.7	2,314	台灣山葉
光陽	SD10JA(Cherry 50)	CVT	4	49.5	57.8	2,390	光陽工業
光陽	SD10DA(EASY 4U 50)	CVT	4	49.5	57.6	2,398	光陽工業
三陽	HP05U(風 50)	CVT	4	49.5	56.8	2,432	三陽工業
力道	LD100-A	M4	4	107.0	56.3	2,454	力道機車
三陽	PA12N1(野狼 125)	M5	4	124.0	54.3	2,544	三陽工業
三陽	HU05UP(Mio 50)	CVT	4	49.5	54.2	2,549	三陽工業
光陽	KIWI 50 SD10RB	CVT	4	49.5	54.2	2,549	光陽工業
三陽	HP05T(X'PRO 50)	CVT	4	49.5	52.9	2,612	三陽工業
HONDA	CBR150R	M6	4	149.4	52.5	2,631	正龍重機
光陽	SD10GA(KIWI 50)	CVT	4	49.5	51.6	2,677	光陽工業
台鈴	UZ125(Address V125)	CVT	4	124.1	51.0	2,709	台鈴工業
光陽	SJ20AA(FLASH KDI X-MODE 100)	CVT	2	101.3	50.8	2,719	光陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
鈴木	YK2 SOLIO GT (SOLIO)	A4	5D	1,328	1,101	15.1	30,497	汽油	太子汽車
SUZUKI	JIMNY JLX	A4	3D	1,328	1,234	14.1	32,660	汽油	金鈴汽車
福特六和	YJ4-2G (PRONTO)	M5	2D	993	1,067	13.5	34,111	汽油	福特六和
PROTON	JUMBUCK	M5	2D	1,468	1,229	13.5	34,111	汽油	寶騰蓮花
LAND ROVER	FREELANDER 2 4WD	A6	5D	2,179	2,094	13.4	30,784	柴油	品爵汽車
福特六和	YJ4-5GA (PRONTO)	M5	5D	993	1,067	13.2	34,886	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6G (PRONTO)	M5	5D	993	1,140	13.1	35,153	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-5G (PRONTO)	M5	5D	993	1,095	13.0	35,423	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6GA (PRONTO)	M5	5D	993	1,115	13.0	35,423	汽油	福特六和
鈴木	DA32V 4AT (EVERY)	A4	5D	1,298	1,166	12.9	35,698	汽油	太子汽車
三陽	SANTA FE	A5	5D	2,188	1,968	12.7	32,480	柴油	三陽工業
鈴木	DA32T 3AT (CARRY)	A3	2D	1,298	1,109	12.5	36,840	汽油	太子汽車
SSANGYONG	ACTYON A200 XDI TURBO	A4	5D	1,998	2,004	12.5	33,000	柴油	德際貿易
鈴木	DA32T 5MT (CARRY)	M5	2D	1,298	1,119	12.4	37,137	汽油	太子汽車
VOLKSWAGEN	POINTER	M5	2D	1,781	1,160	12.3	37,439	汽油	香港商標鑑
三陽	SANTA FE D5	A5	5D	2,188	2,011	12.2	33,811	柴油	三陽工業
三陽	SANTA FE D7	A5	5D	2,188	2,046	12.2	33,811	柴油	三陽工業
中華	VERYCA CM121MPI	M5	2D	1,198	1,165	12.2	37,746	汽油	中華汽車
SSANGYONG	KYRON M200 XDI TURBO	A5	5D	1,998	2,070	12.2	33,811	柴油	德際貿易
SSANGYONG	ACTYON A200 XDI TURBO 4WD	A4	5D	1,998	2,112	12.2	33,811	柴油	德際貿易

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車前二十名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
VOLKSWAGEN	CADDY WINDOW VAN TDI	A6	5D	1,896	1,578	14.5	28,448	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	CADDY PANEL VAN TDI	A6	5D	1,896	1,569	13.6	30,331	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	CADDY LIFE TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,896	1,734	13.4	30,784	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	1,979	12.6	32,738	柴油	香港商標
BMW	X3 3.0SD	A6	5D	2,993	1,980	12.2	33,811	柴油	汎德公司
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	5D	1,896	2,072	12.2	33,811	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	M5	4D	1,896	2,069	12.1	34,091	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	2,061	12.1	34,091	柴油	香港商標
本田	CR-V SX	A5	5D	1,997	1,578	12.0	38,375	汽油	台灣本田
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	4D	1,896	2,232	12.0	34,375	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	M5	4D	1,896	2,077	11.9	34,664	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	4D	1,896	2,118	11.9	34,664	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	5D	1,896	2,247	11.9	34,664	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,274	11.8	34,958	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	M5	5D	1,896	2,183	11.8	34,958	柴油	香港商標
SUZUKI	APV GLX (CARRY)	M 5	2D	1,590	1,227	11.7	39,359	汽油	金鈴汽車
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	4D	1,896	2,161	11.7	35,256	柴油	香港商標
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	4D	1,896	2,236	11.7	35,256	柴油	香港商標

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
BMW	X5 3.0D (5人)	A6	5D	2,993	2,210	11.5	35,870	柴油	汎德公司
本田	CR-V EX	A5	5D	1,997	1,624	11.4	40,395	汽油	台灣本田
福特六和	I-MAX C488-AH	A4	5D	1,999	1,597	11.3	40,752	汽油	福特六和
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBİ HR LWB TDI	M5	5D	1,896	2,181	11.3	36,504	柴油	香港商標鎰

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200以下						(耗能標準：15.4公里/公升)			
SMART	SMART FORTWO COUPE	A6	2D	698	892	18.7	24,626	汽油	台灣賓士
CHEVROLET	MATIZ SOHC MPI	A4	5D	796	1,003	17.7	26,017	汽油	台宇汽車
PROTON	SAVVY	A5	5D	1,149	1,124	17.6	26,165	汽油	寶騰蓮花
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1200至1800						(耗能標準：11.6公里/公升)			
TOYOTA	PRIUS (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,456	24.7	18,644	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS	CVT	5D	1,497	1,489	21.2	21,722	汽油	北市公會
FIAT	GRANDE PUNTO	A6	5D	1,248	1,399	18.7	22,059	柴油	法雅國際
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1800至2400						(耗能標準：10.5公里/公升)			
ALFA ROMEO	147 HB	M6	4D	1,910	1,509	16.5	25,000	柴油	愛快國際
ALFA ROMEO	159 JTDM	M6	4D	1,910	1,760	15.6	26,442	柴油	愛快國際
OPEL	ASTRA	A6	5D	1,910	1,545	15.4	26,786	柴油	台灣通用
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過2400至3000						(耗能標準：9.4公里/公升)			
LEXUS	IS250	A6	4D	2,500	1,747	13.2	34,886	汽油	和泰汽車
BMW	530I SEDAN (200kW)	A6	4D	2,996	1,773	13.0	35,423	汽油	汎德公司
BMW	523I SEDAN (140kW)	A6	4D	2,497	1,745	12.6	36,548	汽油	汎德公司
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3000至3600						(耗能標準：8.5公里/公升)			
LEXUS	RX400H 4WD (HYBRID)	CVT	5D	3,311	2,174	14.8	31,115	汽油	和泰汽車
國瑞	GSV40L-JETGKR CAMRY 3.5Q	A6	4D	3,456	1,762	12.2	37,746	汽油	國瑞汽車
國瑞	GSV40L-JETEKR CAMRY 3.5V	A6	4D	3,456	1,726	12.2	37,746	汽油	國瑞汽車
LEXUS	ES350	A6	4D	3,456	1,830	12.2	37,746	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3600至4200						(耗能標準：7.8公里/公升)			
NISSAN	INFINITI G37	A5	2D	3,696	1,827	10.2	45,147	汽油	裕隆汽車
PORSCHE	911 CARRERA S COUPE	A5	2D	3,824	1,679	10.1	45,594	汽油	永業公司
JAGUAR	XK COUPE	A6	2D	4,196	1,827	10.0	46,050	汽油	品爵汽車

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過4200至5400						(耗能標準：7.2公里/公升)			
LEXUS	GS460	A8	4D	4,608	1,942	11.2	41,116	汽油	和泰汽車
LEXUS	LS460L	A8	4D	4,608	2,228	11.0	41,864	汽油	和泰汽車
LEXUS	LS460L (4人座)	A8	4D	4,608	2,283	10.5	43,857	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過5400						(耗能標準：6.5公里/公升)			
MERCEDES-BENZ	C55 AMG	A5	4D	5,439	1,831	9.0	51,167	汽油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	SLK55 AMG	A7	2D	5,439	1,705	9.0	51,167	汽油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	CLS500	A7	4D	5,462	1,991	9.0	51,167	汽油	台灣賓士

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車各等級前三名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	申請單位	使用燃料	排氣量等級
SMART	SMART FORTWO COUPE (52kW)	A5	2D	999	925	21.3	台灣賓士	汽油	1200c.c.以下
SMART	SMART FORTWO COUPE	A5	2D	999	945	20.4	台灣賓士	汽油	1200c.c.以下
PEUGEOT	207 HDi (HATCHBACK)	M5	4D	1,560	1,387	21.3	寶嘉聯合	柴油	1200-1800c.c.
FIAT	IDEA HB	A5	4D	1,248	1,420	17.6	法雅國際	柴油	1200-1800c.c.
KIA	RIO CRDI	M5	5D	1,493	1,339	17.2	香港商運通	柴油	1200-1800c.c.
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C307-DS	M6	5D	1,997	1,509	18.3	福特六和	柴油	1800-2400c.c.
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C307-CS	M6	4D	1,997	1,507	17.8	福特六和	柴油	1800-2400c.c.
SKODA	OCTAVIA TDI	A6	5D	1,896	1,490	17.2	台宇汽車	柴油	1800-2400c.c.
AUDI	A3 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	17.2	香港商利奔	柴油	1800-2400c.c.
BMW	120D 5-DOORS	A6	5D	1,995	1,530	16.4	汎德公司	柴油	1800-2400c.c.
BMW	520D SEDAN	A6	4D	1,995	1,695	16.4	汎德公司	柴油	1800-2400c.c.
MERCEDES-BENZ	B200 CDI	CVT	5D	1,992	1,495	16.1	台灣賓士	柴油	1800-2400c.c.
AUDI	A4 AVANT TDI HB	CVT	4D	1,968	1,696	15.9	香港商利奔	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	GOLF TDI HB	A6	4D	1,896	1,480	15.7	香港商標達	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	GOLF 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,556	15.4	香港商標達	柴油	1800-2400c.c.
BMW	535D SEDAN	A6	4D	2,993	1,760	14.7	汎德公司	柴油	2400-3000c.c.
MERCEDES-BENZ	E320 CDI	A7	4D	2,987	1,815	13.7	台灣賓士	柴油	2400-3000c.c.
MERCEDES-BENZ	C320 CDI	A7	4D	2,987	1,730	13.2	台灣賓士	柴油	2400-3000c.c.
MERCEDES-BENZ	S500 (LWB)	A7	4D	5,462	2,013	8.3	台灣賓士	汽油	5400c.c.以上
MERCEDES-BENZ	CL500	A7	2D	5,462	2,095	8.3	台灣賓士	汽油	5400c.c.以上

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

2. 機車

廠牌	車型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	平均油耗 (km/l)	申請單位
車輛總排氣量等級 (立方公分)：50以下				(耗能標準：50.0公里/公升)		
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	72.0	捷摩特
山葉	CE50A (FANCY JOG)	CVT	4	49.0	70.6	台灣山葉
山葉	XC50CD (NEW VINO 50)	CVT	4	49.0	63.8	台灣山葉
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過50至100				(耗能標準：42.0公里/公升)		
光陽	SD15EB(KIWI 70)	CVT	4	71.8	49.3	光陽工業
排氣量超過50至100立方公分等級96年僅一個車型銷售						
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過100至150				(耗能標準：39.0公里/公升)		
三陽	PA15C(野狼傳奇 R 150)	M5	4	149.4	62.1	三陽工業
力道	LGT135A	M4	4	133.0	61.1	力道機車
三陽	MB10A7(WOWOW 100)	M4	4	101.4	60.3	三陽工業
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過150至400				(耗能標準：29.2公里/公升)		
YAMAHA	TW225E	M5	4	223.0	44.9	速強重機
力道	LCG200A	M5	4	197.0	41.7	力道機車
YAMAHA	SEROW250	M5	4	249.0	40.9	捷摩特
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過400至650				(耗能標準：19.7公里/公升)		
KTM	525 EXC RACING	M6	4	510.4	39.8	捷原國際
HUSQVARNA	SM 610	M6	4	577.0	34.1	元氣轉速
HUSQVARNA	TE610	M6	4	577.0	31.8	元氣轉速
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過650至1000				(耗能標準：17.0公里/公升)		
BMW	G 650 X CHALLENGE	M5	4	652.0	32.4	汎德公司
BMW	G 650 X MOTO	M5	4	652.0	31.4	汎德公司
BMW	G 650 X COUNTRY	M5	4	652.0	29.8	汎德公司
車輛總排氣量等級 (立方公分)：超過1000				(耗能標準：15.8公里/公升)		
DUCATI	HYPERMOTARD 1100S	M6	4	1,078.0	25.3	碩文公司
YAMAHA	XVS1100	M5	4	1,063.0	25.2	捷摩特
BMW	HP2 ENDURO	M6	4	1,170.0	23.0	汎德公司

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200以下						(耗能標準：10.6公里/公升)			
福特六和	YJ4-2G (PRONTO)	M5	2D	993	1,067	13.5	34,111	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-5GA (PRONTO)	M5	5D	993	1,067	13.2	34,886	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6G (PRONTO)	M5	5D	993	1,140	13.1	35,153	汽油	福特六和
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1200至1800						(耗能標準：8.7公里/公升)			
鈴木	YK2 SOLIO GT (SOLIO)	A4	5D	1,328	1,101	15.1	30,497	汽油	太子汽車
SUZUKI	JIMNY JLX	A4	3D	1,328	1,234	14.1	32,660	汽油	金鈴汽車
PROTON	JUMBUCK	M5	2D	1,468	1,229	13.5	34,111	汽油	寶騰蓮花
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1800至2400						(耗能標準：8.1公里/公升)			
LAND ROVER	FREELANDER 2 4WD	A6	5D	2,179	2,094	13.4	30,784	柴油	品爵汽車
三陽	SANTA FE	A5	5D	2,188	1,968	12.7	32,480	柴油	三陽工業
SSANGYONG	ACTYON A200 XDI TURBO	A4	5D	1,998	2,004	12.5	33,000	柴油	德際貿易
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過2400至3000						(耗能標準：7.1公里/公升)			
LAND ROVER	DEFENDER 90 4WD TURBO	M5	3D	2,495	1,988	10.9	37,844	柴油	品爵汽車
SSANGYONG	KYRON M270 XDI 4WD	A5	5D	2,696	2,229	10.9	37,844	柴油	德際貿易
HYUNDAI	STAREX	A5	5D	2,497	2,343	10.7	38,551	柴油	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3000至3600						(耗能標準：6.4公里/公升)			
NISSAN	QUEST SE	A5	5D	3,498	2,147	9.8	46,990	汽油	裕隆汽車
HONDA	ODYSSEY EX-L	A5	5D	3,471	2,229	9.1	50,604	汽油	北市公會
HONDA	ODYSSEY EX-L	A5	5D	3,471	2,207	9.1	50,604	汽油	省聯合會
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3600至4200						(耗能標準：5.9公里/公升)			
TOYOTA	4RUNNER SR5 4WD	A5	5D	3,956	2,151	10.5	43,857	汽油	士新汽車
TOYOTA	TACOMA DOUBLE CAB 4WD SHORT DECK	A5	4D	3,956	1,982	9.5	48,474	汽油	省聯合會
TOYOTA	TACOMA DOUBLECAB 4WD	A5	4D	3,956	1,998	9.2	50,054	汽油	祥記國際

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過4200至5400						(耗能標準：5.4公里/公升)			
BMW	X5 4.8I (5人)	A6	5D	4,799	2,389	8.4	54,821	汽油	汎德公司
BMW	X5 4.8I (7人)	A6	5D	4,799	2,458	8.0	57,563	汽油	汎德公司
MERCEDES-BENZ	ML500	A7	5D	4,966	2,343	7.9	58,291	汽油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過5400						(耗能標準：5.4公里/公升)			
CADILLAC	ESCALADE	A6	5D	6,200	2,706	6.9	66,739	汽油	悍威汽車
MERCEDES-BENZ	ML63 AMG	A7	5D	6,209	2,495	6.8	67,721	汽油	台灣賓士
CADILLAC	ESCALADE ESV	A6	5D	6,200	2,876	6.6	69,773	汽油	悍威汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車各等級前三名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗 (km/l)	申請單位	使用燃料	排氣量等級
VOLKSWAGEN	CADDY WINDOW VAN TDI	A6	5D	1,896	1,578	14.5	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	CADDY PANEL VAN TDI	A6	5D	1,896	1,569	13.6	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	CADDY LIFE TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,896	1,734	13.4	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	1,979	12.6	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	5D	1,896	2,072	12.2	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	M5	4D	1,896	2,069	12.1	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	2,061	12.1	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	4D	1,896	2,232	12.0	香港商標鎰	柴油	1800-2400c.c.
本田	CR-V SX	A5	5D	1,997	1,578	12.0	台灣本田	汽油	1800-2400c.c.
BMW	X3 3.0SD	A6	5D	2,993	1,980	12.2	汎德公司	柴油	2400-3000c.c.
BMW	X5 3.0D (5人)	A6	5D	2,993	2,210	11.5	汎德公司	柴油	2400-3000c.c.
HYUNDAI	STAREX	M5	4D	2,497	2,254	11.1	三陽工業	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	A6	5D	2,461	2,206	10.7	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	CALIFORNIA TDI	M6	4D	2,461	2,595	10.6	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	CALIFORNIA TDI	A6	4D	2,461	2,608	10.5	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
SSANGYONG	REXTON RX270 XDI TURBO 4WD	A5	5D	2,696	2,207	10.4	德際貿易	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	4D	2,461	2,235	10.3	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	5D	2,461	2,270	10.3	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	A6	4D	2,461	2,322	10.2	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	MULTIVAN TDI	A6	5D	2,461	2,488	10.2	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	申請單位	使用燃料	排氣量等級
MERCEDES-BENZ	ML320 CDI	A7	5D	2,987	2,255	10.2	戴姆勒	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	MULTIVAN TDI	A6	5D	2,461	2,512	10.1	香港商標鎰	柴油	2400-3000c.c.
KIA	SORENTO CRDI EX 4WD	A5	5D	2,497	2,181	10.1	香港商標運通	柴油	2400-3000c.c.
HYUNDAI	TERRACAN	A4	4D	2,902	2,241	10.1	三陽工業	柴油	2400-3000c.c.
VOLKSWAGEN	TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,967	2,520	10.1	香港商標達	柴油	2400-3000c.c.
MERCEDES-BENZ	ML420 CDI 4WD	A7	5D	3,997	2,418	8.1	京森企業	柴油	3600-4200c.c.
VOLKSWAGEN	TOUAREG V10 TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	4,921	2,757	7.7	香港商標達	柴油	4200-5400c.c.
MERCEDES-BENZ	G55 AMG	A5	5D	5,439	2,605	6.3	台灣賓士	汽油	5400c.c.以上
MERCEDES-BENZ	ML500	A7	5D	5,462	2,362	6.2	台灣賓士	汽油	5400c.c.以上

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

二、車輛省油要訣

(一)、選購車輛之考慮

1. 參考經濟部能源局定期公布之「車輛油耗指南」油耗測試資料表，選購燃油效率較佳之車輛。
2. 依使用用途，選購適當排氣量車輛。
3. 選購車輛車身或車內裝飾顏色較淡之車輛，並於符合車輛安全法規前提下選貼適當的隔熱紙，可減少吸收熱量，減輕冷氣負荷。
4. 選購風阻係數較低之車輛。
5. 複合動力車輛 (Hybrid vehicle) 與使用柴油引擎車輛較同等級使用汽油引擎車輛燃油效率高出30%以上。

(二)、開車前之行程計畫

1. 瞭解至目的地必經道路之狀況，選擇適當的路線，以免浪費時間增加延誤。
2. 儘量利用非尖峰時間外出，以免尖峰時間道路擁塞發生延誤。
3. 隨時收聽交通專業電台路況報導，瞭解當時交通狀況，才能採取必要措施改行順暢道路。
4. 儘量使用大眾運輸系統，或採共乘制；近程可採步行或騎乘自行車。

(三)、省油駕駛方法

1. 儘量減少車輛不必要的負載以減輕重量，降低引擎負荷提高車輛燃油效率。
2. 輪胎壓力保持在原廠建議範圍內，可降低磨擦阻力，減少不必要的輪胎磨耗。
3. 加油時避免油料濺出，油箱蓋應鎖緊才可減少油料蒸發、耗損，並保持油料清潔。
4. 冷車啟動後無須於空檔加油門進行暖車，以緩步行駛可加速達到引擎正常工作溫度。
5. 起步應平穩加速，行駛途中儘量保持等速。
6. 配合行車速度與載重，使用適當的檔位，勿使引擎超過負荷。

7. 與前車保持安全距離，避免緊急煞車。
8. 轉彎要柔和、平穩，要減速時，應儘量利用引擎煞車。
9. 準備停車時除特殊緊急狀況外，應提早減速，勿突然煞車。
10. 在行駛途中遇狀況需較長時間停車時，應將引擎熄火避免怠速空轉。
11. 適當的使用車上空調系統可節省能源。
12. 車輛行駛途中應確認手煞車是否釋放。

(四)、適當的保養工作

1. 清潔、調整或換新空氣濾清器以期能充分供氣於汽缸內，並保持機器清潔。
2. 定期維護燃油系統(化油器、噴射泵或點火裝置等)，隨時注意清潔或換新，以提高燃燒效率。
3. 隨時檢查冷卻系統節溫器，使其保持正常溫度。
4. 選用適當粘度的潤滑油，減少引擎內部磨擦。
5. 選擇適當燃料油，燃料不當極易造成機件損壞，也耗油料。
6. 注意排氣管是否油垢堵塞，而致馬力降低。
7. 煞車系統並依原廠規格調整可減少煞車來令片磨耗，並降低行車阻力。

(五)、油耗影響因素說明

1. 負 載 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車每增加100kg負載，約降低其燃油效率1~5%，相當於每年多花費461~2303元油費。(註1、2)
2. 冷 氣 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車行駛時使用空調系統與否，會對其車輛燃油效率造成最高達20%的顯著影響，相當於每年增加9,210元油費的支出。(註1、2)
3. 車 速 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車在定速110kph行駛時較定速90kph行駛約降低燃油效率達20%。(註3)
依研究結果顯示，市區以定速40-50kph、高速以定速80-90kph行駛最省油。(註3)

4. 車身顏色影響：依研究結果顯示，在高溫曝曬的情況下，不同顏色之小客車車身表面溫度差異最高可達 20°C 。（一般而言，淺色系車輛較深色系車輛冷氣負荷較為減輕。）
5. 輪胎壓力影響：依研究結果顯示，汽油小客車隨時維持原廠建議之輪胎壓力可避免燃油效率降低最多達3%，相當於每年節省約1,382元油費。（註1、3）
6. 排氣量影響：依本指南油耗測試資料分析，排氣量較小的車型燃油效率高於排氣量較大之車型，以汽油小客車為例，排氣量2,000c.c.等級車型之測試結果，市區油耗介於8.8~13.2公里/公升之間；高速油耗介於13.6~18.6公里/公升；平均油耗介於10.6~15.0公里/公升，排氣量3,000c.c.等級車型之測試結果，市區油耗介於7.9~10.8公里/公升；高速油耗介於12.5~20.0公里/公升；平均油耗介於9.5~13.0公里/公升。（以FTP測試方式比較）
7. 風阻係數影響：依研究結果顯示，貨車加裝導風板可有效降低風阻係數至少20%以上，約可提升車輛行駛時燃油效率達6%以上，相當於每年節省32,000元油費。（註2）

註1：係以小客車每年行駛15,000公里每公升汽油售價30.7元及每公升汽油平均行駛10公里為計算基準。

註2：<http://auto.itri.org.tw> 我國車輛耗能研究網站。

註3：<http://www.fueleconomy.gov> 美國政府車輛節能網站。

詳細之車輛省油要訣請參考本局出版之「車輛省能要訣手冊」，或由我國車輛耗能研究網站，網址<http://auto.itri.org.tw>下載

三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

國產小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
三陽											
GETZ GLS		A4	4D	1,399	1,296	11.6	12.0	17.8	14.1	三陽工業	F
GETZ GLS		A4	2D	1,399	1,271	11.6	12.4	18.0	14.4	三陽工業	F
MATRIX GLD		A4	5D	1,599	1,460	11.6	10.6	15.3	12.3	三陽工業	F
GETZ GLS		A4	4D	1,599	1,276	11.6	12.6	18.1	14.6	三陽工業	F
MATRIX GLS		A4	4D	1,795	1,529	11.6	10.2	14.9	11.9	三陽工業	F
ELANTRA EX		A4	4D	1,795	1,466	11.6	10.3	15.9	12.2	三陽工業	F
中華											
COLT PLUS CO16SA		CVT	5D	1,584	1,302	11.6	15.1	19.6	16.8	中華汽車	F
LANCER FORTIS LC20SDA		CVT	4D	1,998	1,514	10.5	12.4	18.1	14.5	中華汽車	F
CR24HB6A(SAVRIN)		A4	5D	2,378	1,830	10.5	9.3	13.5	10.9	中華汽車	F
CR24HB7A(SAVRIN)		A4	5D	2,378	1,817	10.5	9.5	14.0	11.1	中華汽車	F
GL24SDA(GRUNDER)		A4	4D	2,378	1,729	10.5	10.6	16.2	12.5	中華汽車	F
日產											
K11 CX MARCH(VERITA)		A4	5D	1,275	1,048	11.6	13.1	19.1	15.3	裕隆汽車	F
K11 GX MARCH		A4	5D	1,275	1,056	11.6	13.1	20.1	15.6	裕隆汽車	F
LIVINA L10 GM		A4	5D	1,598	1,275	11.6	13.2	19.5	15.4	裕隆汽車	F
TIIDA C11 GS		A4	4D	1,598	1,286	11.6	13.7	20.3	16.0	裕隆汽車	F
GRAND LIVINA L10 EM		A4	5D	1,797	1,420	11.6	12.0	17.5	14.0	裕隆汽車	F
TIIDA C11 EH		A4	5D	1,797	1,357	11.6	12.8	19.0	15.0	裕隆汽車	F
TIIDA C11 ES		A4	4D	1,797	1,310	11.6	13.2	19.0	15.3	裕隆汽車	F
BLUEBIRD SYLPHY G11 TS		CVT	4D	1,997	1,367	10.5	13.2	18.0	15.0	裕隆汽車	F
TEANA J31S(TEANA 2.3)		A4	4D	2,349	1,669	10.5	9.6	14.4	11.3	裕隆汽車	F
TEANA J31V		CVT	4D	3,498	1,745	8.5	9.3	14.5	11.1	裕隆汽車	F
本田											
CIVIC EX-S		A5	4D	1,799	1,389	11.6	12.9	20.7	15.5	台灣本田	F
ACCORD EX-S		A5	4D	1,998	1,612	10.5	10.7	16.0	12.6	台灣本田	F
CIVIC S		A5	4D	1,998	1,449	10.5	12.2	18.3	14.4	台灣本田	F
ACCORD V6		A5	4D	2,997	1,712	9.4	9.4	14.7	11.2	台灣本田	F

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
別克											
LaCROSSE		A4	4D	2,384	1,737	10.5	8.8	13.8	10.5	裕隆汽車	F
馬自達											
J39-2P(MAZDA 323 ISAMU)		A4	5D	1,598	1,389	11.6	11.6	16.5	13.4	福特六和	F
J48-2D(MAZDA 3)		A4	4D	1,598	1,396	11.6	11.8	16.6	13.5	福特六和	F
J48-BD(MAZDA 3)		A4	4D	1,598	1,403	11.6	11.9	16.5	13.6	福特六和	F
J39-5P(MAZDA 323 ISAMU)		A4	4D	1,598	1,337	11.6	12.4	17.1	14.1	福特六和	F
J48J-ZE(MAZDA 5)		A4	5D	1,999	1,673	10.5	10.7	15.2	12.3	福特六和	F
J48-4D(MAZDA 3)		A4	4D	1,999	1,412	10.5	12.1	17.5	14.0	福特六和	F
J48-DD(MAZDA 3)		A4	4D	1,999	1,443	10.5	12.2	17.4	14.1	福特六和	F
國瑞											
NCP91L-AHPVKR YARIS 1.5S.		A4	4D	1,497	1,237	11.6	13.5	18.9	15.5	國瑞汽車	F
UPIEPE(VIOS 1.5E)◎		A4	4D	1,497	1,143	11.6	14.5	19.9	16.5	國瑞汽車	F
UPIEPG(VIOS 1.5G)◎		A4	4D	1,497	1,166	11.6	14.6	19.7	16.5	國瑞汽車	F
NCP91L-AHPRKR YARIS 1.5E☆		A4	4D	1,497	1,185	11.6	14.6	19.6	16.5	國瑞汽車	F
NCP91L-AHPGKR YARIS 1.5G☆		A4	4D	1,497	1,216	11.6	14.7	19.8	16.6	國瑞汽車	F
UPIEPS(VIOS 1.5J)◎		A4	4D	1,497	1,130	11.6	14.8	20.3	16.8	國瑞汽車	F
UPIEPG VIOS 1.5Z◎		A4	4D	1,497	1,177	11.6	14.7	21.2	17.1	國瑞汽車	F
NCP91L-AHPGKR YARIS 1.5G◎		A4	4D	1,497	1,220	11.6	15.3	20.3	17.2	國瑞汽車	F
NCP91L-AHPVKR YARIS 1.5S◎		A4	4D	1,497	1,239	11.6	15.3	20.6	17.3	國瑞汽車	F
NCP42L-EEPSKR VIOS 1.5J☆		A4	4D	1,497	1,122	11.6	15.1	21.4	17.4	國瑞汽車	F
NCP42L-EEPEKR VIOS 1.5E☆		A4	4D	1,497	1,154	11.6	15.2	21.3	17.4	國瑞汽車	F
NCP91L-AHPRKR YARIS 1.5E◎		A4	4D	1,497	1,199	11.6	15.9	20.4	17.6	國瑞汽車	F
ZZE141L-GEPDKR COROLLA ALTIS 1.6J☆		A4	4D	1,598	1,353	11.6	12.6	18.3	14.7	國瑞汽車	F
COROLLA CE1EPD ALTIS 1.6J◎		A4	4D	1,598	1,246	11.6	13.0	19.5	15.3	國瑞汽車	F
ZE1EPE(COROLLA ALTIS 1.8J)◎		A4	4D	1,794	1,288	11.6	12.3	17.9	14.3	國瑞汽車	F

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
ZE1EPE(COROLLA ALTIS 1.8Z)◎		A4	4D	1,794	1,299	11.6	12.3	18.1	14.3	國瑞汽車	F
ZZE142L-GEPGKR COROLLA ALTIS 1.8G☆		A4	4D	1,794	1,399	11.6	12.6	17.8	14.5	國瑞汽車	F
ZZE142L-GEPVKR COROLLA ALTIS 1.8V☆		A4	4D	1,794	1,397	11.6	12.6	17.7	14.5	國瑞汽車	F
ZZE142L-GEPEKR COROLLA ALTIS Z☆		A4	4D	1,794	1,387	11.6	13.0	17.6	14.7	國瑞汽車	F
COROLLA ZE1EPG ALTIS 1.8G◎		A4	4D	1,794	1,298	11.6	12.7	18.5	14.8	國瑞汽車	F
ZZE142L-GEPEKR COROLLA ALTIS 1.8E☆		A4	4D	1,794	1,363	11.6	13.0	18.0	14.9	國瑞汽車	F
ZZE142L-GEPDKR COROLLA ALTIS 1.8J☆		A4	4D	1,794	1,361	11.6	13.1	18.2	15.0	國瑞汽車	F
COROLLA ZE1EPE ALTIS 1.8E◎		A4	4D	1,794	1,295	11.6	13.2	18.6	15.2	國瑞汽車	F
ACV41L-JEPNKR CAMRY 2.0E☆		A4	4D	1,998	1,624	10.5	10.4	15.8	12.3	國瑞汽車	F
ANE11L-JWPGKR WISH 2.0Z◎		A4	4D	1,998	1,620	10.5	10.7	15.2	12.4	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPGKR WISH 2.0G◎		A4	4D	1,998	1,596	10.5	11.0	14.9	12.5	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPGKR WISH 2.0G☆		A4	4D	1,998	1,569	10.5	10.9	15.2	12.5	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPNKR WISH 2.0J☆		A4	4D	1,998	1,537	10.5	10.8	15.4	12.5	國瑞汽車	F
ANE11L-JWPGKR WISH 2.0Z☆		A4	4D	1,998	1,626	10.5	10.7	15.5	12.5	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPNKR WISH 2.0J◎		A4	4D	1,998	1,537	10.5	10.8	15.8	12.6	國瑞汽車	F
ACV41L-JEPEKR CAMRY 2.0G◎		A4	4D	1,998	1,653	10.5	10.7	16.0	12.6	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPGKR WISH 2.0E☆		A4	4D	1,998	1,583	10.5	10.9	15.5	12.6	國瑞汽車	F
ANE12L-JPPGKR WISH 2.0E◎		A4	4D	1,998	1,570	10.5	11.3	15.4	12.8	國瑞汽車	F
ACV41L-JEPNKR CAMRY 2.0E◎		A4	4D	1,998	1,615	10.5	11.0	16.0	12.8	國瑞汽車	F
ACV40L-JEAERK CAMRY 2.4G☆		A5	4D	2,362	1,662	10.5	9.9	15.9	11.9	國瑞汽車	F

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	耗能 標準	市區 油耗	高速 油耗	平均 油耗	申 請 單 位	備註
ACV40L-JEANKR CAMRY 2.4E☆		A5	4D	2,362	1,627	10.5	10.0	15.8	12.0	國瑞汽車	F
ACV40L-JEANKR CAMRY Sportivo☆		A5	4D	2,362	1,666	10.5	10.2	16.0	12.2	國瑞汽車	F
GSV40L-JETGKR CAMRY 3.5Q☆		A6	4D	3,456	1,760	8.5	9.4	15.4	11.4	國瑞汽車	F
GSV40L-JETEKR CAMRY 3.5V☆		A6	4D	3,456	1,730	8.5	9.6	15.9	11.7	國瑞汽車	F
GSV40L-JETGKR CAMRY 3.5Q◎		A6	4D	3,456	1,762	8.5	10.0	16.6	12.2	國瑞汽車	F
GSV40L-JETEKR CAMRY 3.5V◎		A6	4D	3,456	1,726	8.5	10.1	16.3	12.2	國瑞汽車	F
註：◎表2007年（含）以前年式之車型，☆表2008年式之車型											
鈴木											
SOLIO MA34S GLX(SOLIO)		A4	5D	1,328	1,129	11.6	13.6	18.8	15.5	太子汽車	F
SOLIO MA34S GL(SOLIO)		A4	5D	1,328	1,117	11.6	13.8	18.5	15.6	太子汽車	F
YN3 GL(SWIFT)		A4	4D	1,490	1,216	11.6	13.5	18.5	15.4	太子汽車	F
YN3 GLX(SWIFT)		A4	4D	1,490	1,202	11.6	13.7	19.0	15.6	太子汽車	F
YN3 G(SWIFT)		A4	4D	1,490	1,204	11.6	13.7	19.5	15.8	太子汽車	F
福特六和											
C206-6Z(TIERRA)		A4	4D	1,598	1,353	11.6	12.0	15.5	13.3	福特六和	F
C206-2X(ACTIVA)		A4	5D	1,598	1,377	11.6	12.9	17.5	14.6	福特六和	F
C206-5X(ACTIVA)		A4	4D	1,598	1,315	11.6	12.7	18.1	14.7	福特六和	F
C307-6S(FOCUS)		A4	4D	1,798	1,492	11.6	11.1	16.6	13.0	福特六和	F
C307-7S(FOCUS)		A4	5D	1,798	1,475	11.6	11.4	16.6	13.3	福特六和	F
CD132-6V(MONDEO METROSTAR)		A4	4D	1,999	1,583	10.5	10.7	16.0	12.5	福特六和	F

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
I-MAX C488-DH		A4	5D	1,999	1,674	10.5	10.8	15.8	12.6	福特六和	F
C307-9S(FOCUS)		A4	5D	1,999	1,489	10.5	10.7	17.1	12.8	福特六和	F
C307-BS (FOCUS)		A4	4D	1,999	1,484	10.5	11.3	16.5	13.1	福特六和	F
I-MAX C488-BH		A4	5D	1,999	1,666	10.5	11.2	16.6	13.1	福特六和	F
C307-8S(FOCUS)		M5	5D	1,999	1,481	10.5	11.7	17.5	13.7	福特六和	F
CD132-8V(MONDEO METROSTAR)		A5	4D	2,495	1,683	9.4	8.6	13.7	10.4	福特六和	F
CD132-0V(MONDEO RS)		A5	4D	2,495	1,643	9.4	8.9	14.0	10.6	福特六和	F

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

進口小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位:公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
ALFA ROMEO											
159		A6	4D	1,910	1,826	10.5	11.6	16.4	13.3	愛快國際	FTD
159 JTDM		M6	4D	1,910	1,760	10.5	13.2	20.0	15.6	愛快國際	FTD
147 HB		M6	4D	1,910	1,509	10.5	13.9	21.5	16.5	愛快國際	FTD
GT		A5	2D	1,970	1,490	10.5	10.0	14.6	11.6	愛快國際	F
147 HB		A5	2D	1,970	1,453	10.5	10.1	13.9	11.6	愛快國際	F
147 HB		A5	4D	1,970	1,448	10.5	10.7	14.8	12.2	愛快國際	F
SPIDER		M6	2D	2,198	1,801	10.5	8.9	14.2	10.7	愛快國際	F
159		A6	4D	2,198	1,726	10.5	9.1	13.9	10.8	愛快國際	F
159		A6	4D	2,387	1,898	10.5	10.7	15.5	12.5	愛快國際	FTD
159 SPORTWAGON HATCHBACK		A6	4D	2,387	1,912	10.5	10.9	15.9	12.7	愛快國際	FTD
159 SPORTWAGON HATCHBACK		M6	4D	2,387	1,876	10.5	11.7	17.6	13.8	愛快國際	FTD
ASTON MARTIN											
V8 VANTAGE COUPE		A6	2D	4,280	1,788	7.2	6.3	10.6	7.7	明佳冠	R
V8 VANTAGE ROADSTER		M6	2D	4,280	1,861	7.2	6.4	11.1	7.9	明佳冠	R
DB 9		A6	2D	5,935	1,961	7.2	5.9	9.9	7.2	明佳冠	R
AUDI											
A3 HB		A6	4D	1,595	1,547	11.6	11.6	17.4	13.6	香港商利奔	F
A4 TURBO		CVT	4D	1,781	1,681	11.6	11.5	17.7	13.7	香港商利奔	FT
A4 AVANT TURBO HB		CVT	4D	1,781	1,735	11.6	11.5	17.9	13.7	香港商利奔	FT
A4 AVANT TURBO FSI HB		CVT	4D	1,984	1,781	10.5	11.2	17.1	13.3	香港商利奔	FT
A6 TURBO FSI		CVT	4D	1,984	1,838	10.5	11.3	18.0	13.5	香港商利奔	FT
TT 2.0 COUPE TURBO FSI		A6	2D	1,984	1,453	10.5	12.2	17.8	14.2	香港商利奔	FT
A6		CVT	4D	2,393	1,864	10.5	9.3	15.3	11.3	香港商利奔	F
A6 ALLROAD QUATTRO		A6	5D	3,123	2,077	8.5	7.7	12.2	9.2	車鼎企業	4
A4 FSI QUATTRO		A6	4D	3,123	1,839	8.5	8.4	14.2	10.3	香港商利奔	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
A6 FSI		CVT	4D	3,123	1,882	8.5	8.7	13.4	10.4	香港商利奔	F
A8 L FSI		CVT	4D	3,123	2,032	8.5	8.9	15.4	11.0	香港商利奔	F
TT 3.2 COUPE QUATTRO		A6	2D	3,189	1,608	8.5	9.6	14.2	11.2	香港商利奔	4
A8 L FSI QUATTRO		A6	4D	4,163	2,152	7.8	7.5	13.7	9.4	香港商利奔	4
BENTLEY											
CONTINENTAL FLYING SPUR		A6	4D	5,998	2,645	6.5	5.3	9.1	6.5	北市公會	4
CONTINENTAL GT		A6	2D	5,998	2,509	6.5	5.5	9.6	6.8	嘉鐸興業	4T
CONTINENTAL FLYING SPUR		A6	4D	5,998	2,632	7.2	5.9	10.7	7.4	嘉鐸興業	4T
BMW											
320I TOURING		A6	5D	1,995	1,675	10.5	10.1	15.2	11.9	汎德公司	R
320I CONVERTIBLE		A6	2D	1,995	1,830	10.5	10.5	18.0	12.9	汎德公司	R
320I COUPE		A6	2D	1,995	1,606	10.5	11.0	17.9	13.3	汎德公司	R
120I 5-DOORS		A6	5D	1,995	1,508	10.5	11.6	18.3	13.9	汎德公司	R
323I SEDAN ZA		A6	4D	2,497	1,645	9.4	9.2	16.2	11.5	汎德公司	R
325I CONVERTIBLE		A6	2D	2,497	1,903	9.4	9.5	16.0	11.6	汎德公司	RT
325I SEDAN		A6	4D	2,497	1,660	9.4	10.0	16.0	12.0	汎德公司	R
325I SEDAN ZA		A6	4D	2,497	1,664	9.4	9.9	16.8	12.1	汎德公司	R
325I COUPE		A6	2D	2,497	1,659	9.4	10.2	16.8	12.4	汎德公司	R
523I SEDAN (140kW)		A6	4D	2,497	1,745	9.4	10.4	17.2	12.6	汎德公司	R
335I COUPE		M6	2D	2,979	1,750	9.4	8.8	13.3	10.4	汎德公司	RT
335I TOURING		A6	5D	2,979	1,826	9.4	9.1	14.6	10.9	汎德公司	RT
335I CONVERTIBLE		A6	2D	2,979	1,957	9.4	9.0	15.0	11.0	汎德公司	RT
335I COUPE		A6	2D	2,979	1,802	9.4	9.1	15.9	11.3	汎德公司	RT
335I SEDAN ZA		A6	4D	2,979	1,775	9.4	9.4	15.7	11.5	汎德公司	RT
730I SEDAN		A6	4D	2,996	2,033	9.4	8.7	14.2	10.5	汎德公司	R
730LI SEDAN		A6	4D	2,996	2,077	9.4	8.6	14.3	10.5	汎德公司	R
330I COUPE		A6	2D	2,996	1,688	9.4	9.0	14.1	10.7	汎德公司	R
330I TOURING		A6	5D	2,996	1,762	9.4	9.1	14.3	10.9	汎德公司	R
Z4 3.0SI COUPE		A6	2D	2,996	1,533	9.4	9.9	15.2	11.7	汎德公司	R
330I SEDAN ZA		A6	4D	2,996	1,682	9.4	9.6	16.1	11.8	汎德公司	R
330I TOURING		A6	5D	2,996	1,783	9.4	8.9	20.0	11.8	汎德公司	R
630I CONVERTIBLE		A6	2D	2,996	1,940	9.4	9.7	16.1	11.8	汎德公司	R
130I 5-DOORS		A6	5D	2,996	1,608	9.4	9.7	16.5	11.9	汎德公司	R
330I CONVERTIBLE		A6	2D	2,996	1,911	9.4	9.6	17.6	12.1	汎德公司	R
Z4 3.0SI ROADSTER		A6	2D	2,996	1,529	9.4	10.3	16.4	12.3	汎德公司	R

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
330I SEDAN ZA	A6	4D		2,996	1,709	9.4	10.2	17.4	12.5	汎德公司	R
530I SEDAN (200kW)	A6	4D		2,996	1,773	9.4	10.8	17.1	13.0	汎德公司	R
Z4 M COUPE	M6	2D		3,246	1,614	8.5	7.0	12.0	8.6	汎德公司	R
740LI SEDAN	A6	4D		4,000	2,167	7.8	6.7	12.7	8.5	汎德公司	R
740I SEDAN	A6	4D		4,000	2,118	7.8	8.0	13.6	9.8	汎德公司	R
540I SEDAN	A6	4D		4,000	1,888	7.8	8.1	13.8	9.9	汎德公司	R
550I SEDAN	A6	4D		4,799	1,901	7.2	7.5	12.9	9.3	汎德公司	R
750LI SEDAN	A6	4D		4,799	2,193	7.2	7.8	13.4	9.6	汎德公司	R
650I COUPE	A6	2D		4,799	1,853	7.2	7.9	13.5	9.7	汎德公司	R
760LI SEDAN	A6	4D		5,972	2,387	7.2	5.7	10.9	7.3	汎德公司	R
CADILLAC											
CTS	A5	4D		2,792	1,821	9.4	8.7	14.2	10.6	裕隆通用	R
STS	A5	4D		3,564	1,952	8.5	8.1	12.7	9.7	裕隆通用	R
CTS	A6	4D		3,564	1,996	8.5	8.1	13.3	9.8	裕隆通用	R
CTS	A5	4D		3,564	1,849	8.5	8.5	13.3	10.1	裕隆通用	R
DTS	A4	5D		4,565	2,623	7.2	6.2	10.2	7.5	悍威汽車	F
DTS	A4	4D		4,565	2,040	7.2	6.7	11.1	8.1	裕隆通用	F
STS	A6	4D		4,565	2,007	7.2	7.3	12.1	8.9	裕隆通用	R
CHEVROLET											
MATIZ SOHC MPI	A4	5D		796	1,003	15.4	15.3	21.9	17.7	台宇汽車	F
MATIZ SOHC MPI	M5	5D		995	1,009	15.4	13.9	20.4	16.3	台宇汽車	F
CHRYSLER											
SEBRING	A4	4D		2,360	1,675	10.5	10.4	17.0	12.6	克萊斯勒	F
PT CRUISER CLASSIC HATCHBACK	A4	4D		2,429	1,592	9.4	9.1	14.0	10.8	克萊斯勒	F
300C	A4	4D		2,736	1,909	9.4	8.4	12.9	9.9	克萊斯勒	R
300C	A5	4D		3,518	1,931	8.5	7.9	13.0	9.6	克萊斯勒	R
300C	A5	4D		5,654	2,035	7.2	6.4	11.0	7.9	克萊斯勒	R
CITROEN											
C4 VTR 1.6I 16V	A4	3D		1,587	1,437	11.6	11.2	16.8	13.2	法商雪鐵龍	F
C4 SX 1.6I 16V	A4	5D		1,587	1,431	11.6	11.5	17.1	13.5	法商雪鐵龍	F
C3 1.6I 16V	A4	5D		1,587	1,346	11.6	11.5	17.6	13.6	法商雪鐵龍	F
C4 VTR 1.6I 16V	M5	3D		1,587	1,384	11.6	11.8	17.2	13.7	法商雪鐵龍	F
C2 VTR 1.6I 16V	A5	3D		1,587	1,238	11.6	12.7	18.0	14.6	法商雪鐵龍	F

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
C4 VTS 2.0I 16V	M5	3D		1,997	1,486	10.5	10.2	14.5	11.7	法商雪鐵龍	F
DAIHATSU											
SIRION 16V	A4	5D		1,298	1,100	11.6	14.9	21.4	17.3	合同興	F
SIRION	A4	5D		1,298	1,111	11.6	15.0	21.2	17.3	合同興	F
SIRION Sporty package 16V	A4	5D		1,298	1,108	11.6	15.0	21.8	17.5	合同興	F
COOPEN	M5	2D		1,298	1,016	11.6	15.9	21.9	18.1	合同興	F
TERIOS 4WD	A4	5D		1,495	1,345	11.6	11.1	15.9	12.9	合同興	4
TERIOS	A4	5D		1,495	1,275	11.6	13.7	19.7	15.9	合同興	R
MATERIA	A4	5D		1,495	1,228	11.6	13.9	19.9	16.1	合同興	F
SIRION Sporty package	A4	5D		1,495	1,138	11.6	15.1	20.8	17.3	合同興	F
FERRARI											
F430 SPIDER F1	A6	2D		4,308	1,755	7.2	6.4	10.4	7.8	台灣蒙地拿	R
F430 F1	A6	2D		4,308	1,652	7.2	6.5	10.3	7.8	台灣蒙地拿	R
612 SCAGLIETTI F1	A6	2D		5,748	2,064	7.2	6.3	10.0	7.5	台灣蒙地拿	R
FIAT											
PANDA	A5	5D		1,242	1,094	11.6	15.4	21.0	17.5	法雅國際	F
GRANDE PUNTO	A6	5D		1,248	1,399	11.6	17.2	20.9	18.7	法雅國際	FTD
GRANDE PUNTO	A5	5D		1,368	1,288	11.6	13.7	17.8	15.3	法雅國際	F
FORD											
FIESTA TREND	A4	5D		1,596	1,246	11.6	12.3	18.1	14.4	福特六和	F
FOCUS ST TURBO	M6	5D		2,521	1,625	9.4	8.7	13.2	10.3	福特六和	FT
HONDA											
CIVIC SI	M6	2D		1,998	1,434	10.5	9.9	16.5	12.1	威騰實業	F
LEGEND	A5	4D		3,471	1,978	8.5	8.1	13.1	9.8	台灣本田	4
HYUNDAI											
SONATA GLS	A4	4D		2,359	1,670	10.5	10.1	15.5	12.0	三陽工業	F
AZERA	A5	4D		3,342	1,861	8.5	8.8	13.8	10.5	三陽工業	F
JAGUAR											
X-TYPE SE	A5	4D		2,099	1,676	10.5	8.8	14.1	10.6	品爵汽車	F
X-TYPE SPORT AWD	A5	4D		2,967	1,786	9.4	7.9	12.5	9.5	品爵汽車	4
S-TYPE V6 SE	A6	4D		2,967	1,874	9.4	8.0	12.8	9.6	品爵汽車	R
S-TYPE V6 SE	A6	4D		2,967	1,864	9.4	8.1	13.0	9.7	品爵汽車	R
XJ6	A6	4D		2,967	1,817	9.4	8.2	14.0	10.1	品爵汽車	R
XJ6 LWB	A6	4D		2,967	1,845	9.4	8.5	13.1	10.1	品爵汽車	R

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
XJ8 SE LWB		A6	4D	3,555	1,907	8.5	7.5	12.8	9.2	品爵汽車	R
SOVEREIGN LWB		A6	4D	3,555	1,948	8.5	7.6	12.7	9.3	品爵汽車	R
DAIMLER LWB		A6	4D	4,196	1,984	7.8	7.7	12.2	9.3	品爵汽車	RT
XK COUPE		A6	2D	4,196	1,827	7.8	8.2	13.6	10.0	品爵汽車	R
JEEP											
GRAND CHEROKEE 4WD HB		A5	4D	3,700	2,213	7.8	7.4	12.0	8.9	克萊斯勒	4
COMPASS (4WD HATCHBACK)		CVT	4D	2,359	1,681	10.5	10.2	14.9	11.9	克萊斯勒	4
KIA											
PICANTO EX		A4	5D	1,086	1,105	15.4	14.2	19.3	16.1	香港商運通	F
PICANTO LX		A4	5D	1,086	1,069	15.4	14.5	19.7	16.4	香港商運通	F
SPORTAGE 4WD		A4	5D	1,975	1,781	10.5	9.0	14.5	10.9	香港商運通	4
SPORTAGE		A4	5D	1,975	1,675	10.5	9.6	14.2	11.2	香港商運通	F
CARENS CRDI		A4	5D	1,991	1,811	10.5	11.2	17.7	13.4	香港商運通	FTD
SPORTAGE CRDI 2WD		A4	5D	1,991	1,874	10.5	11.6	18.4	13.9	香港商運通	FTD
CARENS		A4	5D	1,998	1,705	10.5	10.0	14.7	11.7	香港商運通	F
LAMBORGHINI											
GALLARDO		M6	2D	4,961	1,723	7.2	6.4	10.8	7.8	嘉錫興業	4
LEXUS											
IS250		A6	4D	2,500	1,747	9.4	10.9	17.7	13.2	和泰汽車	R
RX400H 4WD (HYBRID)		CVT	5D	3,311	2,174	8.5	14.3	15.4	14.8	和泰汽車	4
RX350 4WD		A5	5D	3,456	2,055	8.5	8.2	12.7	9.8	和泰汽車	4
GS350		A6	4D	3,456	1,838	8.5	9.4	15.1	11.3	和泰汽車	R
ES350		A6	4D	3,456	1,830	8.5	9.8	17.4	12.2	和泰汽車	F
SC430		A6	2D	4,293	1,894	7.2	8.5	13.3	10.2	和泰汽車	R
LS460		A8	4D	4,608	2,217	7.2	7.5	12.1	9.1	和泰汽車	R
LS460L (4人座)		A8	4D	4,608	2,283	7.2	8.3	15.8	10.5	和泰汽車	R
LS460L		A8	4D	4,608	2,228	7.2	8.7	15.9	11.0	和泰汽車	R
GS460		A8	4D	4,608	1,942	7.2	9.1	15.6	11.2	和泰汽車	R

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
MASERATI											
QUATTROPORTE AUTOMATIC	A6	4D		4,244	2,223	7.2	6.0	10.0	7.3	台灣蒙地拿	R
QUATTROPORTE	A6	4D		4,244	2,186	7.2	6.5	10.0	7.7	台灣蒙地拿	R
MAZDA											
MAZDA 6	A5	4D		1,999	1,511	10.5	11.5	17.1	13.5	品爵汽車	F
MAZDA 6	A5	5D		2,261	1,587	10.5	11.0	16.1	12.8	品爵汽車	F
MAZDA 6	A5	4D		2,261	1,543	10.5	11.3	16.9	13.3	品爵汽車	F
MAZDA 3	A5	5D		2,261	1,507	10.5	11.4	17.3	13.5	品爵汽車	F
MERCEDES-BENZ											
SLK200 KOMPRESSOR	A5	2D		1,796	1,598	11.6	10.3	15.3	12.1	台灣賓士	RT
C200 KOMPRESSOR	A5	4D		1,796	1,672	11.6	10.3	15.2	12.1	省聯合會	RT
C200 KOMPRESSOR	A5	4D		1,796	1,651	11.6	10.8	16.9	12.9	台灣賓士	RT
CLK200 KOMPRESSOR	A5	2D		1,796	1,721	11.6	10.5	18.1	13.0	台灣賓士	RT
E200 KOMPRESSOR	A5	4D		1,796	1,807	11.6	11.1	17.0	13.1	台灣賓士	RT
B200 TURBO	CVT	5D		2,035	1,604	10.5	12.3	19.0	14.6	台灣賓士	FT
E280	A7	4D		2,996	1,786	9.4	8.7	12.8	10.1	省聯合會	R
C300	A7	4D		2,996	1,729	9.4	8.6	13.0	10.1	明貴貿易	R
C300	A7	4D		2,996	1,725	9.4	8.7	13.4	10.3	上泰貿易	R
SLK280	A7	2D		2,996	1,641	9.4	8.9	13.3	10.4	車鼎企業	RT
C300	A7	4D		2,996	1,740	9.4	8.8	13.3	10.4	敬圓貿易	R
S300 (LWB)	A7	4D		2,997	2,117	9.4	8.2	13.2	9.9	台灣賓士	R
CLK280	A7	2D		2,997	1,806	9.4	8.7	13.7	10.4	台灣賓士	R
R350 (LWB) 4WD	A7	5D		3,498	2,423	8.5	7.3	11.4	8.7	省聯合會	4
S350 LWB	A7	4D		3,498	2,117	8.5	7.5	11.9	9.0	銘隆國際	R
S350 (LWB)	A7	4D		3,498	2,132	8.5	7.7	11.9	9.2	省聯合會	R
CLS350	A7	4D		3,498	1,909	8.5	8.5	12.8	10.0	台灣賓士	R
SL350	A7	2D		3,498	1,940	8.5	8.4	13.5	10.1	台灣賓士	R
E350	A7	4D		3,498	1,880	8.5	8.3	14.1	10.2	台灣賓士	R
SLK350	A7	2D		3,498	1,649	8.5	8.9	13.9	10.6	台灣賓士	R
C55 AMG	A5	4D		5,439	1,831	7.2	7.5	11.9	9.0	台灣賓士	R
SLK55 AMG	A7	2D		5,439	1,705	7.2	7.3	12.5	9.0	台灣賓士	R
CL550	A7	2D		5,461	2,196	7.2	6.4	10.9	7.8	車鼎企業	R
S550 4MATIC LWB	A7	4D		5,461	2,314	6.5	6.4	10.8	7.9	威昱貿易	4
S550 LWB	A7	4D		5,461	2,170	7.2	6.7	10.8	8.0	省聯合會	R
S550 LWB	A7	4D		5,461	2,177	7.2	6.7	10.8	8.0	車鼎企業	R

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
CL500	A7	2D	5,461	2,118	7.2	6.7	10.9	8.1	省聯合會	R	
S500 LWB	A7	4D	5,461	2,202	6.5	6.8	10.8	8.2	裕隆國際	R	
SL500	A7	2D	5,462	2,029	7.2	7.1	12.4	8.8	台灣賓士	R	
CLS500	A7	4D	5,462	1,991	7.2	7.4	12.4	9.0	台灣賓士	R	
CL63 AMG	A7	2D	6,208	2,282	6.5	5.6	9.1	6.8	海門國際	RT	
S63 AMG LWB	A7	4D	6,208	2,407	6.5	5.7	9.3	6.9	省聯合會	R	
MINI											
MINI COOPER	A6	3D	1,598	1,302	11.6	14.0	19.6	16.1	汎德公司	F	
MINI COOPER S	M6	3D	1,598	1,335	11.6	13.9	20.6	16.2	汎德公司	FT	
MINI COOPER S	A6	3D	1,598	1,365	11.6	13.3	21.8	16.2	汎德公司	FT	
MITSUBISHI											
LANCER EVOLUTION IX 4WD	M5	4D	1,997	1,629	10.5	8.8	14.3	10.6	華菱汽車	4T	
OUTLANDER 4WD	A6	5D	2,998	1,833	9.4	9.0	15.4	11.0	華菱汽車	4	
NISSAN											
INFINITI FX35 4WD	A5	5D	3,498	2,130	8.5	7.6	12.5	9.2	裕隆汽車	4	
INFINITI EX35 (4WD)	A5	5D	3,498	1,956	8.5	7.8	12.6	9.4	裕隆汽車	4	
MURANO	CVT	5D	3,498	1,986	8.5	8.1	12.8	9.7	裕隆汽車	4	
INFINITI M35	A5	4D	3,498	1,938	8.5	8.2	12.6	9.7	裕隆汽車	R	
INFINITI G35	A5	4D	3,498	1,761	8.5	8.2	12.4	9.7	裕隆汽車	R	
INFINITI G35	A5	2D	3,498	1,754	8.5	8.2	12.8	9.8	裕隆汽車	R	
350Z	A5	2D	3,498	1,710	8.5	8.3	12.9	9.9	裕隆汽車	R	
350Z	A5	2D	3,498	1,685	8.5	8.9	14.1	10.7	裕隆汽車	R	
INFINITI G37	A5	2D	3,696	1,827	7.8	8.7	13.0	10.2	裕隆汽車	R	
INFINITI FX45	A5	5D	4,494	2,155	7.2	6.7	10.8	8.1	裕隆汽車	4	
INFINITI M45 SPORT	A5	4D	4,494	1,982	7.2	7.2	10.9	8.5	堤維西	R	
OPEL											
CORSA	A5	5D	1,364	1,214	11.6	15.5	20.0	17.2	台灣通用	F	
CORSA	A5	3D	1,364	1,208	11.6	15.0	21.0	17.2	台灣通用	F	
ZAFIRA	A5	5D	1,796	1,614	11.6	10.6	17.1	12.8	裕隆通用	F	
ASTRA	A4	3D	1,796	1,409	11.6	11.1	16.2	12.9	裕隆通用	F	
ASTRA	A4	3D	1,796	1,390	11.6	11.7	17.2	13.7	裕隆通用	F	
ZAFIRA	A5	5D	1,796	1,626	11.6	12.0	17.0	13.8	台灣通用	F	
ZAFIRA	A6	5D	1,910	1,800	10.5	12.0	17.4	13.9	台灣通用	FTD	
ASTRA	A6	5D	1,910	1,545	10.5	13.1	19.5	15.4	台灣通用	FTD	
ASTRA	M6	3D	1,998	1,507	10.5	9.4	15.2	11.4	裕隆通用	F	
ZAFIRA	A4	5D	2,198	1,729	10.5	9.9	14.8	11.6	裕隆通用	F	
VECTRA	A6	5D	2,792	1,715	9.4	8.4	14.1	10.3	裕隆通用	FT	

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
PORSCHÉ											
BOXSTER		A5	2D	2,687	1,566	9.4	8.4	12.7	9.9	永業公司	R
CAYMAN		A5	2D	2,687	1,515	9.4	8.4	12.8	10.0	省聯合會	R
CAYMAN		A5	2D	2,687	1,547	9.4	8.8	13.1	10.3	永業公司	R
BOXSTER S		A5	2D	3,179	1,592	8.5	8.3	13.1	9.9	永業公司	R
CAYMAN S		A5	2D	3,387	1,575	8.5	8.0	12.2	9.5	省聯合會	R
CAYMAN S		A5	2D	3,387	1,584	8.5	8.1	12.1	9.5	車鼎企業	R
CAYMAN S		A5	2D	3,387	1,558	8.5	8.3	12.5	9.7	永業公司	R
CAYMAN S		A5	2D	3,387	1,577	8.5	7.9	13.6	9.7	百宣實業	R
911 CARRERA COUPE		A5	2D	3,596	1,645	8.5	7.7	12.8	9.3	永業公司	R
911TURBO COUPE		M6	2D	3,601	1,738	7.8	6.9	11.6	8.4	永業公司	4T
911TURBO COUPE		A5	2D	3,601	1,775	7.8	6.9	11.5	8.4	永業公司	4T
911 GT3 RS		M6	2D	3,601	1,586	7.8	7.0	11.5	8.5	永業公司	R
911 GTS		M6	2D	3,601	1,612	7.8	7.0	12.1	8.7	永業公司	R
911 TURBO		A5	2D	3,601	1,762	7.8	7.3	11.9	8.8	嘉錫興業	4T
911 TURBO CABRIOLET		A5	2D	3,601	1,846	7.8	7.3	12.0	8.8	永業公司	4T
911 CARRERA 4S		A5	2D	3,824	1,714	7.8	7.3	11.0	8.6	省聯合會	4
911 TARGA 4S		A5	2D	3,824	1,757	7.8	7.4	11.3	8.7	永業公司	4
911 CARRERA 4 S		A5	2D	3,824	1,715	7.8	7.2	11.4	8.7	致和貿易	4
911 CARRERA 4S COUPE		A5	2D	3,824	1,713	7.8	7.2	12.0	8.8	永業公司	4
911 CARRERA 4S CABRIOLET		A5	2D	3,824	1,784	7.8	7.7	12.2	9.2	永業公司	4
911 CARRERA 4S		A5	2D	3,824	1,716	7.8	7.9	12.1	9.3	百宣實業	4
911 CARRERA S		M6	2D	3,824	1,623	7.8	8.2	11.5	9.4	百宣實業	R
911 CARRERA S COUPE		A5	2D	3,824	1,679	7.8	8.8	12.5	10.1	永業公司	R
PROTON											
SAVVY		M5	5D	1,149	1,114	15.4	14.9	20.3	16.9	寶騰蓮花	F
SAVVY		A5	5D	1,149	1,124	15.4	15.8	20.3	17.6	寶騰蓮花	F
GEN-2		A4	5D	1,597	1,380	11.6	10.9	15.0	12.4	寶騰蓮花	F
GEN-2		M5	5D	1,597	1,359	11.6	11.4	16.4	13.2	寶騰蓮花	F
RENAULT											
SCENIC		A4	5D	1,598	1,562	11.6	11.2	15.5	12.8	裕隆汽車	F
MEGANE		A4	5D	1,598	1,414	11.6	11.7	16.1	13.3	裕隆汽車	F
MODUS		A4	5D	1,598	1,362	11.6	12.0	16.9	13.8	裕隆汽車	F
MEGANE		A4	5D	1,998	1,479	10.5	10.6	14.8	12.1	裕隆汽車	F
MEGANE CC		A4	2D	1,998	1,672	10.5	10.5	14.8	12.1	裕隆汽車	F

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
ROLLS ROYCE											
PHANTOM EWB	A6	4D		6,749	2,883	6.5	5.4	9.0	6.6	明佳冠	R
SAAB											
9-5 ARC 2.0LPT-TUN	A5	5D		1,985	1,775	10.5	9.1	15.2	11.1	商富實業	FT
9-5 ARC 2.0LPT-TUN	A5	4D		1,985	1,704	10.5	9.8	17.6	12.2	商富實業	FT
9-3 VECTOR 2.0TS	A5	5D		1,998	1,713	10.5	9.5	15.3	11.4	商富實業	FT
9-3 VECTOR 2.0TS CONVERTIBLE	A5	2D		1,998	1,775	10.5	9.8	15.9	11.8	商富實業	FT
9-3 ARC 2.0T	A5	5D		1,998	1,680	10.5	10.2	16.1	12.2	商富實業	FT
9-3 VECTOR 2.0TS	A5	4D		1,998	1,667	10.5	10.2	16.8	12.4	商富實業	FT
9-3 ARC 2.0T	A5	4D		1,998	1,666	10.5	10.7	18.6	13.2	商富公司	FT
9-5 VECTOR 2.3T	A5	4D		2,290	1,728	10.5	8.6	16.1	10.9	商富實業	FT
9-5 VECTOR 2.3T	A5	5D		2,290	1,793	10.5	9.0	15.7	11.1	商富實業	FT
9-5 AERO 2.3TS	A5	5D		2,290	1,789	10.5	9.5	17.5	12.0	商富實業	FT
9-5 AERO 2.3TS	A5	4D		2,290	1,732	10.5	9.7	18.4	12.3	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS	A6	4D		2,792	1,764	9.4	8.2	13.5	10.0	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS	M6	5D		2,792	1,787	9.4	8.4	13.6	10.1	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS	A6	5D		2,792	1,814	9.4	8.6	15.0	10.6	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS CONVERTIBLE	A6	2D		2,792	1,869	9.4	8.6	15.2	10.6	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS CONVERTIBLE	M6	2D		2,792	1,847	9.4	8.6	16.0	10.9	商富實業	FT
SKODA											
FABIA H/B	A4	5D		1,390	1,281	11.6	12.0	17.6	14.0	台宇汽車	F
FABIA COMBI	A4	5D		1,390	1,306	11.6	12.3	17.4	14.1	台宇汽車	F
OCTAVIA MPI	A6	5D		1,595	1,435	11.6	11.9	17.4	13.9	台宇汽車	F
ROOMSTER	A6	5D		1,598	1,440	11.6	12.0	17.4	13.9	台宇汽車	F
SUPERB T	A5	4D		1,781	1,657	11.6	9.9	15.7	11.9	台宇汽車	FT
OCTAVIA FSI	A6	5D		1,984	1,518	10.5	11.5	16.7	13.4	台宇汽車	F
OCTAVIA FSI COMBI	A6	5D		1,984	1,529	10.5	11.4	16.9	13.4	台宇汽車	F
SUPERB 2.8 V6	A5	4D		2,771	1,708	9.4	8.6	14.4	10.5	台宇汽車	F
SMART											
SMART FORTWO COUPE	A6	2D		698	892	15.4	17.2	20.9	18.7	台灣賓士	RT

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
SUBARU											
LEGACY 2.0R 4WD	A4	5D	1,994	1,620	10.5	9.9	14.3	11.5	台灣速霸陸	4	
FORESTER 2.0X 4WD	A4	5D	1,994	1,595	10.5	10.3	14.5	11.9	台灣速霸陸	4	
FORESTER 2.5XT 4WD	A4	5D	2,457	1,670	9.4	9.1	13.0	10.5	台灣速霸陸	4T	
IMPREZA 5D WRX-S AWD 5MT	M5	5D	2,457	1,553	9.4	9.2	14.7	11.0	台灣速霸陸	4T	
OUTBACK 3.0R 4WD	A5	5D	3,000	1,739	9.4	9.1	13.6	10.7	台灣速霸陸	4	
LEGACY 3.0R 4WD	A5	4D	3,000	1,664	9.4	9.2	14.0	10.9	台灣速霸陸	4	
SUZUKI											
SX4	A4	5D	1,586	1,350	11.6	12.3	17.4	14.2	金鈴汽車	F	
TOYOTA											
PRIUS	CVT	5D	1,497	1,489	11.6	20.7	22.0	21.2	北市公會	F	
PRIUS (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,456	11.6	24.1	25.5	24.7	和泰汽車	F	
CELICA GT-S	A4	3D	1,796	1,354	11.6	11.9	16.3	13.6	省聯合會	F	
PREVIA	A4	5D	2,362	1,970	10.5	9.6	13.9	11.2	和泰汽車	F	
SIENNA XLE LIMITED	A5	5D	3,311	2,167	8.5	8.6	13.8	10.4	省聯合會	F	
SIENNA LIMITED	A5	5D	3,456	2,154	8.5	8.4	11.6	9.6	北市公會	F	
SIENNA CE	A5	5D	3,456	2,076	8.5	8.8	13.5	10.4	省聯合會	F	
SIENNA LE	A5	5D	3,456	2,069	8.5	8.8	13.7	10.5	北市公會	F	
SIENNA LE	A5	5D	3,456	2,099	8.5	8.8	13.7	10.5	省聯合會	F	
PREVIA	A6	5D	3,456	2,061	8.5	9.7	14.8	11.5	和泰汽車	F	
VOLKSWAGEN											
GOLF TSI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,390	1,525	11.6	12.1	18.2	14.2	香港商標達	FT	
GOLF GT HB	A6	4D	1,390	1,523	11.6	12.7	19.1	14.9	香港商標達	FT	
POLO HB	A4	4D	1,390	1,266	11.6	13.0	19.0	15.1	香港商標達	F	
POLO HB	A4	2D	1,390	1,243	11.6	13.3	18.8	15.3	香港商標達	F	
GOLF PLUS HB	A6	4D	1,595	1,562	11.6	11.6	17.4	13.6	香港商標達	F	

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	中單請位	備註
GOLF HB		A6	4D	1,595	1,461	11.6	12.1	18.4	14.3	香港商標達	F
POLO GTI HB		M5	2D	1,781	1,330	11.6	13.1	19.8	15.5	香港商標達	FT
PASSAT VARIANT T FSI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,984	1,745	10.5	10.1	17.2	12.4	香港商標達	FT
PASSAT T FSI		A6	4D	1,984	1,706	10.5	10.6	17.4	12.9	香港商標達	FT
PASSAT FSI		A6	4D	1,984	1,634	10.5	11.0	16.4	12.9	香港商標達	F
EOS T FSI		A6	2D	1,984	1,743	10.5	11.0	17.2	13.1	香港商標達	FT
GOLF GTI HB		A6	2D	1,984	1,573	10.5	11.5	16.5	13.3	香港商標達	FT
GOLF GTI HB		M6	4D	1,984	1,582	10.5	10.8	18.2	13.3	香港商標達	FT
GOLF GTI HB		A6	4D	1,984	1,608	10.5	11.6	18.2	13.8	香港商標達	FT
PASSAT		A6	4D	3,168	1,880	8.5	10.0	14.9	11.8	香港商標達	4
GOLF HB		A6	4D	3,189	1,764	8.5	9.9	14.2	11.5	香港商標達	4
GOLF HB		A6	2D	3,189	1,734	8.5	9.9	15.3	11.8	香港商標達	4
EOS		A6	2D	3,189	1,813	8.5	10.0	15.2	11.8	香港商標達	F
VOLVO											
S60 2.0T TURBO		A5	4D	1,984	1,697	10.5	9.7	13.6	11.1	品爵汽車	FT
S60 T5 TURBO		A5	4D	2,401	1,726	9.4	9.2	13.7	10.8	品爵汽車	FT
S40		A5	4D	2,435	1,618	9.4	9.5	15.2	11.4	品爵汽車	F
V50		A5	5D	2,435	1,651	9.4	9.8	15.2	11.7	品爵汽車	F
V50 T5 TURBO AWD		A5	5D	2,521	1,749	9.4	8.5	13.5	10.2	品爵汽車	4T
S80 2.5T TURBO		A6	4D	2,521	1,828	9.4	8.8	13.7	10.5	品爵汽車	FT
XC70 AWD		A6	5D	3,192	2,042	8.5	7.3	11.6	8.8	品爵汽車	4
XC90 3.2 AWD 7S		A6	5D	3,192	2,309	8.5	7.5	12.0	9.0	品爵汽車	4
S80		A6	4D	3,192	1,873	8.5	8.5	12.6	10.0	品爵汽車	4
XC90 V8 AWD 7S		A6	5D	4,414	2,355	7.2	6.6	11.4	8.2	品爵汽車	F
S80 V8 AWD		A6	4D	4,414	2,028	7.2	6.8	11.0	8.3	品爵汽車	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

(三)、小客車 (轎式、旅行式) 以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
國產車											
日產											
TEANA J31T	A4	4D	1,998	1,564	9.1	7.7	13.6	10.6	裕隆汽車	F	
別克											
EXCELLE	A4	4D	1,598	1,372	10.1	8.5	15.5	11.9	裕隆汽車	F	
EXCELLE	A4	4D	1,796	1,405	10.1	8.0	14.6	11.2	裕隆汽車	F	
LaCROSSE	A4	4D	2,986	1,815	8.2	6.2	11.6	8.8	裕隆汽車	F	
馬自達											
MAZDA 3 J48-BD	A4	4D	1,598	1,362	10.1	9.7	15.0	12.5	福特六和	F	
MAZDA 5 J48J-ZE	A4	5D	1,999	1,612	9.1	8.9	14.5	11.8	福特六和	F	
MAZDA 3 J48-DD	A4	4D	1,999	1,413	9.1	9.7	16.0	12.9	福特六和	F	
TRIBUTE J87S-2M (4WD)	A4	5D	2,261	1,700	9.1	7.5	12.0	9.8	福特六和	4	
鈴木											
SOLIO MA34S GLX	A4	5D	1,328	1,116	10.1	10.9	16.0	13.7	太子汽車	F	
YK2 SOLIO GT	A4	5D	1,328	1,068	10.1	11.4	16.6	14.2	太子汽車	F	
YN3 GLX (SWIFT)	A4	4D	1,490	1,188	10.1	11.2	16.2	13.9	太子汽車	F	
福特六和											
FOCUS C307-7S	A4	5D	1,798	1,439	10.1	7.8	13.5	10.6	福特六和	F	
FOCUS C307-6S	A4	4D	1,798	1,451	10.1	7.9	13.6	10.7	福特六和	F	
FOCUS TDCI TURBO C307-CS	M6	4D	1,997	1,507	9.1	13.2	22.3	17.8	福特六和	FTD	
FOCUS TDCI TURBO C307-DS	M6	5D	1,997	1,509	9.1	13.7	22.9	18.3	福特六和	FTD	
I-MAX C488-DH	A4	5D	1,999	1,646	9.1	8.5	13.5	11.1	福特六和	F	
FOCUS C307-9S	A4	5D	1,999	1,451	9.1	7.9	14.8	11.2	福特六和	F	
FOCUS C307-BS	A4	4D	1,999	1,462	9.1	8.1	14.4	11.3	福特六和	F	
I-MAX C488-BH	A4	5D	1,999	1,631	9.1	8.6	13.7	11.3	福特六和	F	
ESCAPE J87R-CM (4WD)	A4	5D	2,261	1,710	9.1	7.4	11.9	9.7	福特六和	4	
進口車											
ALFA ROMEO											
159 SPORTWAGON HATCHBACK	A6	4D	1,910	1,810	9.1	8.2	11.7	10.1	愛快國際	FTD	
AUDI											
A4 TDI	CVT	4D	1,968	1,665	9.1	10.4	15.2	13.0	香港商利奔	FTD	

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
A4 AVANT TDI HB		CVT	4D	1,968	1,696	9.1	12.1	19.2	15.9	香港商利奔	FTD
A3 TDI HB		A6	4D	1,968	1,603	9.1	13.2	20.4	17.2	香港商利奔	FTD
S3 2.0 TURBO FSI QUATTRO (HB)		M6	2D	1,984	1,605	9.1	8.1	13.9	11.0	香港商利奔	4T
A4 TURBO FSI		CVT	4D	1,984	1,680	9.1	8.7	15.6	12.1	香港商利奔	FT
A3 TURBO FSI HB		A6	4D	1,984	1,602	9.1	9.4	16.4	12.8	香港商利奔	FT
A6 2.8 FSI QUATTRO		A6	4D	2,773	1,877	8.2	7.2	13.5	10.2	香港商利奔	4
A6 2.8 FSI		CVT	4D	2,773	1,807	8.2	7.8	15.2	11.2	香港商利奔	F
A6 3.0 TDI QUATTRO		A6	4D	2,967	1,979	8.2	8.6	14.3	11.5	香港商利奔	4TD
RS4 FSI QUATTRO		M6	4D	4,163	1,825	6.8	4.8	10.6	7.4	香港商利奔	4
RS4 AVANT 4.2 FSI QUATTRO HB		M6	4D	4,163	1,862	6.8	4.8	10.6	7.4	香港商利奔	4
S8 5.2 FSI QUATTRO		A6	4D	5,204	2,155	6.3	5.1	10.2	7.4	香港商利奔	4
S6 5.2 FSI QUATTRO		A6	4D	5,204	2,079	6.3	5.1	10.3	7.5	香港商利奔	4
BMW											
320I SEDAN		M6	4D	1,995	1,549	9.1	7.9	14.9	11.2	汎德公司	R
320I SEDAN ZA		A6	4D	1,995	1,579	9.1	8.6	15.2	11.9	汎德公司	R
320I TOURING		A6	5D	1,995	1,615	9.1	8.7	16.4	12.3	汎德公司	R
320D TOURING		A6	5D	1,995	1,640	9.1	10.6	18.2	14.5	汎德公司	RTD
520D SEDAN		A6	4D	1,995	1,640	9.1	10.8	18.2	14.5	汎德公司	RTD
320D SEDAN		A6	4D	1,995	1,620	9.1	11.0	18.9	14.9	汎德公司	RTD
120D		A6	5D	1,995	1,525	9.1	11.5	18.2	15.2	汎德公司	RTD
120D 5-DOORS		A6	5D	1,995	1,530	9.1	12.4	20.0	16.4	汎德公司	RTD
520D SEDAN		A6	4D	1,995	1,695	9.1	12.4	20.0	16.4	汎德公司	RTD
535D SEDAN		A6	4D	2,993	1,760	8.2	10.9	18.5	14.7	汎德公司	RTD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
630I COUPE	A6	2D	2,996	1,615	8.2	7.2	14.3	10.5	汎德公司	R	
M3 COUPE	M6	2D	3,999	1,755	6.8	5.6	10.9	8.1	汎德公司	R	
M6 CONVERTIBLE	A7	2D	4,999	2,100	6.3	4.4	9.4	6.6	汎德公司	R	
M5 SEDAN	A7	4D	4,999	1,855	6.3	4.4	9.8	6.8	汎德公司	R	
M6 COUPE	A7	2D	4,999	1,810	6.3	4.4	9.8	6.8	汎德公司	R	
FIAT											
IDEA HB	A5	4D	1,248	1,420	10.1	15.5	19.1	17.6	法雅國際	FTD	
GRANDE PUNTO	M6	3D	1,910	1,368	9.1	11.8	17.5	14.9	法雅國際	FTD	
FORD											
FOCUS TDCI TURBO	M6	5D	1,997	1,529	9.1	12.0	17.0	14.8	福特六和	FTD	
HYUNDAI											
SONATA	A4	4D	1,991	1,718	9.1	7.9	14.4	11.1	三陽工業	FTD	
JAGUAR											
X-TYPE AWD	A5	4D	2,967	1,748	8.2	5.7	10.9	8.2	品爵汽車	4	
XJ6 LWB	A6	4D	2,967	1,809	8.2	6.0	12.4	8.9	品爵汽車	R	
DAIMLER LWB	A6	4D	4,196	1,940	6.8	5.2	10.3	7.6	品爵汽車	RT	
XK	A6	2D	4,196	1,792	6.8	5.5	10.5	7.9	品爵汽車	R	
XKR	A6	2D	4,196	1,858	6.8	5.6	11.1	8.1	品爵汽車	RT	
KIA											
RIO CRDI	M5	5D	1,493	1,339	10.1	14.6	19.2	17.2	香港商運通	FTD	
CARNIVAL EX	A4	5D	2,656	2,189	8.2	6.0	10.5	8.2	香港商運通	F	
CARNIVAL CRDI EX	A5	5D	2,902	2,366	8.2	7.2	12.8	10.0	香港商運通	FTD	
MASERATI											
GRANTURISMO	A6	2D	4,244	2,040	6.3	4.6	10.0	7.0	台灣蒙地拿	R	
MAZDA											
MAZDA 6	A5	4D	1,999	1,529	9.1	8.6	13.7	11.2	品爵汽車	F	
MAZDA 3	A4	5D	1,999	1,416	9.1	9.4	15.8	12.6	品爵汽車	F	
MERCEDES-BENZ											
B170	CVT	5D	1,699	1,446	10.1	10.9	16.1	13.7	台灣賓士	F	
C200 KOMPRESSOR	A5	4D	1,796	1,605	10.1	7.8	13.3	10.5	台灣賓士	RT	
CLK200 KOMPRESSOR	A5	2D	1,796	1,675	10.1	7.5	14.9	11.0	台灣賓士	RT	
B200 CDI	CVT	5D	1,992	1,495	9.1	12.7	19.2	16.1	台灣賓士	FTD	

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
C220 CDI		A5	4D	2,148	1,705	9.1	9.8	17.0	13.3	台灣賓士	RTD
C320 CDI		A7	4D	2,987	1,730	8.2	9.5	17.0	13.2	台灣賓士	RTD
E320 CDI		A7	4D	2,987	1,815	8.2	9.7	17.9	13.7	台灣賓士	RTD
C280		A7	4D	2,997	1,690	8.2	7.0	12.7	9.8	台灣賓士	R
E280		A7	4D	2,997	1,876	8.2	7.3	13.7	10.3	台灣賓士	R
C280		A7	4D	2,997	1,740	8.2	7.5	13.9	10.6	台灣賓士	R
R350 (LWB)		A7	5D	3,498	2,300	7.4	5.7	10.3	8.0	台灣賓士	R
R350 (LWB)		A7	5D	3,498	2,356	7.4	6.4	11.0	8.7	台灣賓士	4
S350 (LWB)		A7	4D	3,498	2,100	7.4	6.8	12.7	9.7	台灣賓士	R
S450 (LWB)		A7	4D	4,664	2,170	6.3	5.7	11.5	8.2	台灣賓士	R
R500 (LWB)		A7	5D	4,966	2,365	6.3	5.4	9.9	7.5	台灣賓士	4
R500 (LWB)		A7	5D	5,462	2,479	5.7	4.9	8.6	6.7	台灣賓士	4
CL500		A7	2D	5,462	2,095	6.3	5.5	11.8	8.3	台灣賓士	R
S500 (LWB)		A7	4D	5,462	2,013	6.3	5.7	11.4	8.3	台灣賓士	R
S600 (LWB)		A5	4D	5,514	2,305	6.3	4.2	9.5	6.5	台灣賓士	RT
CL600		A5	2D	5,514	2,285	6.3	4.6	10.0	7.0	台灣賓士	RT
CLS63 AMG		A7	4D	6,209	2,005	6.3	4.3	9.3	6.5	台灣賓士	R
E63 AMG		A7	4D	6,209	1,940	6.3	4.3	9.4	6.6	台灣賓士	R
CL63 AMG		A7	2D	6,209	2,230	6.3	4.3	9.8	6.7	台灣賓士	R
S63 AMG (LWB)		A7	4D	6,209	2,230	6.3	4.3	9.8	6.7	台灣賓士	R
MINI											
MINI COOPER S CLUBMAN		A6	3D	1,598	1,406	10.1	9.2	17.2	13.1	汎德公司	FT
OPEL											
ASTRA		A4	5D	1,796	1,369	10.1	9.5	16.0	12.8	裕隆通用	F
ZAFIRA		A6	5D	1,910	1,743	9.1	8.8	13.5	11.3	裕隆通用	FTD
ASTRA		A6	5D	1,910	1,495	9.1	9.4	13.5	11.6	裕隆通用	FTD
PEUGEOT											
207 HDi (HATCHBACK)		M5	4D	1,560	1,387	10.1	16.7	24.4	21.3	寶嘉聯合	FTD
206 (HATCHBACK)		A4	4D	1,587	1,173	10.1	9.2	17.7	13.2	寶嘉聯合	F
207 CC		A4	2D	1,598	1,517	10.1	10.0	17.5	13.9	寶嘉聯合	F
207 GTi (HATCHBACK)		M5	2D	1,598	1,364	10.1	10.1	17.5	13.9	寶嘉聯合	FT
207 (HATCHBACK)		A4	2D	1,598	1,363	10.1	10.2	18.2	14.3	寶嘉聯合	F
207 (HATCHBACK)		A4	4D	1,598	1,347	10.1	10.3	18.2	14.3	寶嘉聯合	F
207 (HATCHBACK)		M5	2D	1,598	1,376	10.1	10.8	17.9	14.3	寶嘉聯合	FT
307 CC		A4	2D	1,997	1,614	9.1	8.2	15.9	11.9	寶嘉聯合	F
307 (HATCHBACK)		A4	4D	1,997	1,420	9.1	8.5	16.1	12.2	寶嘉聯合	F
407 SW HDi		A6	5D	1,997	1,781	9.1	9.6	16.2	12.9	寶嘉聯合	FTD
407 HDi		A6	4D	1,997	1,709	9.1	10.0	18.2	14.1	寶嘉聯合	FTD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
307 SW HDi		A6	5D	1,997	1,649	9.1	10.5	18.5	14.5	寶嘉聯合	FTD
307 HDi (HATCHBACK)		A6	4D	1,997	1,525	9.1	10.8	19.2	14.9	寶嘉聯合	FTD
407		A4	4D	2,230	1,685	9.1	7.2	14.5	10.6	寶嘉聯合	F
BOXSTER		A5	2D	2,687	1,522	8.2	6.3	11.9	9.0	永業公司	R
BOXSTER S		A5	2D	3,387	1,540	7.4	5.5	11.1	8.1	永業公司	R
CAYMAN S		M6	2D	3,387	1,508	7.4	5.7	11.7	8.4	永業公司	R
BOXSTER S		M6	2D	3,387	1,511	7.4	5.9	11.5	8.5	永業公司	R
PORSCHE											
911 CARRERA 4 COUPE		A5	2D	3,596	1,665	7.4	5.2	11.0	7.8	永業公司	4
RENAULT											
MEGANE		A4	5D	1,870	1,427	9.1	11.2	18.2	14.8	裕隆汽車	FD
MEGANE		A4	4D	1,870	1,458	9.1	11.3	18.5	15.0	裕隆汽車	FTD
MEGANE RS		M6	3D	1,998	1,470	9.1	8.7	14.3	11.4	裕隆汽車	FT
SAAB											
9-3 LINEAR 1.9TID		A6	4D	1,910	1,655	9.1	10.6	20.0	15.2	商富實業	FTD
9-5 LINEAR 2.0LPT-TUN		A5	5D	1,985	1,731	9.1	6.6	12.7	9.4	商富實業	FT
9-5 LINEAR 2.0LPT-TUN		A5	4D	1,985	1,686	9.1	6.7	13.2	9.7	商富實業	FT
9-3 LINEAR 2.0T		A5	5D	1,998	1,650	9.1	7.2	13.7	10.3	商富實業	FT
9-3 LINEAR 2.0T		A5	4D	1,998	1,760	9.1	7.7	14.9	11.1	商富實業	FT
9-5 VECTOR 2.3LPT		A5	5D	2,290	1,731	9.1	6.6	13.2	9.7	商富實業	FT
9-5 VECTOR 2.3LPT		A5	4D	2,290	1,686	9.1	6.8	13.9	10.0	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS CONVERTIBLE		A6	2D	2,792	1,845	8.2	5.8	13.3	9.0	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS		A6	5D	2,792	1,785	8.2	5.8	13.5	9.1	商富實業	FT
9-3 AERO 2.8TS		A6	4D	2,792	1,725	8.2	5.9	13.9	9.3	商富實業	FT
SKODA											
OCTAVIA TDI		A6	5D	1,896	1,490	9.1	13.0	21.3	17.2	台宇汽車	FTD
OCTAVIA FSI		A6	5D	1,984	1,477	9.1	7.8	13.2	10.5	台宇汽車	F
OCTAVIA FSI COMBI		A6	5D	1,984	1,472	9.1	8.0	13.2	10.6	台宇汽車	F
SUPERB TDI		A5	4D	2,496	1,810	8.2	8.6	17.2	12.7	台朔汽車	FTD
SMART											
SMART FORTWO COUPE		A5	2D	999	945	13.4	15.6	24.4	20.4	台灣賓士	RT
SMART FORTWO COUPE (52kW)		A5	2D	999	925	13.4	16.4	25.0	21.3	台灣賓士	RT

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
SUZUKI											
JIMNY JLX	A4	3D	1,328	1,206	10.1	10.3	14.7	12.7	12.7	金鈴汽車	4
SX4 HB GLX	A4	5D	1,586	1,310	10.1	10.8	15.5	13.4	13.4	金鈴汽車	F
SX4 NB GLX	A4	4D	1,586	1,296	10.1	13.0	16.9	15.2	15.2	金鈴汽車	F
VOLKSWAGEN											
POLO WITH HATCHBACK	A6	2D	1,390	1,210	10.1	9.8	16.4	13.1	13.1	香港商標達	F
GOLF GT WITH HATCHBACK	A6	4D	1,390	1,515	10.1	9.9	16.7	13.3	13.3	香港商標達	FT
GOLF TSI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,390	1,495	10.1	10.1	17.2	13.7	13.7	香港商標達	FT
POLO WITH HATCHBACK	A6	4D	1,390	1,220	10.1	10.1	18.2	14.1	14.1	香港商標達	F
GOLF PLUS WITH HATCHBACK	A6	4D	1,595	1,530	10.1	8.7	14.9	11.8	11.8	香港商標達	F
GOLF WITH HATCHBACK	A6	4D	1,595	1,450	10.1	8.7	15.2	11.9	11.9	香港商標達	F
NEW BEETLE WITH HATCHBACK	A4	2D	1,595	1,360	10.1	8.7	15.4	12.0	12.0	香港商標達	F
POLO GTI WITH HATCHBACK	M5	4D	1,781	1,315	10.1	9.2	16.4	12.7	12.7	香港商標達	FT
CADDY KOMBI TDI	A6	5D	1,896	1,657	9.1	11.2	15.7	13.7	13.7	香港商標達	FTD
CADDY LIFE TDI HB	A6	4D	1,896	1,716	9.1	11.7	16.7	14.4	14.4	香港商標達	FTD
GOLF PLUS TDI HB	A6	4D	1,896	1,585	9.1	11.5	17.9	14.8	14.8	香港商標達	FTD
GOLF TDI HB	A6	4D	1,896	1,480	9.1	12.1	18.9	15.7	15.7	香港商標達	FTD
PASSAT VARIANT 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,717	9.1	10.5	16.2	13.5	13.5	香港商標達	FTD
GOLF TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,968	1,504	9.1	11.1	18.0	14.6	14.6	香港商標達	FTD
PASSAT TDI	A6	4D	1,968	1,585	9.1	11.0	18.9	14.9	14.9	香港商標達	FTD
GOLF PLUS 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,674	9.1	11.5	18.2	15.0	15.0	香港商標達	FTD
JETTA TDI	A6	4D	1,968	1,566	9.1	11.6	18.6	15.2	15.2	香港商標達	FTD
GOLF 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,556	9.1	11.6	18.9	15.4	15.4	香港商標達	FTD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
PASSAT VARIANT T FSI WITH HATCHBACK	A6	4D	4	1,984	1,720	9.1	7.9	14.3	11.0	香港商標達	FT
PASSAT FSI	A6	4D	4	1,984	1,610	9.1	7.8	15.2	11.2	香港商標達	F
PASSAT T FSI	A6	4D	4	1,984	1,620	9.1	7.9	14.7	11.2	香港商標達	FT
GOLF GTI WITH HATCHBACK	A6	2D	2	1,984	1,526	9.1	9.0	14.7	11.9	香港商標達	FT
EOS T FSI	A6	2D	2	1,984	1,710	9.1	8.9	15.4	12.2	香港商標達	FT
GOLF GTI WITH HATCHBACK	A6	4D	4	1,984	1,570	9.1	9.2	15.6	12.3	香港商標達	FT
PHAETON TDI LWB	A6	4D	4	2,967	2,379	8.2	5.6	11.2	8.2	香港商標達	4TD
PHAETON 3.0 TDI	A6	4D	4	2,967	2,360	8.2	7.8	13.0	10.4	香港商標達	4TD
PHAETON TDI	A6	4D	4	2,967	2,350	8.2	7.8	13.3	10.6	香港商標達	4TD
PASSAT	A6	4D	4	3,168	1,835	7.4	7.1	13.2	10.1	香港商標達	4
GOLF WITH HATCHBACK	A6	4D	4	3,189	1,720	7.4	7.6	12.8	10.2	香港商標達	4
PHAETON LWB	A6	4D	4	4,172	2,380	6.8	5.3	10.4	7.7	香港商標達	4
PHAETON LWB	A5	4D	4	5,998	2,560	5.7	4.7	9.5	6.9	香港商標達	4
VOLVO											
XC90 D5 TURBO AWD	A6	5D	5	2,400	2,282	9.1	8.4	13.5	11.1	品爵汽車	4TD
XC70 D5 TURBO AWD	A6	5D	5	2,400	1,859	9.1	8.9	13.7	11.5	品爵汽車	4TD
S80 D5 TURBO	A6	4D	4	2,400	1,686	9.1	9.8	17.9	13.7	品爵汽車	FTD
C70 T5 TURBO	A5	2D	2	2,521	1,839	8.2	6.5	12.7	9.4	品爵汽車	FT
S40 T5 TURBO	A5	4D	4	2,521	1,615	8.2	6.9	13.7	10.0	品爵汽車	FT
S80 T6 TURBO AWD	A6	4D	4	2,953	1,870	8.2	6.0	12.5	8.9	品爵汽車	4T

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

四、機車合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

國產機車合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
CPI									
ARAGON		CVT	4	124.0	39.0	36.5	49.7	40.8	捷穎實業
HARTFORD									
HY-125G		CVT	4	124.0	39.0	35.1	47.1	39.1	哈特佛
HY-125H		CVT	4	124.0	39.0	34.7	48.7	39.2	哈特佛
HY-125B		CVT	4	124.0	39.0	36.2	50.4	40.8	哈特佛
HY-125L		CVT	4	124.0	39.0	37.7	50.8	42.0	哈特佛
HD-125K		M5	4	124.0	39.0	39.7	53.2	44.2	哈特佛
HY-125F		CVT	4	124.0	39.0	41.0	53.1	45.1	哈特佛
HD-125K		M4	4	124.0	39.0	41.8	58.3	47.2	哈特佛
VR-150H		M5	4	149.0	36.0	35.2	55.9	41.3	哈特佛
HD-150S		M5	4	149.0	36.0	35.0	60.2	42.0	哈特佛
HD-150T		M5	4	149.0	36.0	38.7	61.7	45.5	哈特佛
VR-200HK		M5	4	197.0	29.2	32.5	48.9	37.6	哈特佛
HD-200S		M5	4	197.0	29.2	34.7	54.1	40.5	哈特佛
力道									
LD100-A		M4	4	107.0	39.0	48.1	75.5	56.3	力道機車
LD125-B		CVT	4	124.0	39.0	34.8	52.7	40.3	力道機車
LD125-C		CVT	4	124.0	39.0	36.6	48.5	40.6	力道機車
LD125-A		CVT	4	124.0	39.0	40.1	54.7	44.9	力道機車
LGT135A		M4	4	133.0	39.0	53.1	78.7	61.1	力道機車
LCG200A		M5	4	197.0	29.2	35.8	55.5	41.7	力道機車
三陽									
HP05T(X'PRO 50)		CVT	4	49.5	50.0	49.3	59.5	52.9	三陽工業
HU05UP(Mio 50)		CVT	4	49.5	50.0	48.2	66.8	54.2	三陽工業
HP05U(風 50)		CVT	4	49.5	50.0	56.0	58.0	56.8	三陽工業
HU10UP(Mio 100)		CVT	4	101.0	39.0	37.9	48.9	41.7	三陽工業
HK10V2(X'PRO 100 R)		CVT	4	101.0	39.0	39.6	47.8	42.5	三陽工業
HU10WP(Mio 100)		CVT	4	101.0	39.0	39.6	49.1	42.9	三陽工業
HK10V(X'PRO 高手100)		CVT	4	101.0	39.0	38.5	52.4	43.1	三陽工業
HR10T(X'PRO R1 100)		CVT	4	101.0	39.0	42.1	52.3	45.7	三陽工業
HG10U1(風 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.2	53.3	46.7	三陽工業
HR10V2(X'PRO R1 Z 100 EFi)		CVT	4	101.0	39.0	42.8	54.8	46.9	三陽工業
HG10U5(風 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.1	54.2	46.9	三陽工業
HP10U5(心情 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.0	54.5	47.0	三陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
HR10V3(X'PRO R1 Z 100)	CVT	4	101.0	39.0	45.6	57.3	49.7	三陽工業
MB10A6(金旺 100)	M4	4	101.4	39.0	34.2	62.1	41.7	三陽工業
MB10A7(WOWOW 100)	M4	4	101.4	39.0	55.8	68.8	60.3	三陽工業
HR11V(RX 110)	CVT	4	111.1	39.0	38.2	51.3	42.5	三陽工業
RX 110 EFi FV11V	CVT	4	111.1	39.0	39.9	49.4	43.2	三陽工業
HR11V2(RX 110)	CVT	4	111.1	39.0	39.8	50.0	43.3	三陽工業
HR11T(RX 110)	CVT	4	111.1	39.0	39.9	53.3	44.4	三陽工業
PA12C2(野狼傳奇 125R II)	M5	4	124.0	39.0	40.1	54.9	44.9	三陽工業
PA12B1(野狼傳奇 125)	M5	4	124.0	39.0	45.4	61.6	50.7	三陽工業
PA12N1(野狼 125)	M5	4	124.0	39.0	50.0	62.5	54.3	三陽工業
HM12VA(GT 125)	CVT	4	124.6	39.0	35.5	53.1	40.9	三陽工業
HV12V1(悍將Fighter 4V 125)	CVT	4	124.6	39.0	36.1	52.2	41.2	三陽工業
HV12V5(悍將Fighter 4V 125)	CVT	4	124.6	39.0	36.6	51.3	41.4	三陽工業
HM12TA(GT 125)	CVT	4	124.6	39.0	36.9	50.8	41.5	三陽工業
HV12V(悍將Fighter 4V 125 Efi)	CVT	4	124.6	39.0	36.8	54.1	42.2	三陽工業
AR12T5(Duke 迪爵 125)	CVT	4	124.6	39.0	38.3	51.8	42.8	三陽工業
HM12V(X'PRO 高手 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.2	51.9	43.5	三陽工業
AK12VA(R1 125 EFi)	CVT	4	124.6	39.0	39.3	52.6	43.7	三陽工業
AK12V6(X'PRO R1 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.0	54.8	44.1	三陽工業
HT12V2(悍將 4V 125)	CVT	4	124.6	39.0	41.9	55.5	46.5	三陽工業
AH12T7(風雲 125)	CVT	4	124.6	39.0	43.0	56.8	47.6	三陽工業
HM12V6(高手125 X'PRO)	CVT	4	124.6	39.0	43.9	58.4	48.8	三陽工業
P150MR(P150)	M5	4	149.4	36.0	42.3	62.2	48.5	三陽工業
PA15C(野狼傳奇 R 150)	M5	4	149.4	39.0	55.6	75.2	62.1	三陽工業
HV15V5(悍將Fighter 4V 150)	CVT	4	149.5	39.0	33.4	54.4	39.5	三陽工業
HV15V8(悍將Fighter Zero 4V)	CVT	4	149.5	39.0	34.3	53.0	39.9	三陽工業
HV15V1(悍將Fighter 4v 150)	CVT	4	149.5	39.0	35.6	53.8	41.2	三陽工業
HV15V2(悍將Fighter 4V 150)	CVT	4	149.5	39.0	36.3	54.2	41.8	三陽工業
HV15WA(悍將Fighter 4V 150 DX)	CVT	4	149.5	39.0	36.2	56.2	42.2	三陽工業
LA15W7(RV 150 DX)	CVT	4	149.5	39.0	37.3	55.0	42.8	三陽工業
悍將 Fighter 4V 150ZR HV15V9	CVT	4	149.5	39.0	38.0	55.9	43.6	三陽工業
AS15T(發財高手 150)	CVT	4	149.6	39.0	34.5	51.0	39.6	三陽工業
悍將 4V F1 150 EFi HN15V2	CVT	4	149.6	39.0	34.5	51.4	39.7	三陽工業
AK15V(R1 Z 150)	CVT	4	149.6	39.0	35.0	53.2	40.5	三陽工業
HV15V(悍將Fighter 4V 150 Efi)	CVT	4	149.6	39.0	36.2	49.3	40.5	三陽工業
HV15V6(悍將Fighter 4V 150 Efi)	CVT	4	149.6	39.0	37.4	49.9	41.6	三陽工業
AH15V(風雲 150)	CVT	4	149.6	39.0	36.6	53.3	41.8	三陽工業
LA18W7(X'PRO RV180)	CVT	4	171.2	29.2	28.9	44.0	33.5	三陽工業
LA18WA(RV 180 EFi)	CVT	4	171.2	29.2	30.2	42.9	34.3	三陽工業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
LA25W(RV 250)		CVT	4	249.4	29.2	26.1	39.7	30.2	三陽工業
LA25W1(RV 250 EFI)		CVT	4	249.4	29.2	28.9	41.9	33.0	三陽工業
山葉									
XC50FI(NEW VINO 50 FI)		CVT	4	49.0	50.0	53.7	71.6	59.7	台灣山葉
XC50CD(NEW VINO 50)		CVT	4	49.0	50.0	56.8	78.3	63.8	台灣山葉
CE50A(FANCY JOG)		CVT	4	49.0	50.0	62.8	86.7	70.6	台灣山葉
XC100GA(JOG Sweet)		CVT	4	101.0	39.0	37.8	51.5	42.3	台灣山葉
XC100V(RS-Z)		CVT	4	101.0	39.0	40.1	54.1	44.7	台灣山葉
XC100F(JOG RS)		CVT	4	101.0	39.0	40.3	55.6	45.3	台灣山葉
XC100NA(CUXI)		CVT	4	101.0	39.0	41.5	55.6	46.2	台灣山葉
XC100FI(RS-Z FI)		CVT	4	101.0	39.0	45.2	58.1	49.6	台灣山葉
YP125FI(MAJESTY125)		CVT	4	124.0	39.0	36.1	53.2	41.4	台灣山葉
NXC125FI(CYGNUS-X FI)		CVT	4	124.0	39.0	37.1	55.6	42.8	台灣山葉
XC125CR(BREEZE 125)		CVT	4	124.0	39.0	37.9	53.0	42.8	台灣山葉
BXC125(GTR)		CVT	4	124.0	39.0	37.5	55.1	43.0	台灣山葉
XC125BR(BREEZE 125)		CVT	4	124.0	39.0	37.5	57.4	43.5	台灣山葉
XC125FR(BREEZE DX)		CVT	4	124.0	39.0	37.1	59.2	43.6	台灣山葉
BXC125FI(GTR FI)		CVT	4	124.0	39.0	37.8	57.2	43.7	台灣山葉
XC125ER(BREEZE BS)		CVT	4	124.0	39.0	38.1	57.3	44.0	台灣山葉
NXC125C(CYGNUS-X)		CVT	4	124.0	39.0	40.2	57.3	45.6	台灣山葉
NXC125K(CYGNUS-X)		CVT	4	124.0	39.0	40.0	60.6	46.3	台灣山葉
NXC125L(CYGNUS-X FI)		CVT	4	124.0	39.0	41.6	58.0	46.9	台灣山葉
YW125T(BW'S 125)		CVT	4	124.0	39.0	42.9	55.7	47.3	台灣山葉
BXC125FI(GTR FI)		CVT	4	124.0	39.0	42.3	59.5	47.8	台灣山葉
XC125RA(SV MAX 125)		CVT	4	125.0	39.0	38.7	61.3	45.4	台灣山葉
SR150E(愛將 150)		M5	4	147.0	39.0	39.2	59.8	45.5	台灣山葉
比雅久									
PA-100DA(My BUBU 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.0	60.0	48.5	摩特動力
CS-125RF(CHARGE 125)		CVT	4	124.9	39.0	36.4	48.7	40.5	摩特動力
CS-125DF(CHARGE 125)		CVT	4	124.9	39.0	36.7	48.4	40.6	摩特動力
M2-125BA(EVO G-MAX 125)		CVT	4	124.9	39.0	37.0	48.2	40.8	摩特動力
PA-125DAA(MY BUBU 125)		CVT	4	124.9	39.0	38.1	49.5	42.0	摩特動力
PA-125DA(MY BUBU 125)		CVT	4	124.9	39.0	39.3	51.9	43.5	摩特動力
CS-125DFE(I CHARGE 125)		CVT	4	124.9	39.0	40.3	51.9	44.3	摩特動力
GS-150DF(CHARGE 150)		CVT	4	147.5	39.0	34.7	50.2	39.6	摩特動力
CS-150RF(CHARGE 150)		CVT	4	147.5	39.0	35.7	50.7	40.5	摩特動力
CP-150D(T-REX大驛 150)		CVT	4	147.5	39.0	36.7	51.4	41.4	摩特動力
M2-150BBE(G-MAX EFI 150)		CVT	4	149.5	39.0	34.6	48.4	39.0	摩特動力
M2-150BB(EVO G-MAX 150)		CVT	4	149.5	39.0	37.3	53.5	42.4	摩特動力
M2-200BA(EVO G-MAX 200)		CVT	4	199.1	29.2	28.5	38.1	31.7	摩特動力

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
台鈴									
	X5-D(choi nori)	CVT	4	49.0	50.0	54.9	75.3	61.6	台鈴工業
	UE100UF(晶鑽 Solight 100)	CVT	4	101.7	39.0	36.9	50.5	41.4	台鈴工業
	UT125(GSR-125)	CVT	4	124.1	39.0	39.5	58.9	45.5	台鈴工業
	UZ125(Address V125)	CVT	4	124.1	39.0	45.1	63.3	51.0	台鈴工業
	UE125UD(X星艦 X STAR 125)	CVT	4	124.5	39.0	36.2	49.2	40.5	台鈴工業
	UE125TDA(X星艦 X STAR 125)	CVT	4	124.5	39.0	38.8	52.5	43.3	台鈴工業
	UE125UF1(晶鑽 Solight 125)	CVT	4	124.5	39.0	38.9	53.1	43.6	台鈴工業
	UE125T(Swing 125)	CVT	4	124.5	39.0	39.6	53.0	44.1	台鈴工業
光陽									
	SD10BA(Easy 50)	CVT	4	49.5	50.0	48.6	53.2	50.3	光陽工業
	SD10GA(KIWI 50)	CVT	4	49.5	50.0	50.9	52.7	51.6	光陽工業
	KIWI 50 SD10RB	CVT	4	49.5	50.0	49.7	62.7	54.2	光陽工業
	SD10DA(EASY 4U 50)	CVT	4	49.5	50.0	52.7	67.1	57.6	光陽工業
	SD10JA(Cherry 50)	CVT	4	49.5	50.0	50.7	73.2	57.8	光陽工業
	SD15EB(KIWI 70)	CVT	4	71.8	42.0	45.4	56.7	49.3	光陽工業
	SJ20AA(FLASH KDI X-MODE 100)	CVT	2	101.3	39.0	47.3	57.0	50.8	光陽工業
	KIWI 100 SG20TA	CVT	4	101.7	39.0	39.3	52.3	43.6	光陽工業
	SG20FB(EASY 4U 100)	CVT	4	101.7	39.0	40.3	51.2	44.1	光陽工業
	SG20AA(得意 100)	CVT	4	101.7	39.0	39.6	54.8	44.5	光陽工業
	SG20JA(KIWI 100)	CVT	4	101.7	39.0	39.7	55.6	44.8	光陽工業
	SN20BA(JR100)	CVT	4	101.7	39.0	41.8	54.3	46.0	光陽工業
	SG20KB(JR 100)	CVT	4	101.7	39.0	40.7	57.7	46.1	光陽工業
	So Easy 100 SQ20AA	CVT	4	101.7	39.0	42.6	57.2	47.5	光陽工業
	SN20AA(JR 100)	CVT	4	101.7	39.0	43.2	59.2	48.4	光陽工業
	SA22AA(TW)	CVT	4	111.7	39.0	41.0	52.8	45.0	光陽工業
	RA25BC(金勇 125)	M5	4	124.0	39.0	42.8	59.9	48.3	光陽工業
	豪邁奔馳 Jockey DX 125 SD25CD	CVT	4	124.6	39.0	36.8	52.8	41.9	光陽工業
	SD25AK(三冠王 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.1	49.1	42.6	光陽工業
	SA25GC(豪邁 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.1	49.9	42.8	光陽工業
	SD25YA(金牌奔馳 125)	CVT	4	124.6	39.0	38.1	54.6	43.3	光陽工業
	SD25KG(奔騰 G3 125)	CVT	4	124.6	39.0	37.8	55.6	43.4	光陽工業
	SJ25CA(Techno 125)	CVT	4	124.6	39.0	40.3	48.9	43.4	光陽工業
	SD25VC(V Link 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.2	52.5	43.6	光陽工業
	SD25UA(V Link 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.1	55.4	44.3	光陽工業
	SD25HC(豪邁如意 125)	CVT	4	124.6	39.0	39.9	55.0	44.8	光陽工業
	SJ25DA(SR G5 125)	CVT	4	124.6	39.0	40.5	54.6	45.2	光陽工業
	SA25PA(如意 125)	CVT	4	124.6	39.0	40.6	56.3	45.7	光陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
SD25LL(豪邁奔騰 SR 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.7	58.0	46.2	光陽工業
SJ25EA(GP125)		CVT	4	124.6	39.0	42.3	57.3	47.2	光陽工業
SA25GM(豪邁奔馳 125)		CVT	4	124.6	39.0	43.2	55.6	47.4	光陽工業
SE25AC(奔騰G5 125)		CVT	4	124.8	39.0	39.8	61.1	46.2	光陽工業
SE25AA(奔騰G5 125)		CVT	4	124.8	39.0	41.0	57.3	46.3	光陽工業
SR25AA(G5 125 FI)		CVT	4	124.8	39.0	42.7	60.1	48.3	光陽工業
SE30AD(奔騰 G5 150)		CVT	4	149.0	39.0	35.8	56.3	41.9	光陽工業
SE30AA(奔騰 G5 150)		CVT	4	149.0	39.0	37.3	58.5	43.6	光陽工業
SN30AA(三冠王 150)		CVT	4	149.4	39.0	34.3	52.1	39.7	光陽工業
RK30AA(KTR 150)		M5	4	149.4	39.0	37.3	51.8	42.0	光陽工業
SG30CA(三冠王 150)		CVT	4	149.4	39.0	38.1	51.9	42.6	光陽工業
SG30CB(Techno 150)		CVT	4	149.4	39.0	37.0	55.7	42.7	光陽工業
RK30BC(KTR150)		M5	4	149.4	39.0	40.2	50.6	43.8	光陽工業
RK30EA(QUANNON 150)		M5	4	149.4	39.0	39.5	57.7	45.2	光陽工業
RH30AC(勁爆 150)		M5	4	149.4	39.0	41.0	57.0	46.2	光陽工業
RA30BH(勁多利 150)		M5	4	149.4	39.0	42.4	61.7	48.5	光陽工業
RA30BF(金勇 150)		M5	4	149.4	39.0	43.6	61.6	49.4	光陽工業
勁多利GRAND KING 150		M5	4	149.4	39.0	44.3	62.0	50.0	光陽工業
RA30BJ		M5	4	149.4	39.0	44.3	62.0	50.0	光陽工業
SH30DB(GRAND DINK 150)		CVT	4	149.5	39.0	38.1	51.4	42.5	光陽工業
SH30CA(EGO 150)		CVT	4	149.5	39.0	37.9	56.9	43.7	光陽工業
SG30HA(金牌奔馳 150)		CVT	4	149.6	39.0	35.4	53.6	41.0	光陽工業
SG30EA(三冠王 150)		CVT	4	149.6	39.0	39.1	51.4	43.2	光陽工業
奔騰 V1 Jockey 150 SG30KA		CVT	4	149.6	39.0	37.8	55.1	43.2	光陽工業
SJ40AA(Dink 180)		CVT	4	174.5	29.2	32.4	46.0	36.7	光陽工業
SJ40AB(Dink 200)		CVT	4	174.5	29.2	33.0	47.9	37.6	光陽工業
SH50CA(EGO 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.3	38.9	30.2	光陽工業
SH50DB(GRAND DINK 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.2	42.1	30.9	光陽工業
SB50AA(Xciting 250)		CVT	4	249.1	29.2	27.7	40.5	31.7	光陽工業
SA50AB(Xciting 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.9	45.1	32.1	光陽工業
SB50BA(Xciting 250)		CVT	4	249.1	29.2	28.4	39.9	32.1	光陽工業
RB50AA(VNOX 25)		M5	4	249.4	29.2	30.9	43.1	34.8	光陽工業
SBA0AB(Xciting 500)		CVT	4	498.6	19.7	18.6	26.0	21.0	光陽工業
SAA0AA(Xciting 500)		CVT	4	498.6	19.7	18.8	29.0	21.9	光陽工業
協隆									
YUS 150		CVT	4	149.5	39.0	35.7	46.1	39.3	協隆電機
YMS 150		CVT	4	149.5	39.0	36.7	48.2	40.5	協隆電機
Shining 150		CVT	4	149.5	39.0	36.1	51.5	41.0	協隆電機
LAN 150		CVT	4	149.5	39.0	37.6	48.6	41.3	協隆電機

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

進口機車合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
APRILIA									
PEGASO 650 STRADA		M5	4	659.0	17.0	22.8	41.9	27.9	榮秋貿易
BIMOTA									
DB6		M6	4	992.0	17.0	16.2	30.8	20.0	頤德實業
TESI 2D		M6	4	992.0	17.0	16.1	33.3	20.3	頤德實業
DB05		M6	4	992.0	17.0	19.1	35.9	23.5	世昌輪業
DB06		M6	4	992.0	17.0	21.5	43.7	27.0	世昌輪業
BMW									
G 650 X COUNTRY		M5	4	652.0	17.0	24.3	45.5	29.8	汎德公司
G 650 X MOTO		M5	4	652.0	17.0	25.8	47.0	31.4	汎德公司
G 650 X CHALLENGE		M5	4	652.0	17.0	27.0	46.4	32.4	汎德公司
F800ST		M6	4	798.0	17.0	19.4	37.3	24.0	汎德公司
F800S		M6	4	798.0	17.0	19.7	38.6	24.5	汎德公司
K1200S		M6	4	1,157.0	15.8	13.4	21.6	15.8	汎德公司
K1200GT		M6	4	1,157.0	15.8	13.2	22.4	15.8	汎德公司
K1200R		M6	4	1,157.0	15.8	13.7	23.0	16.3	汎德公司
K 1200 R SPORT		M6	4	1,157.0	15.8	14.4	24.0	17.2	汎德公司
R1200GS ADVENTURE		M6	4	1,170.0	15.8	15.0	27.5	18.3	興德車業
R1200RT		M6	4	1,170.0	15.8	15.1	28.1	18.5	汎德公司
R1200R		M6	4	1,170.0	15.8	15.4	27.7	18.7	汎德公司
R1200GS ADVENTURE		M6	4	1,170.0	15.8	15.5	28.1	18.9	汎德公司
R1200S		M6	4	1,170.0	15.8	15.2	29.5	18.9	汎德公司
R1200GS ADVENTURE		M6	4	1,170.0	15.8	15.8	27.3	19.0	敬庭實業
R1200GS		M6	4	1,170.0	15.8	18.6	35.1	22.9	汎德公司
HP2 ENDURO		M6	4	1,170.0	15.8	18.7	35.1	23.0	汎德公司
K1200LT		M5	4	1,171.0	15.8	14.0	26.6	17.3	汎德公司
DUCATI									
MONSTER 695		M6	4	695.0	17.0	18.8	36.0	23.3	碩文公司
MONSTER S2R		M6	4	803.0	17.0	19.3	36.0	23.7	碩文公司
ST3		M6	4	992.0	17.0	15.1	27.0	18.3	碩文公司
GT1000		M6	4	992.0	17.0	16.6	32.4	20.6	碩文公司
MONSTER S2R1000		M6	4	992.0	17.0	17.0	32.3	21.0	碩文公司
MONSTER S4RS		M6	4	998.0	17.0	14.1	26.3	17.3	碩文公司
MONSTER S4R		M6	4	998.0	17.0	16.0	27.5	19.2	碩文公司
MULTISTRADA 1100S		M6	4	1,078.0	15.8	15.7	28.4	19.1	碩文公司
HYPERMOTARD 1100S		M6	4	1,078.0	15.8	21.0	36.3	25.3	碩文公司
1098S		M6	4	1,099.0	15.8	14.5	24.4	17.3	碩文公司

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位單
HARLEY-DAVIDSON									
XL883C		M5	4	883.0	17.0	17.8	30.7	21.4	數位寰宇
XL883R		M5	4	883.0	17.0	18.2	29.9	21.6	數位寰宇
XL 883L		M5	4	883.0	17.0	18.4	30.8	21.9	正龍重機
XL883R		M5	4	883.0	17.0	19.4	29.3	22.4	天駿汽車
XL883L		M5	4	883.0	17.0	20.3	31.5	23.7	玉高企業
XL883		M5	4	883.0	17.0	20.2	33.1	23.9	玉高企業
XL883R		M5	4	883.0	17.0	20.3	33.3	24.1	數位寰宇
XL1200C		M5	4	1,200.0	15.8	15.6	28.6	19.0	頤德實業
XL 1200N		M5	4	1,200.0	15.8	16.8	29.6	20.3	正龍重機
XL1200N		M5	4	1,202.0	15.8	16.2	29.4	19.8	頤德實業
FLHRCI		M5	4	1,449.0	15.8	14.8	28.2	18.3	頤德實業
FLHR		M5	4	1,449.0	15.8	17.1	33.1	21.2	數位寰宇
FXDL		M6	4	1,584.0	15.8	13.3	24.8	16.3	數位寰宇
FLSTN		M6	4	1,584.0	15.8	13.2	25.2	16.3	數位寰宇
FLSTC		M6	4	1,584.0	15.8	13.1	26.1	16.3	數位寰宇
FLSTC		M6	4	1,584.0	15.8	13.2	28.1	16.8	正龍重機
FLSTF		M6	4	1,584.0	15.8	13.5	27.0	16.9	數位寰宇
FLSTC		M6	4	1,584.0	15.8	13.9	26.4	17.1	榮立國際
FLHRS		M6	4	1,584.0	15.8	14.0	26.8	17.3	數位寰宇
FXDB		M6	4	1,584.0	15.8	14.0	27.5	17.4	數位寰宇
FXSTB		M6	4	1,584.0	15.8	14.1	27.1	17.4	數位寰宇
FLHRC DOM		M6	4	1,584.0	15.8	14.6	25.8	17.6	沐崧企業
NIGHT TRAIN		M6	4	1,584.0	15.8	14.0	29.2	17.7	正龍重機
FLHR ROADKING		M6	4	1,584.0	15.8	14.3	29.3	18.0	正龍重機
FLHX		M6	4	1,584.0	15.8	14.5	30.3	18.3	天駿汽車
FLHTCU		M6	4	1,584.0	15.8	15.9	26.8	19.0	沐崧企業
FLSTSC		M6	4	1,584.0	15.8	16.3	29.2	19.8	頤德實業
FLSTFSE2		M5	4	1,688.0	15.8	15.1	28.1	18.5	數位寰宇
HONDA									
MONKEY		M4	4	49.0	50.0	60.6	100.5	72.0	捷摩特
CBR150R		M6	4	149.4	39.0	46.0	59.1	50.5	榮秋貿易
CBR150R		M6	4	149.4	39.0	47.0	63.8	52.5	正龍重機
PS250		CVT	4	249.0	29.2	30.8	42.1	34.5	榮秋貿易
CB400SS		M5	4	397.0	29.2	28.0	41.6	32.2	榮秋公司
CB400 SUPER FOUR		M6	4	399.0	29.2	28.5	38.1	31.7	速強重機
SILVER WING600		CVT	4	582.0	19.7	16.8	26.6	19.7	榮秋貿易
CBR600RR		M6	4	599.0	19.7	20.8	26.4	22.7	速強重機
CB600F HORNET		M6	4	599.0	19.7	20.0	35.0	24.1	榮秋貿易
CB750		M5	4	747.0	17.0	19.0	27.6	21.7	榮秋貿易

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
VFR		M6	4	782.0	17.0	16.1	21.1	17.8	速強重機
CB900 HORNET		M6	4	919.0	17.0	14.7	24.9	17.6	速強重機
VARADERO		M6	4	996.0	17.0	15.4	30.9	19.3	速強重機
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	15.0	22.0	17.2	速強重機
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	17.8	29.3	21.1	正龍重機
CBR1100XX		M6	4	1,137.0	15.8	13.8	21.4	16.1	速強重機
PAN EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	13.7	22.7	16.3	榮立國際
PAN EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	14.3	26.0	17.5	速強重機
CB1300 SUPER FOUR		M5	4	1,284.0	15.8	13.4	22.6	16.0	速強重機
CB1300 SUPER BOLD'OR		M5	4	1,284.0	15.8	14.9	23.3	17.4	榮秋貿易
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	13.4	23.6	16.2	正龍重機
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	13.5	23.9	16.3	鈴鹿重機
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	14.8	24.8	17.6	源翔國際
HUSQVARNA									
TE250		M6	4	249.5	29.2	29.1	45.7	34.0	元氣轉速
TE450		M6	4	449.0	19.7	16.9	28.4	20.1	元氣轉速
SM450R		M6	4	449.0	19.7	20.2	35.7	24.5	元氣轉速
SM510R		M6	4	501.0	19.7	18.9	33.8	23.0	元氣轉速
TE510		M6	4	501.0	19.7	20.1	35.9	24.4	元氣轉速
SM610		M6	4	576.0	19.7	20.7	36.4	25.0	正龍重機
TE610		M6	4	577.0	19.7	26.1	47.4	31.8	元氣轉速
SM 610		M6	4	577.0	19.7	27.8	51.7	34.1	元氣轉速
INSANE CHOPPERS									
WICKED ONE		M6	4	1,639.0	15.8	16.6	34.0	20.9	進祺國際
KAWASAKI									
ZX600-P		M6	4	599.4	19.7	17.2	28.1	20.4	光陽工業
ER650-A (ER-6n)		M6	4	649.0	19.7	20.4	32.6	24.0	光陽工業
EX650-A		M6	4	649.3	19.7	19.9	34.0	23.9	光陽工業
W650		M5	4	675.0	17.0	19.9	38.3	24.7	榮立國際
ZR750-K		M6	4	748.1	17.0	16.0	25.9	18.9	光陽工業
VN900-B		M5	4	902.6	17.0	15.5	26.4	18.6	光陽工業
VN900-C		M5	4	902.6	17.0	20.3	30.6	23.5	光陽工業
ZR1000-B		M6	4	953.0	17.0	15.8	25.2	18.6	光陽工業
ZX1000-D		M6	4	998.0	17.0	15.8	26.4	18.8	光陽工業
ZR1200-A		M5	4	1,164.6	15.8	14.0	25.9	17.2	光陽工業
ZG1400-A		M6	4	1,352.2	15.8	13.1	23.5	15.9	光陽工業
ZX1400-A		M6	4	1,352.2	15.8	13.2	27.0	16.6	光陽工業
VN1600D		M5	4	1,552.0	15.8	13.3	22.1	15.8	榮立國際
VN1600-A		M5	4	1,552.5	15.8	13.9	26.3	17.1	光陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
KTM									
	525 EXC RACING	M6	4	510.4	19.7	33.3	56.3	39.8	捷原國際
	640 LC4 SUPERMOTO	M5	4	625.0	19.7	23.3	38.5	27.7	捷原國際
	690 SUPERMOTO	M6	4	653.7	17.0	19.7	38.1	24.5	環宇動力
	950 SUPERMOTO	M6	4	942.0	17.0	14.3	26.0	17.4	環宇動力
	950 SUPERENDURO R	M6	4	942.0	17.0	14.7	24.9	17.6	捷原國際
	950 SUPERENDURO	M6	4	942.0	17.0	15.1	27.3	18.3	環宇動力
	990 ADVENTURE	M6	4	999.0	17.0	14.4	27.2	17.7	環宇動力
MV AGUSTA									
	F4 BRUTALE 910	M6	4	909.0	17.0	17.3	29.2	20.7	元氣轉速
	F4 1000 1+1	M6	4	998.0	17.0	16.7	25.8	19.4	元氣轉速
PIAGGIO									
	VESPA GRANTURISMO 200L	CVT	4	198.0	29.2	26.5	38.3	30.2	漢順企業
	VESPA GRANTURISMO 200L	CVT	4	198.0	29.2	27.8	39.8	31.6	漢豐建設
SACHS									
	X-ROAD 125	M6	4	124.0	39.0	33.8	59.1	40.8	斐季企業
SUZUKI									
	DR-Z400SM	M5	4	398.0	29.2	26.0	45.7	31.4	榮立國際
	DR-Z400SM	M5	4	398.0	29.2	27.0	45.3	32.2	摩托之星
	DR-Z400SM	M5	4	398.0	29.2	27.0	46.4	32.4	速強重機
	GS500F	M6	4	487.0	19.7	21.7	35.8	25.8	乾雄公司
	GSX-R600	M6	4	599.0	19.7	16.7	27.7	19.8	台鈴工業
	GSR600	M6	4	599.0	19.7	18.1	28.9	21.3	正龍重機
	GSR600	M6	4	599.0	19.7	18.9	34.8	23.1	速強重機
	GSR600	M6	4	599.0	19.7	18.8	36.4	23.3	榮立國際
	GSR600	M6	4	599.4	19.7	16.8	32.0	20.7	台鈴工業
	GSR600A	M6	4	599.4	19.7	18.4	34.6	22.6	台鈴工業
	BURGMAN 650	CVT	4	638.0	19.7	18.9	32.1	22.6	速強重機
	AN650A	CVT	4	638.0	19.7	20.2	33.6	24.1	榮立國際
	AN650A	CVT	4	638.0	19.7	21.7	34.0	25.4	台鈴工業
	VZ800	M5	4	805.0	17.0	17.4	33.1	21.5	台鈴工業
	DL1000	M6	4	996.0	17.0	15.4	30.6	19.2	台鈴工業
	GSX-R1000	M6	4	998.6	17.0	16.6	28.5	20.0	正龍重機
	GSX-R1000	M6	4	999.0	17.0	14.2	24.1	17.0	正龍重機
	GSX-R1000	M6	4	999.0	17.0	14.2	25.9	17.3	榮立國際
	GSX-R1000	M6	4	999.0	17.0	14.6	26.3	17.7	耀迅實業
	GSX-R1000	M6	4	999.0	17.0	14.7	25.4	17.7	速強重機
	GSX-R1000	M6	4	999.0	17.0	14.7	27.2	18.0	台鈴工業
	GSF1250	M6	4	1,255.0	15.8	13.8	25.3	16.9	正龍重機

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
BANDIT1250(GSF1250A)		M6	4	1,255.0	15.8	14.4	26.1	17.6	榮立國際
GSF1250S		M6	4	1,255.0	15.8	15.0	25.9	18.0	正龍重機
GSX1300R		M6	4	1,299.0	15.8	12.9	30.2	16.8	正龍重機
B-KING		M6	4	1,340.0	15.8	13.1	27.1	16.5	耀迅實業
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	14.7	28.0	18.1	台鈴工業
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	15.2	27.8	18.6	正龍重機
VZR1800		M5	4	1,783.0	15.8	17.0	30.8	20.7	正龍重機
M1800		M5	4	1,783.0	15.8	17.6	33.2	21.7	捷摩特
INTRUDER M1800R		M5	4	1,783.0	15.8	18.1	35.2	22.4	耀迅實業
TRIUMPH									
DAYTONA 675		M6	4	675.0	17.0	14.9	23.7	17.5	安東貿易
BONNEVILLE T100		M5	4	865.0	17.0	14.6	25.2	17.6	安東貿易
BONNEVILLE		M5	4	865.0	17.0	15.8	25.0	18.5	安東貿易
THRUXTON		M5	4	865.0	17.0	16.2	24.7	18.8	安東貿易
SPEEDMASTER		M5	4	865.0	17.0	17.6	28.4	20.8	安東貿易
AMERICA		M5	4	865.0	17.0	17.3	32.2	21.2	安東貿易
SCRAMBLER		M5	4	865.0	17.0	19.3	31.1	22.7	安東貿易
SPEED TRIPLE		M6	4	1,050.0	15.8	13.9	23.3	16.6	安東貿易
TIGER		M6	4	1,050.0	15.8	13.6	26.0	16.8	安東貿易
SPRINT ST		M6	4	1,050.0	15.8	14.2	24.1	17.0	安東貿易
ROCKET III		M5	4	2,294.0	15.8	14.6	18.0	15.8	安東貿易
YAMAHA									
TW200		M5	4	196.0	29.2	31.0	50.9	36.8	摩托之星
TW225E		M5	4	223.0	29.2	38.9	58.3	44.9	速強重機
XT250X		M5	4	249.0	29.2	28.8	49.7	34.6	正龍重機
TRICKER		M5	4	249.0	29.2	28.7	53.2	35.2	捷摩特
SEROW250		M5	4	249.0	29.2	34.9	55.2	40.9	捷摩特
WR450F		M5	4	449.0	19.7	18.9	35.7	23.3	興永公司
XP500 TMAX		CVT	4	499.0	19.7	17.7	26.0	20.3	正龍重機
XP500 TMAX		CVT	4	499.0	19.7	18.3	26.1	20.8	速強重機
TMAX(XP500)		CVT	4	499.0	19.7	21.3	31.4	24.4	摩托之星
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	17.0	27.1	20.0	正龍重機
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	17.1	27.4	20.1	速強重機
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	17.7	29.9	21.2	榮立國際
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	19.3	29.2	22.3	摩托之星
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	18.4	22.9	19.9	正龍重機
FZ6-N		M6	4	600.0	19.7	17.0	28.5	20.3	速強重機
FZ6		M6	4	600.0	19.7	17.0	29.8	20.5	摩托之星
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	17.3	28.4	20.5	速強重機
FZ6-N		M6	4	600.0	19.7	19.4	22.6	20.6	正龍重機
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	18.0	27.9	21.0	摩托之星

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
FZ6 FAZER S2		M6	4	600.0	19.7	18.0	30.3	21.5	榮立國際
FZ6		M6	4	600.0	19.7	19.3	30.5	22.6	榮立國際
FZ1 FAZER		M6	4	998.0	17.0	14.0	25.5	17.1	榮立國際
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	15.1	21.6	17.2	正龍重機
FZ1-S		M6	4	998.0	17.0	15.0	22.6	17.3	正龍重機
YZF-R1		M6	4	998.0	17.0	14.1	27.7	17.5	榮立國際
FZ1-S		M6	4	998.0	17.0	15.1	25.0	17.9	摩托之星
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	15.6	25.7	18.5	摩托之星
FZ1		M6	4	998.0	17.0	15.9	26.5	18.9	榮立國際
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	16.2	25.4	19.0	速強重機
XVS11AWV		M5	4	1,063.0	15.8	15.8	32.8	19.9	摩托之星
XVS11ATV(C)		M5	4	1,063.0	15.8	16.6	31.2	20.4	榮立國際
V-STAR XVS11AWVC		M5	4	1,063.0	15.8	16.8	30.3	20.4	正龍重機
XVS1100		M5	4	1,063.0	15.8	22.4	31.0	25.2	捷摩特
XJR1300		M5	4	1,251.0	15.8	13.6	21.5	15.9	摩托之星
XJR1300		M5	4	1,251.0	15.8	14.7	23.1	17.2	速強重機
FJR 1300		M5	4	1,298.0	15.8	13.6	28.6	17.2	榮立國際
FJR1300		M5	4	1,298.0	15.8	14.2	27.6	17.6	速強重機
V-STAR1300 XVS13AW		M5	4	1,304.0	15.8	14.0	25.9	17.1	榮立國際
XVS1300A		M5	4	1,304.0	15.8	14.8	27.0	18.0	摩托之星
V-STAR 1300 XVS13AW		M5	4	1,304.0	15.8	15.0	32.3	19.0	正龍重機
XV17PCV		M5	4	1,670.0	15.8	14.4	25.9	17.5	捷摩特
MT-01		M5	4	1,670.0	15.8	15.3	26.0	18.3	速強重機
MT-01		M5	4	1,670.0	15.8	15.7	28.5	19.1	摩托之星
XV1900A		M5	4	1,854.0	15.8	15.2	26.9	18.4	益新國際
ROADLINER MIDNIGHT		M5	4	1,854.0	15.8	18.3	34.6	22.5	榮立國際

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

國產小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
三陽											
TUCSON EX 4WD		A4	5D	1,975	1,784	8.1	9.0	13.4	10.6	三陽工業	4
TUCSON DX 2WD		A4	5D	1,975	1,683	8.1	9.4	13.0	10.8	三陽工業	F
SANTA FE D5		A5	5D	2,188	2,011	8.1	10.4	15.2	12.2	三陽工業	FTD
SANTA FE D7		A5	5D	2,188	2,046	8.1	10.5	15.2	12.2	三陽工業	FTD
SANTA FE		A5	5D	2,188	1,968	8.1	10.7	16.3	12.7	三陽工業	FTD
TUCSON EX 4WD		A4	5D	2,656	1,793	7.1	7.9	12.0	9.3	三陽工業	4
SANTA FE		A4	5D	2,656	1,958	7.1	8.1	11.6	9.4	三陽工業	F
中華											
VERYCA CM121MV8		M5	5D	1,198	1,377	10.6	9.6	13.6	11.1	中華汽車	R
VERYCA CM121MV5		M5	5D	1,198	1,337	10.6	9.5	13.9	11.1	中華汽車	R
VERYCA CM121MV2		M5	5D	1,198	1,296	10.6	9.8	14.4	11.4	中華汽車	R
VERYCA CM121NPW		M5	2D	1,198	1,290	10.6	10.5	13.7	11.7	中華汽車	4
VERYCA CM121MFI		M5	2D	1,198	1,373	10.6	10.1	14.5	11.7	中華汽車	R
VERYCA CM121NV8		M5	5D	1,198	1,430	10.6	10.7	13.5	11.8	中華汽車	4
VERYCA CM121NV2		M5	5D	1,198	1,376	10.6	10.5	13.8	11.8	中華汽車	4
VERYCA CM121MPW		M5	2D	1,198	1,224	10.6	10.2	14.7	11.8	中華汽車	R
VERYCA CM121MPI		M5	2D	1,198	1,165	10.6	10.5	15.4	12.2	中華汽車	R
DELICA DE242LC2		M5	5D	2,351	1,766	8.1	7.6	10.8	8.8	中華汽車	R
DELICA DE241LB8		M5	5D	2,351	1,713	8.1	7.9	11.5	9.2	中華汽車	R
DELICA DE241L8		M5	5D	2,351	1,714	8.1	8.1	11.7	9.4	中華汽車	R
ZINGER FU242H5A		A4	5D	2,351	1,836	8.1	8.9	12.5	10.2	中華汽車	R
FU24H5A (ZINGER)		A4	5D	2,351	1,859	8.1	9.0	13.3	10.5	中華汽車	R
ZINGER FU242H5		M5	5D	2,351	1,743	8.1	8.8	13.6	10.5	中華汽車	R
CR24H5A (SAVRIN INSPIRE)		A4	5D	2,378	1,779	8.1	9.6	13.6	11.1	中華汽車	F
R233H7A (TOWN&COUNTRY)		A4	5D	3,301	2,150	6.4	7.4	10.7	8.6	中華汽車	F
日產											
tZR T30JB5H (X-TRAIL 2.0)		A4	5D	1,998	1,640	8.1	8.7	13.6	10.4	裕隆汽車	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
tZR T30JA5G (X-TRAIL 2.0)		A4	5D	1,998	1,586	8.1	9.5	14.3	11.2	裕隆汽車	F
SERENA C24C7A (SERENA 七人座)		A4	5D	2,488	1,776	7.1	8.7	12.3	10.0	裕隆汽車	F
tZR T30LB5H (X-TRAIL 2.5)		A4	5D	2,488	1,687	7.1	8.8	12.9	10.3	裕隆汽車	4
tZR T30LA5G (X-TRAIL 2.5)		A4	5D	2,488	1,611	7.1	9.0	12.9	10.4	裕隆汽車	F
馬自達											
BONGO-4B (BONGO)		M5	5D	1,998	1,699	8.1	7.4	11.1	8.7	福特六和	R
BONGO-5B (BONGO)		M5	5D	1,998	1,785	8.1	7.5	11.3	8.9	福特六和	R
J14-2ZA 4WD (TRIBUTE)		A4	5D	2,261	1,722	8.1	9.3	14.3	11.1	福特六和	4
J14-1ZA 2WD (TRIBUTE)		A4	5D	2,261	1,666	8.1	9.7	14.2	11.3	福特六和	F
J14-4ZA 4WD (TRIBUTE)		A4	5D	2,967	1,822	7.1	7.5	12.2	9.1	福特六和	4
國瑞											
ZACE KF3WPN◎		A4	5D	1,781	1,608	8.7	8.8	11.5	9.8	國瑞汽車	R
ZACE KF3WMR◎		M5	5D	1,781	1,503	8.7	8.7	11.6	9.8	國瑞汽車	R
ZACE KF3KMR◎		M5	2D	1,781	1,426	8.7	8.9	11.8	10.0	國瑞汽車	R
ZACE KF3WMD◎		M5	5D	1,781	1,543	8.7	8.8	11.9	10.0	國瑞汽車	R
ZACE KF3DMR◎		M5	5D	1,781	1,477	8.7	9.0	11.7	10.0	國瑞汽車	R
ZACE KF3WPD◎		A4	5D	1,781	1,558	8.7	9.7	12.7	10.8	國瑞汽車	R
TGN41L-GKMRKR INNOVA 2.7J☆		M5	5D	2,694	1,727	7.1	8.5	12.4	9.9	國瑞汽車	R
TGN41L-GKPNKR INNOVA 2.7Z☆		A4	5D	2,694	1,760	7.1	8.9	12.9	10.3	國瑞汽車	R
TGN41L-GKPKDR INNOVA 2.7J☆		A4	5D	2,694	1,740	7.1	9.0	13.2	10.5	國瑞汽車	R
TGN41L-GKPKDR INNOVA 2.7E☆		A4	5D	2,694	1,729	7.1	9.1	13.1	10.5	國瑞汽車	R
TGN41L-GKPNKR INNOVA 2.7G☆		A4	5D	2,694	1,754	7.1	9.0	13.1	10.5	國瑞汽車	R
註：◎表2007年(含)以前年式之車型，☆表2008年式之車型											
鈴木											
DA32V 5MT (EVERY)		M5	5D	1,298	1,148	8.7	10.4	15.0	12.1	太子汽車	R
DA32T 5MT (CARRY)		M5	2D	1,298	1,119	8.7	10.6	15.5	12.4	太子汽車	R

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
DA32T 3AT (CARRY)		A3	2D	1,298	1,109	8.7	11.8	13.4	12.5	太子汽車	R
DA32V 4AT (EVERY)		A4	5D	1,298	1,166	8.7	11.5	15.2	12.9	太子汽車	R
YK2 SOLIO GT (SOLIO)		A4	5D	1,328	1,101	8.7	13.3	18.2	15.1	太子汽車	F
TD52BPA (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,521	8.1	8.8	13.0	10.3	太子汽車	R
TD52VPA (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,579	8.1	9.2	12.8	10.5	太子汽車	4
YH4 TD52VTA (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,560	8.1	9.3	13.3	10.7	太子汽車	4
YH4 TD52BTA (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,496	8.1	9.2	13.9	10.8	太子汽車	R
YH4 TD62VTA (GRAND VITARA)		A4	5D	2,493	1,607	7.1	8.3	12.0	9.6	太子汽車	4
TD62VPA (GRAND VITARA)		A4	5D	2,493	1,630	7.1	8.3	11.8	9.6	太子汽車	4
福特六和											
XJ4-7G (PRONTO)		A4	5D	993	1,137	10.6	11.3	12.5	11.8	福特六和	R
YJ4-5G (PRONTO)		M5	5D	993	1,095	10.6	11.5	15.6	13.0	福特六和	R
YJ4-6GA (PRONTO)		M5	5D	993	1,115	10.6	11.4	15.7	13.0	福特六和	R
YJ4-6G (PRONTO)		M5	5D	993	1,140	10.6	11.6	15.5	13.1	福特六和	R
YJ4-5GA (PRONTO)		M5	5D	993	1,067	10.6	11.6	15.8	13.2	福特六和	R
YJ4-2G (PRONTO)		M5	2D	993	1,067	10.6	11.8	16.4	13.5	福特六和	R
PVT125-4A (ECONOVAN)		M5	5D	1,998	1,708	8.1	7.5	11.0	8.8	福特六和	R
PVT125-5A (ECONOVAN)		M5	5D	1,998	1,743	8.1	7.6	11.7	9.0	福特六和	R
I-MAX C488-AH		A4	5D	1,999	1,635	8.1	10.5	14.5	12.0	福特六和	F
U204 -CZA 4WD (ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,762	8.1	9.3	13.6	10.9	福特六和	4
U204 -AZA 2WD (ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,676	8.1	9.9	14.7	11.6	福特六和	F
U204-DZA 4WD (ESCAPE)		A4	5D	2,967	1,817	7.1	7.6	11.5	9.0	福特六和	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

進口小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
ACURA											
MDX 4WD		A5	5D	3,664	2,197	5.9	6.9	10.9	8.3	鼎莊貿易	4
BMW											
X3 2.5SI		A6	5D	2,497	1,969	7.1	8.7	14.1	10.5	汎德公司	4
X5 4WD		A5	5D	2,979	2,247	7.1	7.2	10.6	8.4	北市公會	4
X5 4WD		A6	5D	2,996	2,372	7.1	7.1	10.2	8.2	豪美汽車	4
X5 3.0SI (5人)		A6	5D	2,996	2,286	7.1	8.0	12.8	9.6	汎德公司	4
X5 3.0SI (7人)		A6	5D	2,996	2,373	7.1	8.1	13.5	9.9	汎德公司	4
X3 3.0SI		A6	5D	2,996	1,990	7.1	8.5	13.6	10.2	汎德公司	4
X5 4WD		A6	5D	4,799	2,360	5.4	5.8	9.2	7.0	省聯合會	4
X5 4.8I (7人)		A6	5D	4,799	2,458	5.4	6.6	10.8	8.0	汎德公司	4
X5 4.8I (5人)		A6	5D	4,799	2,389	5.4	6.8	11.7	8.4	汎德公司	4
BUICK											
RENDEZVOUS CXL		A4	5D	3,498	2,099	6.4	7.0	11.0	8.4	台灣通用	4
CADILLAC											
SRX		A5	5D	3,564	2,260	6.4	6.8	10.7	8.1	裕隆通用	4
SRX		A5	5D	4,565	2,311	5.4	6.2	9.8	7.4	裕隆通用	4
ESCALADE EXT		A6	4D	6,162	2,805	5.4	5.4	8.5	6.4	良霖公司	4
ESCALADE ESV		A6	5D	6,200	2,876	5.4	5.5	9.0	6.6	悍威汽車	4
ESCALADE		A6	5D	6,200	2,706	5.4	5.6	9.7	6.9	悍威汽車	4
CHEVROLET											
SILVERADO 1500		A4	4D	4,807	2,439	5.4	6.6	9.2	7.6	宜鼎實業	R
EXPRESS 2500 EXTENDED VAN		A4	6D	5,965	3,432	5.4	5.3	8.4	6.3	悍威汽車	R
FORD											
RANGER XL REGULAR CAB 4WD		M5	2D	2,970	1,716	7.1	7.2	12.3	8.9	北市公會	4
EXPLORER SPORT TRAC 4WD		A5	4D	3,996	2,356	5.9	6.0	9.7	7.2	九和汽車	4
FREESTAR LIMITED		A4	5D	4,195	2,170	5.9	7.1	10.6	8.3	福特六和	F
E-150 VAN		A4	6D	4,593	2,690	5.4	6.1	9.4	7.2	北市公會	R
E-250 EXTENDED VAN		A4	4D	5,397	3,105	5.4	5.4	8.4	6.4	士新汽車	R
E-250 EXTENDED VAN		A4	6D	5,397	2,817	5.4	5.7	8.7	6.8	北市公會	R

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
E-150 CHATEAU WAGON		A4	6D	5,397	2,727	5.4	5.9	8.9	6.9	北市公會	R
E-250 EXTENDED RV VAN		A4	6D	5,397	3,166	5.4	6.0	9.1	7.1	悍威汽車	R
E-150 XLT WAGON		A4	6D	5,397	2,680	5.4	6.1	9.0	7.2	北市公會	R
GMC											
SIERRA 1500		A4	4D	4,807	2,430	5.4	6.8	9.7	7.8	貫理工業	R
SAVANA 1500 PASSENGER		A4	8D	5,326	2,936	5.4	6.7	9.3	7.7	三普公司	R
HONDA											
ELEMENT SC 2WD		A5	5D	2,354	1,757	8.1	9.0	12.6	10.3	鼎莊貿易	F
ELEMENT LX 4WD		A5	5D	2,354	1,776	8.1	9.2	13.5	10.7	鼎莊貿易	4
ELEMENT LX 4WD		A4	5D	2,354	1,742	8.1	9.5	13.0	10.8	北市公會	4
ODYSSEY TOURING		A5	5D	3,471	2,277	6.4	7.0	10.5	8.2	省聯合會	F
ODYSSEY TOURING		A5	5D	3,471	2,290	6.4	7.4	10.6	8.6	北市公會	F
ODYSSEY LX		A5	5D	3,471	2,131	6.4	7.3	11.1	8.6	省聯合會	F
ODYSSEY EX-L		A5	5D	3,471	2,229	6.4	7.8	11.5	9.1	北市公會	F
ODYSSEY EX-L		A5	5D	3,471	2,207	6.4	7.8	11.5	9.1	省聯合會	F
HUMMER											
H3 4WD		A4	5D	3,651	2,366	5.9	6.2	10.0	7.5	北市公會	4
H3 4WD		A4	5D	3,651	2,361	5.9	6.6	10.4	7.9	潤泰汽車	4
H3 4WD		A4	5D	3,651	2,390	5.9	6.5	10.5	7.9	光立汽車	4
H3 4WD		A4	5D	3,653	2,344	5.9	6.4	10.1	7.6	省聯合會	4
H2 SUV 4WD		A4	5D	5,967	3,152	5.4	4.9	8.6	6.1	北市公會	4
H2 SUT 4WD		A4	4D	5,967	2,965	5.4	5.3	8.7	6.4	悍威汽車	4
TRAJET DSL GL		A4	5D	1,991	2,006	8.1	10.0	13.7	11.3	三陽工業	FTD
STAREX		M5	5D	2,497	2,352	7.1	9.2	13.0	10.6	三陽工業	RTD
STAREX		A5	5D	2,497	2,343	7.1	9.2	13.3	10.7	三陽工業	RTD
SANTA FE		A4	5D	2,656	2,104	7.1	7.5	10.9	8.7	三陽工業	4
LAND ROVER											
FREELANDER 2 4WD		A6	5D	2,179	2,094	8.1	11.2	17.6	13.4	品爵汽車	4TD
DEFENDER 110 4WD TURBO		M5	5D	2,495	2,158	7.1	8.7	13.3	10.3	品爵汽車	4TD
DEFENDER 90 4WD TURBO		M5	3D	2,495	1,988	7.1	9.3	13.9	10.9	品爵汽車	4TD
DISCOVERY 3 4WD 7S		A6	5D	2,720	2,690	7.1	8.2	12.1	9.6	品爵汽車	4TD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
FREELANDER 2 4WD		A6	5D	3,192	2,081	6.4	7.4	11.3	8.8	品爵汽車	4
DISCOVERY 3 4WD 5S		A6	5D	4,009	2,681	5.9	5.7	9.0	6.9	品爵汽車	4
DISCOVERY 3 4WD 7S		A6	5D	4,009	2,734	5.9	6.0	10.0	7.3	品爵汽車	4
RANGE ROVER SPORT 4WD		A6	5D	4,197	2,779	5.9	5.4	9.1	6.6	品爵汽車	4T
RANGE ROVER 4WD		A6	5D	4,197	2,756	5.9	5.7	9.4	6.9	品爵汽車	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD		A6	5D	4,394	2,662	5.4	5.7	9.2	6.9	品爵汽車	4
DISCOVERY 3 HSE 4WD		A6	5D	4,394	2,733	5.4	6.2	9.5	7.4	品爵汽車	4
LEXUS											
LX470 4WD		A5	5D	4,664	2,701	5.4	6.0	9.0	7.1	和泰汽車	4
MERCEDES-BENZ											
VITO 115 CDI (LWB)		A5	4D	2,148	2,349	8.1	9.7	13.3	11.0	台灣賓士	RTD
VITO 115 CDI (LWB)		A5	5D	2,148	2,342	8.1	10.4	13.9	11.7	台灣賓士	RTD
VITO 111 CDI (LWB)		M6	4D	2,148	2,284	8.1	10.4	13.7	11.7	台灣賓士	RTD
VITO 115 CDI (SWB)		A5	5D	2,148	2,321	8.1	10.5	14.3	11.9	台灣賓士	RTD
VITO 115 CDI (LWB)		M6	4D	2,148	2,281	8.1	10.2	14.7	11.9	台灣賓士	RTD
VITO 119		A5	4D	3,199	2,353	6.4	7.0	9.3	7.9	台灣賓士	R
VITO		A5	4D	3,199	1,972	6.4	7.6	10.4	8.7	台灣賓士	R
ML350		A7	5D	3,498	2,297	6.4	6.7	9.7	7.8	台灣賓士	4
ML350 4WD		A7	5D	3,498	2,309	6.4	6.9	9.8	8.0	省聯合會	4
VIANO		A5	4D	3,724	2,347	5.9	6.3	8.7	7.2	台灣賓士	R
VIANO		A5	5D	3,724	2,319	5.9	6.8	9.3	7.8	台灣賓士	R
GL450 4WD		A7	5D	4,663	2,549	5.4	6.2	9.0	7.2	省聯合會	4
ML500 4WD		A7	5D	4,966	2,351	5.4	5.9	9.3	7.1	省聯合會	4
ML500		A7	5D	4,966	2,343	5.4	6.5	10.6	7.9	台灣賓士	4
ML63 AMG		A7	5D	6,209	2,495	5.4	5.7	9.0	6.8	台灣賓士	4
NISSAN											
QUEST SE		A5	5D	3,498	2,147	6.4	8.1	13.0	9.8	裕隆汽車	F
PORSCHE											
CAYENNE 4WD		A6	5D	3,598	2,433	6.4	6.8	7.4	7.1	嘉錫興業	4
CAYENNE 4WD		A6	5D	3,598	2,315	6.4	6.8	10.2	8.0	卓鼎企業	4
CAYENNE TURBO 4WD		A6	5D	4,806	2,706	5.4	5.0	8.5	6.2	嘉錫興業	4T
CAYENNE S 4WD		A6	5D	4,806	2,564	5.4	5.7	9.2	6.9	嘉錫興業	4
CAYENNE S 4WD		A6	5D	4,806	2,589	5.4	6.0	10.0	7.3	威昱貿易	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
PROTON											
JUMBUCK		M5	2D	1,468	1,229	8.7	12.0	15.8	13.5	寶騰蓮花	F
RENAULT											
ESPACE		A5	5D	1,998	2,091	8.1	8.3	11.8	9.6	裕隆汽車	FT
SSANGYONG											
KYRON M200 XDI TURBO 4WD		A5	5D	1,998	2,177	8.1	9.9	14.3	11.5	德際貿易	4TD
KYRON M200 XDI TURBO		A5	5D	1,998	2,070	8.1	10.7	14.8	12.2	德際貿易	RTD
ACTYON A200 XDI TURBO 4WD		A4	5D	1,998	2,112	8.1	10.8	14.7	12.2	德際貿易	4TD
ACTYON A200 XDI TURBO		A4	5D	1,998	2,004	8.1	11.1	14.8	12.5	德際貿易	RTD
STAVIC SV270 4WD		A5	5D	2,696	2,462	7.1	8.4	11.2	9.5	德際貿易	4TD
REXTON RX270 XVT TURBO 4WD		A5	5D	2,696	2,251	7.1	9.0	11.6	10.0	德際貿易	4TD
STAVIC SV270		A5	5D	2,696	2,339	7.1	9.2	11.7	10.1	德際貿易	RTD
STAVIC SV270 TURBO		A5	5D	2,696	2,358	7.1	9.2	12.4	10.4	德際貿易	RTD
STAVIC SV270 TURBO 4WD		A5	5D	2,696	2,404	7.1	9.4	12.5	10.6	德際貿易	4TD
KYRON M270 XDI 4WD		A5	5D	2,696	2,229	7.1	9.6	13.0	10.9	德際貿易	4TD
SUZUKI											
JIMNY JLX		A4	3D	1,328	1,234	8.7	12.3	17.1	14.1	金鈴汽車	4
GRAND VITARA		A5	5D	2,736	1,843	7.1	7.8	11.7	9.2	金鈴汽車	4
TOYOTA											
TACOMA REGULAR CAB 4WD		M5	2D	2,694	1,800	7.1	8.7	12.4	10.0	北市公會	4
FJ CRUISER 4WD		A5	5D	3,956	2,113	5.9	7.7	10.7	8.8	省聯合會	4
TACOMA DOUBLE CAB 4WD SHORT BED		A5	4D	3,956	2,002	5.9	7.6	11.1	8.9	北市公會	4
FJ CRUISER 4WD		A5	5D	3,956	2,078	5.9	7.7	11.2	9.0	北市公會	4
TACOMA DOUBLE CAB 4WD		A5	4D	3,956	1,998	5.9	7.9	11.5	9.2	祥記國際	4
TACOMA DOUBLE CAB 4WD SHORT DECK		A5	4D	3,956	1,982	5.9	8.1	12.0	9.5	省聯合會	4
4RUNNER SR5 4WD		A5	5D	3,956	2,151	5.9	7.6	19.5	10.5	士新汽車	4
SEQUOIA LIMITED 4WD		A5	5D	4,664	2,569	5.4	6.3	9.1	7.3	潤泰汽車	4

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	中單請位	備註
VOLKSWAGEN											
POINTER		M5	2D	1,781	1,160	8.7	10.6	15.4	12.3	香港商標 標錕	F
MULTIVAN		A6	5D	3,189	2,539	6.4	6.5	9.9	7.7	香港商標 標錕	F
TRANSPORTER SHUTTLE		M6	4D	3,189	2,375	6.4	6.5	10.0	7.7	香港商標 標錕	4
TRANSPORTER SHUTTLE		A6	5D	3,189	2,291	6.4	6.7	10.2	8.0	香港商標 標錕	F
TRANSPORTER SHUTTLE		A6	4D	3,189	2,250	6.4	7.0	10.9	8.4	香港商標 標錕	F
TOUAREG WITH HATCHBACK		A6	4D	3,597	2,452	6.4	6.7	10.9	8.1	香港商標 標錕	4

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

(三)、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
國產車											
三陽											
TUCSON D-DX 2WD		A4	5D	1,991	1,775	7.0	8.4	13.1	10.9	三陽工業	FTD
本田											
CR-V EX		A5	5D	1,997	1,624	7.0	9.0	13.4	11.4	台灣本田	4
CR-V SX		A5	5D	1,997	1,578	7.0	9.2	14.6	12.0	台灣本田	F
CR-V EX-S		A5	5D	2,354	1,656	7.0	7.6	12.7	10.2	台灣本田	4
馬自達											
TRIBUTE J87S-2MA (4WD)		A4	5D	2,261	1,672	7.0	7.5	12.2	9.9	福特六和	4
TRIBUTE J87S-1MA (2WD)		A4	5D	2,261	1,627	7.0	7.9	13.5	10.7	福特六和	F
TRIBUTE J87S-4MA (4WD)		A4	5D	2,967	1,780	6.2	5.7	8.6	7.3	福特六和	4
福特六和											
ECONOVAN PVT125-5A		M5	5D	1,998	1,752	7.0	6.1	10.3	8.2	福特六和	R
I-MAX C488-AH		A4	5D	1,999	1,597	7.0	8.6	13.8	11.3	福特六和	F
ESCAPE J87R-CMA (4WD)		A4	5D	2,261	1,696	7.0	7.6	12.6	10.2	福特六和	4
ESCAPE J87R-AMA (2WD)		A4	5D	2,261	1,598	7.0	8.0	13.4	10.8	福特六和	F
ESCAPE J87R-DMA (4WD)		A4	5D	2,967	1,753	6.2	5.3	8.3	6.9	福特六和	4
進口車											
AUDI											
Q7 TDI QUATTRO HB		A6	4D	2,967	2,570	6.2	7.1	11.9	9.6	香港商利奔	4TD
Q7 FSI QUATTRO (WITH HATCHBACK)		A6	4D	3,597	2,497	5.6	5.6	10.2	7.9	香港商利奔	4
BMW											
X5 3.0D (7人)		A6	5D	2,993	2,416	6.2	6.8	8.2	7.6	汎德公司	4TD
X5 3.0D (5人)		A6	5D	2,993	2,210	6.2	8.9	13.9	11.5	汎德公司	4TD
X3 3.0SD		A6	5D	2,993	1,980	6.2	9.8	14.3	12.2	汎德公司	4TD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排擋型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	備註
HYUNDAI											
STAREX		A4	4D	2,497	2,244	6.2	6.9	11.6	9.3	三陽工業	RTD
STAREX		M5	4D	2,497	2,254	6.2	8.2	14.0	11.1	三陽工業	RTD
TERRACAN		A4	4D	2,902	2,241	6.2	7.6	12.4	10.1	三陽工業	4TD
JEEP											
WRANGLER (4WD HATCHBACK)		A5	4D	2,777	2,213	6.2	7.0	10.8	9.0	克萊斯勒	4TD
KIA											
SORENTO CRDI EX 4WD		A5	5D	2,497	2,181	6.2	7.9	12.1	10.1	香港商運通	4TD
MERCEDES-BENZ											
VITO 115 CDI (SWB HR)		A5	4D	2,148	2,022	7.0	8.7	12.5	10.8	台灣賓士	RTD
G320 CDI		A7	3D	2,987	2,392	6.2	6.8	8.7	7.9	台灣賓士	4TD
G320 CDI		A7	2D	2,987	2,348	6.2	7.1	9.0	8.2	台灣賓士	4TD
G320 CDI		A7	5D	2,987	2,545	6.2	7.5	10.3	9.1	台灣賓士	4TD
ML320 CDI		A7	5D	2,987	2,255	6.2	7.6	12.5	10.2	台灣賓士	4TD
ML420 CDI 4WD		A7	5D	3,997	2,418	5.1	6.0	10.2	8.1	京森企業	4TD
G500		A7	5D	4,966	2,500	4.7	4.9	8.0	6.5	台灣賓士	4
G55 AMG		A5	5D	5,439	2,605	4.3	4.7	7.9	6.3	台灣賓士	4
ML500		A7	5D	5,462	2,362	4.3	4.5	8.0	6.2	台灣賓士	4
OPEL											
ANTARA		A5	5D	1,991	2,001	7.0	7.1	9.6	8.5	裕隆通用	4TD
PORSCHE											
CAYENNE		A6	5D	3,598	2,387	5.6	4.3	7.3	5.8	永業公司	4
CAYENNE TURBO		A6	5D	4,806	2,576	4.7	3.3	6.3	4.8	永業公司	4T
CAYENNE S		A6	5D	4,806	2,489	4.7	3.6	6.3	5.0	永業公司	4
SSANGYONG											
REXTON RX270 XDI TURBO 4WD		A5	5D	2,696	2,207	6.2	7.9	12.7	10.4	德際貿易	4TD
SUZUKI											
APV GLX (CARRY)		M5	2D	1,590	1,227	7.6	9.1	14.0	11.7	金鈴汽車	R
GRAND VITARA GLX		A5	5D	2,736	1,814	6.2	6.2	8.3	7.4	金鈴汽車	4
VOLKSWAGEN											
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI		M5	5D	1,896	2,181	7.0	9.2	12.9	11.3	香港商標鎰	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE TDI		M5	4D	1,896	2,161	7.0	9.2	13.8	11.7	香港商標鎰	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI		M5	4D	1,896	2,236	7.0	9.5	13.5	11.7	香港商標鎰	FTD

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI		M5	5D	1,896	2,274	7.0	9.5	13.7	11.8	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI		M5	5D	1,896	2,183	7.0	9.4	13.7	11.8	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI		M5	4D	1,896	2,077	7.0	9.5	13.9	11.9	香港商標	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE TDI		M5	4D	1,896	2,118	7.0	9.8	13.7	11.9	香港商標	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI		M5	5D	1,896	2,247	7.0	9.8	13.7	11.9	香港商標	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI		M5	4D	1,896	2,232	7.0	9.9	13.6	12.0	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI		M5	4D	1,896	2,069	7.0	9.7	14.2	12.1	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI TDI		M5	4D	1,896	2,061	7.0	9.8	14.0	12.1	香港商標	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE TDI		M5	5D	1,896	2,072	7.0	10.0	14.0	12.2	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI TDI		M5	4D	1,896	1,979	7.0	10.3	14.4	12.6	香港商標	FTD
CADDY LIFE TDI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,896	1,734	9.1	11.0	15.4	13.4	香港商標	FTD
CADDY PANEL VAN TDI		A6	5D	1,896	1,569	7.0	11.2	15.5	13.6	香港商標	FTD
CADDY WINDOW VAN TDI		A6	5D	1,896	1,578	7.0	11.9	16.5	14.5	香港商標	FTD
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK		A6	4D	2,461	2,409	6.2	6.7	10.5	8.7	香港商標	4TD
MULTIVAN TDI		M6	5D	2,461	2,588	6.2	7.1	11.1	9.2	香港商標	4TD
TOUAREG TDI HB		A6	4D	2,461	2,400	6.2	7.3	11.4	9.4	香港商標	4TD
TRANSPORTER SHUTTLE TDI		M6	4D	2,461	2,334	6.2	7.7	11.5	9.7	香港商標	4TD
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI		A6	5D	2,461	2,217	6.2	7.6	11.9	9.9	香港商標	FTD
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI		A6	5D	2,461	2,363	6.2	7.6	12.3	10.0	香港商標	FTD
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI		A6	4D	2,461	2,173	6.2	7.7	12.1	10.0	香港商標	FTD
MULTIVAN TDI		A6	5D	2,461	2,512	6.2	7.6	12.4	10.1	香港商標	FTD

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排擋型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	備註
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	A6	4D	2,461	2,322	6.2	7.9	12.4	10.2	香港商標	FTD	
MULTIVAN TDI	A6	5D	2,461	2,488	6.2	7.7	12.5	10.2	香港商標	FTD	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	4D	2,461	2,235	6.2	7.8	12.5	10.3	香港商標	FTD	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	5D	2,461	2,270	6.2	7.7	12.7	10.3	香港商標	FTD	
CALIFORNIA TDI	A6	4D	2,461	2,608	6.2	8.0	12.8	10.5	香港商標	FTD	
CALIFORNIA TDI	M6	4D	2,461	2,595	6.2	8.3	12.7	10.6	香港商標	4TD	
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	A6	5D	2,461	2,206	6.2	8.4	12.8	10.7	香港商標	FTD	
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,967	2,503	6.2	6.0	10.4	8.2	香港商標	4TD	
TOUAREG TDI HB	A6	4D	2,967	2,522	6.2	6.9	11.5	9.2	香港商標	4TD	
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,967	2,520	6.2	7.7	12.4	10.1	香港商標	4TD	
TRANSPORTER SHUTTLE	A6	5D	3,189	2,250	5.6	5.5	9.2	7.4	香港商標	F	
TRANSPORTER KOMBI	M6	4D	3,189	2,140	5.6	5.4	9.7	7.5	香港商標	4	
MULTIVAN	A6	5D	3,189	2,472	5.6	5.5	9.6	7.6	香港商標	F	
TRANSPORTER SHUTTLE	A6	4D	3,189	2,230	5.6	5.6	10.3	7.9	香港商標	F	
TOUAREG WITH HATCHBACK	A6	4D	3,597	2,440	5.6	5.2	9.6	7.4	香港商標	4	
TOUAREG V10 TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	4,921	2,757	4.7	5.5	10.0	7.7	香港商標	4TD	

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
複合動力車資料											
TOYOTA											
PRIUS (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,456	11.6	24.1	25.5	24.7	和泰汽車	FTP	
PRIUS	CVT	5D	1,497	1,489	11.6	20.7	22.0	21.2	北市公會	FTP	
LEXUS											
RX400H 4WD (HYBRID)	CVT	5D	3,311	2,174	8.5	14.3	15.4	14.8	和泰汽車	FTP	
柴油車資料											
三陽											
SANTA FE	A5	5D	2,188	1,968	8.1	10.7	16.3	12.7	三陽工業	FTP	
SANTA FE D5	A5	5D	2,188	2,011	8.1	10.4	15.2	12.2	三陽工業	FTP	
SANTA FE D7	A5	5D	2,188	2,046	8.1	10.5	15.2	12.2	三陽工業	FTP	
TUCSON D-DX 2WD	A4	5D	1,991	1,775	7.0	8.4	13.1	10.9	三陽工業	歐盟	
福特六和											
FOCUS TDCI TURBO C307-DS	M6	5D	1,997	1,509	9.1	13.7	22.9	18.3	福特六和	歐盟	
FOCUS TDCI TURBO C307-CS	M6	4D	1,997	1,507	9.1	13.2	22.3	17.8	福特六和	歐盟	
ALFA ROMEO											
147 HB	M6	4D	1,910	1,509	10.5	13.9	21.5	16.5	愛快國際	FTP	
159 JTDM	M6	4D	1,910	1,760	10.5	13.2	20.0	15.6	愛快國際	FTP	
159 SPORTWAGON HATCHBACK	M6	4D	2,387	1,876	10.5	11.7	17.6	13.8	愛快國際	FTP	
159	A6	4D	1,910	1,826	10.5	11.6	16.4	13.3	愛快國際	FTP	
159 SPORTWAGON HATCHBACK	A6	4D	2,387	1,912	10.5	10.9	15.9	12.7	愛快國際	FTP	
159	A6	4D	2,387	1,898	10.5	10.7	15.5	12.5	愛快國際	FTP	
159 SPORTWAGON HATCHBACK	A6	4D	1,910	1,810	9.1	8.2	11.7	10.1	愛快國際	歐盟	
AUDI											
A3 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	9.1	13.2	20.4	17.2	香港商利奔	歐盟	
A4 AVANT TDI HB	CVT	4D	1,968	1,696	9.1	12.1	19.2	15.9	香港商利奔	歐盟	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
A4 TDI		CVT	4D	1,968	1,665	9.1	10.4	15.2	13.0	香港商利奔	歐盟
A6 3.0 TDI QUATTRO		A6	4D	2,967	1,979	8.2	8.6	14.3	11.5	香港商利奔	歐盟
Q7 TDI QUATTRO HB		A6	4D	2,967	2,570	6.2	7.1	11.9	9.6	香港商利奔	歐盟
BMW											
120D 5-DOORS		A6	5D	1,995	1,530	9.1	12.4	20.0	16.4	汎德公司	歐盟
520D SEDAN		A6	4D	1,995	1,695	9.1	12.4	20.0	16.4	汎德公司	歐盟
120D		A6	5D	1,995	1,525	9.1	11.5	18.2	15.2	汎德公司	歐盟
320D SEDAN		A6	4D	1,995	1,620	9.1	11.0	18.9	14.9	汎德公司	歐盟
320D TOURING		A6	5D	1,995	1,640	9.1	10.6	18.2	14.5	汎德公司	歐盟
520D SEDAN		A6	4D	1,995	1,640	9.1	10.8	18.2	14.5	汎德公司	歐盟
535D SEDAN		A6	4D	2,993	1,760	8.2	10.9	18.5	14.7	汎德公司	歐盟
X3 3.0SD		A6	5D	2,993	1,980	6.2	9.8	14.3	12.2	汎德公司	歐盟
X5 3.0D (5人)		A6	5D	2,993	2,210	6.2	8.9	13.9	11.5	汎德公司	歐盟
X5 3.0D (7人)		A6	5D	2,993	2,416	6.2	6.8	8.2	7.6	汎德公司	歐盟
FIAT											
GRANDE PUNTO		A6	5D	1,248	1,399	11.6	17.2	20.9	18.7	法雅國際	FTP
IDEA HB		A5	4D	1,248	1,420	10.1	15.5	19.1	17.6	法雅國際	歐盟
GRANDE PUNTO		M6	3D	1,910	1,368	9.1	11.8	17.5	14.9	法雅國際	歐盟
FORD											
FOCUS TDCI TURBO		M6	5D	1,997	1,529	9.1	12.0	17.0	14.8	福特六和	歐盟
HYUNDAI											
SONATA		A4	4D	1,991	1,718	9.1	7.9	14.4	11.1	三陽工業	歐盟
TRAJET DSL GL		A4	5D	1,991	2,006	8.1	10.0	13.7	11.3	三陽工業	FTP
STAREX		A5	5D	2,497	2,343	7.1	9.2	13.3	10.7	三陽工業	FTP
STAREX		M5	5D	2,497	2,352	7.1	9.2	13.0	10.6	三陽工業	FTP
STAREX		M5	4D	2,497	2,254	6.2	8.2	14.0	11.1	三陽工業	歐盟
TERRACAN		A4	4D	2,902	2,241	6.2	7.6	12.4	10.1	三陽工業	歐盟
STAREX		A4	4D	2,497	2,244	6.2	6.9	11.6	9.3	三陽工業	歐盟
JEEP											
WRANGLER (4WD HATCHBACK)		A5	4D	2,777	2,213	6.2	7.0	10.8	9.0	克萊斯勒	歐盟

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排擋型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
KIA											
SPORTAGE CRDI 2WD	A4	5D	1,991	1,874	10.5	11.6	18.4	13.9	香港商運通	FTP	
CARENS CRDI	A4	5D	1,991	1,811	10.5	11.2	17.7	13.4	香港商運通	FTP	
RIO CRDI	M5	5D	1,493	1,339	10.1	14.6	19.2	17.2	香港商運通	歐盟	
CARNIVAL CRDI EX	A5	5D	2,902	2,366	8.2	7.2	12.8	10.0	香港商運通	歐盟	
SORENTO CRDI EX 4WD	A5	5D	2,497	2,181	6.2	7.9	12.1	10.1	香港商運通	歐盟	
LAND ROVER											
FREELANDER 2 4WD	A6	5D	2,179	2,094	8.1	11.2	17.6	13.4	品爵汽車	FTP	
DEFENDER 90 4WD TURBO	M5	3D	2,495	1,988	7.1	9.3	13.9	10.9	品爵汽車	FTP	
DEFENDER 110 4WD TURBO	M5	5D	2,495	2,158	7.1	8.7	13.3	10.3	品爵汽車	FTP	
DISCOVERY 3 4WD 7S	A6	5D	2,720	2,690	7.1	8.2	12.1	9.6	品爵汽車	FTP	
MERCEDES-BENZ											
B200 CDI	CVT	5D	1,992	1,495	9.1	12.7	19.2	16.1	台灣賓士	歐盟	
C220 CDI	A5	4D	2,148	1,705	9.1	9.8	17.0	13.3	台灣賓士	歐盟	
E320 CDI	A7	4D	2,987	1,815	8.2	9.7	17.9	13.7	台灣賓士	歐盟	
C320 CDI	A7	4D	2,987	1,730	8.2	9.5	17.0	13.2	台灣賓士	歐盟	
VITO 115 CDI (SWB HR)	A5	4D	2,148	2,022	7.0	8.7	12.5	10.8	台灣賓士	歐盟	
G320 CDI	A7	5D	2,987	2,545	6.2	7.5	10.3	9.1	台灣賓士	歐盟	
G320 CDI	A7	2D	2,987	2,348	6.2	7.1	9.0	8.2	台灣賓士	歐盟	
G320 CDI	A7	3D	2,987	2,392	6.2	6.8	8.7	7.9	台灣賓士	歐盟	
ML420 CDI 4WD	A7	5D	3,997	2,418	5.1	6.0	10.2	8.1	京森企業	歐盟	
VITO 115 CDI (SWB)	A5	5D	2,148	2,321	8.1	10.5	14.3	11.9	台灣賓士	FTP	
VITO 115 CDI (LWB)	M6	4D	2,148	2,281	8.1	10.2	14.7	11.9	台灣賓士	FTP	
VITO 115 CDI (LWB)	A5	5D	2,148	2,342	8.1	10.4	13.9	11.7	台灣賓士	FTP	
VITO 111 CDI (LWB)	M6	4D	2,148	2,284	8.1	10.4	13.7	11.7	台灣賓士	FTP	
VITO 115 CDI (LWB)	A5	4D	2,148	2,349	8.1	9.7	13.3	11.0	台灣賓士	FTP	
ML320 CDI	A7	5D	2,987	2,255	6.2	7.6	12.5	10.2	台灣賓士	歐盟	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
OPEL											
ASTRA	A6	5D	1,910	1,545	10.5	13.1	19.5	15.4	台灣通用	FTP	
ZAFIRA	A6	5D	1,910	1,800	10.5	12.0	17.4	13.9	台灣通用	FTP	
ASTRA	A6	5D	1,910	1,495	9.1	9.4	13.5	11.6	裕隆通用	歐盟	
ZAFIRA	A6	5D	1,910	1,743	9.1	8.8	13.5	11.3	裕隆通用	歐盟	
ANTARA	A5	5D	1,991	2,001	7.0	7.1	9.6	8.5	裕隆通用	歐盟	
PEUGEOT											
207 HDi (HATCHBACK)	M5	4D	1,560	1,387	10.1	16.7	24.4	21.3	寶嘉聯合	歐盟	
307 HDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,997	1,525	9.1	10.8	19.2	14.9	寶嘉聯合	歐盟	
307 SW HDi	A6	5D	1,997	1,649	9.1	10.5	18.5	14.5	寶嘉聯合	歐盟	
407 HDi	A6	4D	1,997	1,709	9.1	10.0	18.2	14.1	寶嘉聯合	歐盟	
407 SW HDi	A6	5D	1,997	1,781	9.1	9.6	16.2	12.9	寶嘉聯合	歐盟	
RENAULT											
MEGANE	A4	4D	1,870	1,458	9.1	11.3	18.5	15.0	裕隆汽車	歐盟	
MEGANE	A4	5D	1,870	1,427	9.1	11.2	18.2	14.8	裕隆汽車	歐盟	
SAAB											
9-3 LINEAR 1.9TID	A6	4D	1,910	1,655	9.1	10.6	20.0	15.2	商富實業	歐盟	
SKODA											
OCTAVIA TDI	A6	5D	1,896	1,490	9.1	13.0	21.3	17.2	台宇汽車	歐盟	
SUPERB TDI	A5	4D	2,496	1,810	8.2	8.6	17.2	12.7	台朔汽車	歐盟	
SSANGYONG											
ACTYON A200 XDI TURBO	A4	5D	1,998	2,004	8.1	11.1	14.8	12.5	德際貿易	FTP	
KYRON M200 XDI TURBO	A5	5D	1,998	2,070	8.1	10.7	14.8	12.2	德際貿易	FTP	
ACTYON A200 XDI TURBO 4WD	A4	5D	1,998	2,112	8.1	10.8	14.7	12.2	德際貿易	FTP	
KYRON M200 XDI TURBO 4WD	A5	5D	1,998	2,177	8.1	9.9	14.3	11.5	德際貿易	FTP	
KYRON M270 XDI 4WD	A5	5D	2,696	2,229	7.1	9.6	13.0	10.9	德際貿易	FTP	
STAVIC SV270 TURBO 4WD	A5	5D	2,696	2,404	7.1	9.4	12.5	10.6	德際貿易	FTP	
STAVIC SV270 TURBO	A5	5D	2,696	2,358	7.1	9.2	12.4	10.4	德際貿易	FTP	
STAVIC SV270	A5	5D	2,696	2,339	7.1	9.2	11.7	10.1	德際貿易	FTP	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
REXTON RX270 XVT TURBO 4WD	A5	5D	2,696	2,251	7.1	9.0	11.6	10.0	德際貿易	FTP	
STAVIC SV270 4WD	A5	5D	2,696	2,462	7.1	8.4	11.2	9.5	德際貿易	FTP	
REXTON RX270 XDI TURBO 4WD	A5	5D	2,696	2,207	6.2	7.9	12.7	10.4	德際貿易	歐盟	
VOLKSWAGEN											
GOLF TDI HB	A6	4D	1,896	1,480	9.1	12.1	18.9	15.7	香港商標達	歐盟	
GOLF 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,556	9.1	11.6	18.9	15.4	香港商標達	歐盟	
JETTA TDI	A6	4D	1,968	1,566	9.1	11.6	18.6	15.2	香港商標達	歐盟	
GOLF PLUS 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,674	9.1	11.5	18.2	15.0	香港商標達	歐盟	
PASSAT TDI	A6	4D	1,968	1,585	9.1	11.0	18.9	14.9	香港商標達	歐盟	
GOLF PLUS TDI HB	A6	4D	1,896	1,585	9.1	11.5	17.9	14.8	香港商標達	歐盟	
GOLF TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,968	1,504	9.1	11.1	18.0	14.6	香港商標達	歐盟	
CADDY LIFE TDI HB	A6	4D	1,896	1,716	9.1	11.7	16.7	14.4	香港商標達	歐盟	
CADDY KOMBI TDI	A6	5D	1,896	1,657	9.1	11.2	15.7	13.7	香港商標達	歐盟	
PASSAT VARIANT 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,717	9.1	10.5	16.2	13.5	香港商標達	歐盟	
PHAETON TDI	A6	4D	2,967	2,350	8.2	7.8	13.3	10.6	香港商標達	歐盟	
PHAETON 3.0 TDI	A6	4D	2,967	2,360	8.2	7.8	13.0	10.4	香港商標達	歐盟	
PHAETON TDI LWB	A6	4D	2,967	2,379	8.2	5.6	11.2	8.2	香港商標達	歐盟	
CADDY WINDOW VAN TDI	A6	5D	1,896	1,578	7.0	11.9	16.5	14.5	香港商標達	歐盟	
CADDY PANEL VAN TDI	A6	5D	1,896	1,569	7.0	11.2	15.5	13.6	香港商標達	歐盟	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
CADDY LIFE TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,896	1,734	9.1	11.0	15.4	13.4	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	1,979	7.0	10.3	14.4	12.6	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	5D	1,896	2,072	7.0	10.0	14.0	12.2	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	M5	4D	1,896	2,069	7.0	9.7	14.2	12.1	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI TDI	M5	4D	1,896	2,061	7.0	9.8	14.0	12.1	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	4D	1,896	2,232	7.0	9.9	13.6	12.0	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	M5	4D	1,896	2,077	7.0	9.5	13.9	11.9	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	4D	1,896	2,118	7.0	9.8	13.7	11.9	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	5D	1,896	2,247	7.0	9.8	13.7	11.9	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,274	7.0	9.5	13.7	11.8	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	M5	5D	1,896	2,183	7.0	9.4	13.7	11.8	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M5	4D	1,896	2,161	7.0	9.2	13.8	11.7	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	M5	4D	1,896	2,236	7.0	9.5	13.5	11.7	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	M5	5D	1,896	2,181	7.0	9.2	12.9	11.3	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	A6	5D	2,461	2,206	6.2	8.4	12.8	10.7	香港商標達	歐盟	
CALIFORNIA TDI	M6	4D	2,461	2,595	6.2	8.3	12.7	10.6	香港商標達	歐盟	
CALIFORNIA TDI	A6	4D	2,461	2,608	6.2	8.0	12.8	10.5	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	4D	2,461	2,235	6.2	7.8	12.5	10.3	香港商標達	歐盟	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	測試方式
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	A6	5D	2,461	2,270	6.2	7.7	12.7	10.3	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	A6	4D	2,461	2,322	6.2	7.9	12.4	10.2	香港商標達	歐盟	
MULTIVAN TDI	A6	5D	2,461	2,488	6.2	7.7	12.5	10.2	香港商標達	歐盟	
MULTIVAN TDI	A6	5D	2,461	2,512	6.2	7.6	12.4	10.1	香港商標達	歐盟	
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,967	2,520	6.2	7.7	12.4	10.1	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB TDI	A6	5D	2,461	2,363	6.2	7.6	12.3	10.0	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI LWB TDI	A6	4D	2,461	2,173	6.2	7.7	12.1	10.0	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER KOMBI HR LWB TDI	A6	5D	2,461	2,217	6.2	7.6	11.9	9.9	香港商標達	歐盟	
TRANSPORTER SHUTTLE TDI	M6	4D	2,461	2,334	6.2	7.7	11.5	9.7	香港商標達	歐盟	
TOUAREG TDI HB	A6	4D	2,461	2,400	6.2	7.3	11.4	9.4	香港商標達	歐盟	
MULTIVAN TDI	M6	5D	2,461	2,588	6.2	7.1	11.1	9.2	香港商標達	歐盟	
TOUAREG TDI HB	A6	4D	2,967	2,522	6.2	6.9	11.5	9.2	香港商標達	歐盟	
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,461	2,409	6.2	6.7	10.5	8.7	香港商標達	歐盟	
TOUAREG TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	2,967	2,503	6.2	6.0	10.4	8.2	香港商標達	歐盟	
TOUAREG V10 TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	4,921	2,757	4.7	5.5	10.0	7.7	香港商標達	歐盟	
VOLVO											
S80 D5 TURBO	A6	4D	2,400	1,686	9.1	9.8	17.9	13.7	品爵汽車	歐盟	
XC70 D5 TURBO AWD	A6	5D	2,400	1,859	9.1	8.9	13.7	11.5	品爵汽車	歐盟	
XC90 D5 TURBO AWD	A6	5D	2,400	2,282	9.1	8.4	13.5	11.1	品爵汽車	歐盟	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

附錄

車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法

中華民國九十六年六月七日
交通部交路發字第0960085027號 令會銜修正發布
經濟部經能字第09604602270號

- 第一條 本辦法依能源管理法（以下簡稱本法）第十五條規定訂定之。本辦法未規定事項，適用其他有關法令之規定。
- 第二條 本辦法所稱中央主管機關為經濟部，以能源局為執行單位。
- 第三條 本辦法所稱交通主管機關為交通部。
- 第四條 廠商製造或進口汽（柴）油引擎之小客車（轎式、旅行式）應符合下列第一款或第二款耗用能源標準（以下簡稱耗能標準）：

一、依美國FTP 75之測試方法：

（一）耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	15.4
超過1200至1800	11.6
超過1800至2400	10.5
超過2400至3000	9.4
超過3000至3600	8.5
超過3600至4200	7.8
超過4200至5400	7.2
超過5400	6.5

（二）小客車（轎式、旅行式）耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

（一）耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	13.4
超過1200至1800	10.1
超過1800至2400	9.1
超過2400至3000	8.2
超過3000至3600	7.4
超過3600至4200	6.8
超過4200至5400	6.3
超過5400	5.7

(二)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程(公里)} + \text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程(公里)}}{\text{市區耗油量(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\text{非市區耗油量(公里/公升)}}}$$

取得美國政府核發車輛合格證明登載為LDT車型或歐盟政府核發車輛合格證明登載為MIG車型，得適用第四條之二耗能標準。

第四條之一 廠商製造或進口之機器腳踏車應符合下列耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
50以下	50.0
超過50至100	42.0
超過100至150	39.0
超過150至400	29.2
超過400至650	19.7
超過650至1000	17.0
超過1000	15.8

於中華民國九十二年十二月三十一日前經車型測試達到下列耗能標準，並取得耗能證明文件者，得繼續銷售至九十三年十二月三十一日，不受前項之限制。

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
50以下	43.0
超過50至100	37.0
超過100至150	36.0
超過150至400	25.3
超過400至650	18.2
超過650至1000	15.9
超過1000	14.4

機器腳踏車耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

第四條之二 自中華民國九十三年七月一日起，廠商製造或進口汽（柴）油引擎之小貨車（總重量在二千五百公斤以下）、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）應符合下列第一款或第二款耗能標準：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	10.6
超過1200至1800	8.7
超過1800至2400	8.1
超過2400至3000	7.1
超過3000至3600	6.4
超過3600至4200	5.9
超過4200至5400	5.4
超過5400	5.0

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	9.2
超過1200至1800	7.6
超過1800至2400	7.0
超過2400至3000	6.2
超過3000至3600	5.6
超過3600至4200	5.1
超過4200至5400	4.7
超過5400	4.3

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{非市區耗油量 (公里/公升)}}}$$

第五條 車輛耗能標準之測試及複測工作，中央主管機關得委託經中央主管機關認可之檢測機構或車輛製造廠（以下簡稱認可機構）辦理。小客車、小貨車及小客貨兩用車之耗能標準依美國FTP 75或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之方法擇一測試之；機器腳踏車耗能標準依國家標準CNS 3105測試之。前項測試與複測工作所採用之測試方法應相同。

第五條之一 前條之認可應由檢測機構或車輛製造廠檢具下列文件向中央主管機關申請；變更時，亦同：

- 一、測試人員之學經歷證明文件。
- 二、數據品質管制計畫書。
- 三、測試設備配置圖。
- 四、申請認可檢測項目之設備原廠圖說及其規格資料。
- 五、最近半年內相關性測試。

前項申請文件不符規定或內容有欠缺者，中央主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，駁回其申請。

申請認可經審核合格者，由中央主管機關發給認可證書，有效期限最長三年。期滿前一百八十日內得檢具第一項規定之文件申請展延，展延期限為三年，逾期應重行申請認可。

中央主管機關為辦理第一項之認可及第三項之認可展延之申請，得邀集相關專家組成審查小組審核之。審查小組得至現場查核測試設備、人員設置及操作情形；必要時，得進行實車測試。

本辦法修正施行前，已依經濟部車輛耗能檢驗室認可及管理規範取得認可證書之認可機構，於該認可證書有效期間內，視為認可機構。

第五條之二 中央主管機關得定期或不定期對認可機構實施稽查。認可機構經稽查有缺失者，中央主管機關應限期改正。改正期限屆滿，中央主管機關應實施複查。

認可機構申請認可之文件或檢測人員之設置有虛偽不實之情形，中央主管機關得撤銷其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

認可機構有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

- 一、出具不實之檢測報告、紀錄或檢測結果者。
- 二、數據品質管制計畫不實、檢測之精密度及準確度不符規定範圍或其他缺失，且未在規定期限內改正者。

依第二項及第三項規定撤銷或廢止認可者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請認可

第六條 應施耗能標準測試之車輛，須作下列測試：

- 一、車型測試。
- 二、新車抽測。

前項測試，中央主管機關得會同交通主管機關或委託認可機構派員辦理取樣。其新車抽測之車輛並應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

廠商進口之車輛，具製造國家政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具符合本辦法耗能標準之車輛耗能測試文件者，得不作第一項第一款之車型測試，逕向中央主管機關申請核發車型耗能證明或車輛耗能證明。

第七條 前條所稱車型測試，係指廠商製造或進口各車型車輛時對該車型所作之耗能標準測試，按下列方式辦理。

- 一、國產車：每一廠商製造每一車型車輛中抽一輛。
- 二、進口車：每一廠商進口每一車型車輛中抽一輛。

第八條 車輛經車型測試符合耗能標準規定後，有下列情形之一者，應視為新車型重新辦理車型測試。

- 一、車輛名稱及外型變更者。
- 二、車重等級變更者。
- 三、引擎型式、排氣量、氣缸數、燃油系統（含供油方式及燃料回饋控制系統）、渦輪增壓器變更者。
- 四、動力傳動系統變更者。
- 五、製造國變更者。
- 六、其他車輛規格變更足以影響耗能測試結果者。

車輛規格或配件部分變更，經中央主管機關鑑定不影響耗能測試結果者，得免辦理車型測試。但該車型仍應辦理新車抽測。

第九條 第六條所稱新車抽測，係指廠商製造或進口之車輛取得中央主管機關核發之耗能證明文件者，於繼續製造或進口時依規定比例所作之耗能標準測試，原則上按下列方式辦理：

- 一、國產車：
 - 小客車、小貨車及小客貨兩用車每一車型車輛每一千輛抽一輛。
 - 機器腳踏車每一車型車輛每二千輛抽一輛。
- 二、進口車：每一廠商進口之車輛之抽測方式比照國產車辦理。

每一車型車輛製造或進口數量在六個月內未達前項新車抽測比例者，仍須抽測一輛。

前二項規定之新車抽測比例，中央主管機關得視實際需要增減之。

第十條 廠商製造或進口車輛應依第七條及第九條之比例規定，於每月二十日前按規定格式填具次月製造或進口計畫資料及上月實際製造與銷售或進口與銷售資料向中央主管機關申請測試，經取樣後並於二十八日內逕送認可機構辦理測試。

前項計畫資料如有變更，應自變更日起三日內報請中央主管機關備查。

第一項實際銷售資料由中央主管機關會同交通主管機關複查之。

第十一條 廠商製造或進口之車輛經車型測試達到耗能標準規定者，由中央主管機關發給車型耗能證明或車輛耗能證明。

未具有前項耗能證明文件者，交通主管機關對該車型之車輛不予發照。

第一項車型耗能證明或車輛耗能證明之發給與驗證核章工作中中央主管機關得經委託認可之機構辦理。

第十二條 廠商製造或進口之車輛經新車抽測未達耗能標準規定者，由原申請車型耗能標準測試廠商向中央主管機關另申請複測，複測按左列方式辦理：

一、原測試之車輛依測試方法再測三次，取其算術平均數（Y）。

二、自同車型車輛中任選廠商申請之複測車輛數，依測試方法各測一次，所獲之各測試值再與（Y）取算術平均數（X）。

三、算術平均數（X）減去統計參數與標準差之乘積不小於耗能標準值者，為合格。

其中標準差之計算公式與統計參數之值如下：

$$\text{標準差} = \sqrt{\frac{\sum (\text{測試值} - \text{算術平均值 } X)^2}{\text{取樣數} - 1}}$$

取樣數	2	3	4	5	6	7	8	9	10
統計參數	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279
取樣數	11	12	13	14	15	16	17	18	19
統計參數	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

$$\text{當取樣數} \geq 20 \quad \text{統計參數} = \frac{0.860}{\sqrt{\text{取樣數}}}$$

未依前項規定申請複測或經複測結果仍未達前項第三款耗能標準規定者，中央主管機關應廢止其車型耗能證明，並立即命其停止銷售並作改善，在未改善前交通主管機關對該車型之車輛不予發照。其不依第十條第一項、第二項規定辦理者，亦同。

第一項廠商申請複測之車輛應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

第十三條 中央主管機關應定期依耗能測試結果公告車輛之平均能源耗用值。

第十四條 (刪除)

第十五條 本辦法自發布日施行。

油耗測試資料閱讀說明

本指南所列為96年測試合格及銷售之車型，本局每月並提供最新符合耗能標準的車型測試資料於本局網站，本局網址為：www.moeaboe.gov.tw。有關小客車、小客貨兩用車、小貨車等車輛之分類請參考交通部「道路交通安全規則」及相關法規，至於本指南所列各項資料意義分別說明如下：

一、小客車、小客貨兩用車、小貨車


1. 參考車重：	為車重加上2名乘客重量為準，以公斤為單位。(以美國FTP-75測試程序者加136公斤，以歐盟1999/100/EC指令測試程序者加100公斤)
2. 耗能標準：	係指汽車使用每公升汽(柴)油應行駛最低公里數，以市區油耗及高速油耗所算出之平均油耗來判定是否符合耗能標準，小客車(轎式、旅行式)共分五期，第一期自77年1月1日起實施至79年6月30日止，第二期自79年7月1日起實施至80年12月31日止，第三期自81年1月1日起實施，第四期自90年12月28日起實施，第五期則將汽車雙軌制耗能管制標準納入並自93年1月14日起實施；小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)則自93年7月1日起開始納入車輛耗能管理，詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條及第四條之二條文內容。
3. 廠牌：	為各車型製造廠之名稱，其中國產車系列是指國內製造廠名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱，例如：三陽，福特六和，本田，中華，國瑞、日產等。至於進口車則標示其國外原廠名稱(而非各國代理製造廠)。
4. 車型：	為廠商向經濟部能源局行函申請耗能證明時所填寫之車型名稱；含型式代號及內裝配備符號，車型名稱中若有HB(HATCHBACK)則為掀背車型。
5. 排檔型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔；數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6. 門數：	D(DOOR)代表門數。例如：5D為五門，4D為四門，2D為二門。
7. 申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
8. 排氣量：	係指車輛引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。

9. 測試結果：	93年以前我國汽車係採用美國FTP-75之市區行車型態及高速公路行車型態，作為小客車耗用能源的測試方法。93年起我國汽車耗能管制可以接受廠商以美國FTP-75測試程序或歐盟1999/100/EC指令測試程序的測試結果作為判定是否符合耗能管制標準，分別說明如后：
-----------------	--

A. 美國FTP-75測試程序之油耗計算

(1) 市區油耗：


指汽車在特定之測試環境下，於車體動力計上依照FTP-75所規定之市區行車型態(如圖一)行駛2次，第一次循環做為預處理，第二次循環才量測污染(車輛須在預處理後靜置12~36小時，再執行第二次循環時量測排氣尾管之污染物排放量)，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里/公升。



圖一、市區行車型態

(2) 高速公路油耗：

依高速公路油耗測試之規定程序與方法作測試，行車型態如圖二所示，駕駛二個循環，第一個循環是作暖車用，第二個循環才取樣，由碳平衡法從污染物排放值，求出其油耗值，此即為模擬行駛高速公路之耗油量，單位為公里/公升。



圖二、高速公路行車型態

(3) 平均油耗：


以55%之市區耗油量(第(1)項)與45%之高速公路耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均油耗值，作為核定是否符合耗能標準之依據。單位亦為公里/公升。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

B. 歐盟1999/100/EC指令測試程序之油耗計算

歐盟1999/100/EC指令所規定之行車型態分為市區行車型態及非市區(高速)行車型態(如圖三)兩部分，汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上先以圖三之非市區行車型態暖車三次做為預處理，並在靜置6~36小時後，依圖三之行車型態進行全程1180秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬歐盟1999/100/EC指令測試程序行車型態之耗油量，單位為公里/公升。測試結果將針對市區行車型態(780秒，行駛距離約4公里)、非市區(高速)行車型態(400秒，行駛距離約7公里)及全程1180秒行車型態之平均油耗值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{非市區耗油量 (公里/公升)}}}$$



圖三、歐盟1999/100/EC指令測試程序之行車型態

C. 美國行車型態與歐盟行車型態油耗差異說明

不同的行車型態會造成汽車油耗測試結果的顯著差異，依據本局委託之研究報告顯示，美國FTP-75行車型態平均油耗測試結果約為歐盟1999/100/EC指令行車型態平均油耗測試結果的1.09至1.30倍間，若以統計方式求取兩者間的關係，可得到美國行車型態平均油耗測試結果約為歐盟行車型態平均油耗測試結果的1.15倍，判定係數(R^2)超過0.9。(上述說明僅為多筆數據之統計分析，個別車輛仍有可能超過此研究數字範圍。)

10. 備註：	說明該車型之驅動方式、引擎是否配備增壓裝置及使用燃料種類，其中F：代表前輪驅動；R：代表後輪驅動；4：代表可切換二/四輪驅動或全時四輪驅動；備註欄內若標示T則代表該車型配備有渦輪增壓或機械增壓裝置；標示D則代表該車型使用柴油，其餘均使用汽油。
---------	---


註：本指南所登錄之市區油耗及高速油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。

二、機車

1. 排氣量等級：	依機車引擎之排氣量分為七個等級分別制定耗能標準，其單位為c.c.(Cubic Centimeter)，1c.c.等於 10^{-3} 公升(千分之一公升)。
2. 耗能標準：	係指機車使用每公升汽油應行駛最低公里數，以市區油耗及定速油耗所算出之平均油耗來判定是否符合耗能標準，共分三期，第一期耗能標準係自77年1月1日起實施，第二期耗能標準自86年8月20日起實施，第三期耗能標準自90年12月28日起實施。詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條之一條文內容。
3. 廠牌：	為各車型製造廠之名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱。
4. 車型：	為廠商申請耗能證明時所填寫之車型名稱。
5. 傳動型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手排檔或腳排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6. 引擎行程：	2：為二行程引擎，4：為四行程引擎。
7. 排氣量：	係指機車引擎排氣量之大小。以c.c. (Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
8. 測試結果：	以歐洲行車型態ECE-40作為機車測試方法，並已納入中華民國國家標準(CNS 3105)。

(1) 市區油耗：

指機車在特定之測試環境，於車體動力計上依照ECE-40所規定之市區行車型態(如圖四)每行駛二次定為一次燃料消耗量試驗，共做三次試驗，求其平均油耗值以模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里/公升。



圖四、歐洲ECE-40行車型態

(2) 定速油耗：

測試方法同上，模擬車速固定為50公里/小時（50c.c.以下車型為40公里/小時）行駛，以估計行駛公路之耗油量，單位為公里/公升。


(3) 平均油耗：

以60%之市區耗油量(第(1)項)與40%之定速(50公里/小時)耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均耗油量，作為核定是否符合耗能標準之依據。其單位亦為公里/公升。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

9. 申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
----------	---------------

台灣地區各縣市小客車數量分布圖




單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

96年12月小客車總數：5,695,431輛

台灣地區各縣市機車數量分布圖




單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

96年12月機車總數：13,904,971 輛

台灣地區各縣市小貨車數量分布圖



單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

96年12月小貨車總數：809,285輛

車輛油耗指南

編輯者：經濟部能源局
出版者兼：經濟部能源局
著作權人
地址：台北市復興北路二號13樓
電話：(02)27757636
傳真：(02)27757728
執行單位：財團法人工業技術研究院
執行單位：新竹縣竹東鎮中興路4段195號
地址
執行單位：<http://www.itri.org.tw/>
網址
承印者：肯迪思創意有限公司
承印者：新竹市建功一路137號1樓
地址
承印者：(03)5748377
電話

中華民國九十七年二月初版(500本) 非賣品(工本費：100元)

GPN：2008000281

ISSN：1726-3638