

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A6M401025A	6.0	1.1	Xciting 500 SAA0AA 498.6c.c. 速克達 無段自動變速 (符合第三期噪音管制標準)	A5M401-G13-A6	78	90	27.9	7500
2	A6M401017A	—	—	Cherry 50 SD10JA 49.5cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-E01	70	80	2.9	8500
3	A6M401016A	—	—	JR 100 SG20KC 101.7cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G09	74	83	6.2	7500
		—	—	Cherry 100 SG20PA 101.7cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G17	74	79	5.6	
		—	—	Cherry 100 SG20PB 101.7cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G10	74	81	7.2	7500
4	A6M401014A	—	—	V Link GP SD25UC 124.6 cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G13	74	81	7.5	7500
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LL 124.6 cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G15	74	81	7.2	
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LH 124.6 cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G11	79	91	27.9	7500
		—	—	Jockey 125 SD25YA 124.6 cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G14	74	81	6.3	
5	A6M401027A	1.5	0.6	Xciting 500 SBA0AB 498.6cc 速克達 無段自動變速 (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G11	79	91	27.9	7500
6	A6M401012A	—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GP 124.6cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G18	75	86	9.9	8500
		—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GM 124.6cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G18	75	86	9.9	
		—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GN 124.6cc 速克達 CVT (符合第三期噪音管制標準)	A6M401-G18	75	86	9.9	
7	A6M401001A	1.9	0.7	金勇 150 RA30BH 149.4c.c. 街跑車 循環五檔 (符合第四期噪音管制標準)	A6M401-G18	75	86	9.9	8500
		—	—	Easy 4U 50 SD10DA 49.5 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-E02	67	75	2.9	8000
8	A7M401008A	4.2	1.0	豪邁得意 Easy 50 SD10BA 49.5 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-E02	—	—	2.6	
9	A7M401006A	3.1	0.8	KIWI 70 SD15EB 71.8cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-F01	72	75	4	7500
		—	—	KIWI 70 SD15EA 71.8cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-F01	—	—	—	
		—	—	JR 70 SD15DA 71.8cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-F01	—	—	—	
		—	—	J POP 70 SD15FA 71.8cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-F01	—	—	3.7	
10	A7M401007A	—	—	豪邁奔騰 G5 Jockey 125 SE25AB CVT 速克達 124.8c.c. (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G02	73	84	8.8	8500
		2.2	0.7	豪邁奔騰 G5 Jockey 125 SE25AA CVT 速克達 124.8c.c. (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G02	—	—	—	
11	A7M401012A	2.5	1.1	勁暴4V 150 RH30AC 149.4c.c. 街跑車 國際五檔 (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G01	73	86	10.4	9500
		—	—	KTR 150 RK30BA 149.4cc 街跑車 M5 (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G13	75	86	9.9	9500
12	A7M401003A	2.5	0.9	JR AFI 100 SN20AA 101.7c.c. 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G04	72	80	6.2	7500
13	A7M401011A	—	—	JR 100 SG20KA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	72	77	6.2	7500
		—	—	JR 100 SG20KB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	JR 100 SG20KC 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	J POP 100 SG20LA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	J POP 100 SG20LB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	KIWI 100 SG20JA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	KIWI 100 SG20JB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	KIWI 100 SG20JC 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	Easy 4U 100 SG20FA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		2.8	1.0	Easy 4U 100 SG20FB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	Easy 4U 100 SG20GA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	豪邁得意 Easy 100 SG20AA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	豪邁得意 Easy 100 SG20AB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
		—	—	豪邁得意 Easy 100 SG20AE 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—	
—	—	Cherry 100 SG20PA 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—			
—	—	Cherry 100 SG20PB 101.7cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G05	—	—	—			
14	A7M401005A	—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GM 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	73	78	6.3	7500
		—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GN 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	
		—	—	豪邁奔騰 Jockey 125 SA25GP 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	
		—	—	豪邁 Jockey 125 SA25GC 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	
		4.9	1.1	金豪邁 Jockey 125 SA25HC 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	
		2.6	0.8	豪邁如意 Jockey 125 SA25PA 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	
—	—	豪邁奔騰E2 Jockey 125 SA25GH 124.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G06	—	—	—	—		

15	A7M401002A	—	—	V Link VP 125 SD25VA 124.6c.c. 速克達 CVT	A7M401-G03	74	81	7.5	7500	
		—	—	V Link VP 125 SD25VC 124.6c.c. 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LH 124.6cc 速克達 CVT		A7M401-G07	74			79
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LL 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LE 124.6cc 速克達 CVT	—		—	7.2		
		—	—	豪邁奔騰 SR Jockey 125 SD25LF 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		5.8	0.9	Techno GT 125 SD25XA 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	V-LINK GP 125 SD25UA 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	V-LINK GP 125 SD25UB 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	V-LINK GP 125 SD25UC 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	豪邁奔騰 V-Link 125 SD25QA 124.6cc 速克達 CVT	—		—	7.1		
		—	—	豪邁奔騰 V-Link 125 SD25QD 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		4.6	1.3	豪邁奔騰G3 Jockey 125 SD25KF 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	豪邁奔騰G3 Jockey 125 SD25KH 124.6cc 速克達 CVT	—		—			
		—	—	三冠王 Movie 125 SD25AK 124.6cc 速克達 CVT	—	—				
—	—	豪邁如意 Herself 125 SD25HC 124.6cc 速克達 CVT	—	—						
—	—	金牌奔馳 Jockey 125 SD25YA 124.6cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	—	—	7.2					
16	A7M401009A	4.2	1.1	三冠王 Movie 150 SG30AA 149.6cc 速克達 CVT	A7M401-G08	73	78	7.8	7000	
		3.6	1.1	三冠王 Movie XL 150 SN30AA 149.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
		3.5	0.9	Techno GT 150 SG30CB 149.6cc 速克達 CVT	A7M401-G09	74	79	7.7	7500	
		—	—	Techno GT 150 SG30CD 149.6cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
17	A7M401022A	—	—	豪邁奔騰G4 125 SJ25BB 124.6cc 速克達 CVT	A7M401-G10	74	81	7.5	7500	
		2.2	0.9	Techno GT 125 SJ25BC 124.6cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
18	A7M401018A	—	—	尊客 EGO 150 SH30CA 149.6 cc 速克達 CVT	A7M401-G11	72	82	8.8	7500	
		4.2	1.1	A博士 GRAND DINK 150 SH30DB 149.6 cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
19	A7M401017A	1.5	0.6	Xciting 500 SBA0AB 498.6cc 速克達 CVT	A7M401-G12	76	87	27.9	7500	
		—	—	Xciting 500 SBA0AA 498.6cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
20	A7M401027A	符合第五期排放標準	—	SR G5 125 SJ25DA 124.6c.c. 速克達 CVT	A7M401-G14	75	81	7.8	7500	
			—	Techno GT 125 SJ25CA 124.6c.c. 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
21	A7M401019A	3.6	0.9	Xciting 250 SB50AA 249.1cc 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G16	77	80	16.3	7500	
22	A7M401014A	6.0	1.1	Xciting 500 SAA0AA 498.6c.c. 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G17	79	89	27.9	7500	
23	A7M401016A	5.9	1.6	VENOX 250 RB50AA 249.4cc 街跑車 M5 (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G18	77	89	20.2	10500	
24	A7M401004A	2.5	0.7	金勇 GRAND KING 125 RA25BC 124c.c. 街跑車 循環五檔	A7M401-G20	73	83	7.8	8500	
		—	—	金勇 125 RA25BD 124c.c. 街跑車 循環五檔 (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
25	A7M401010A	1.3	1.0	金勇 GRAND KING 150 RA30BF 149.4c.c. 街跑車 循環五檔	A7M401-G21	75	85	9.9	8500	
		1.9	0.7	勁多利 GRAND KING 150 RA30BH 149.4c.c. 街跑車 循環五檔 (符合第四期噪音管制標準)		—	—			
26	A7M401029A	3.1	0.5	DINK 200 SJ40AB 174.5c.c. 速克達 CVT (符合第四期噪音管制標準)	A7M401-G19	76	82	11.4	8000	

"—"表示該污染合格證明之代表車型未於95.12.31前完成噪音合格證明申請，故表中未列排放污染值者，請查閱其他年份之彙編。
符合第五期排放標準者，請參考環保署網站資料http://mobile.epa.gov.tw/car_mQuery.asp。

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A7M402001A	3.2	0.8	比雅久 EVO G-MAX 200 M2-200BA 199.1cc CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M402-G01	77	82	10.2	7250
2	A7M402002A	—	—	比雅久 MY BUBU 100 PA-100RA 101c.c CVT 速克達	A7M402-G03	73	79	5.3	8000
		2.9	1.2	比雅久 MY BUBU 100 PA-100DA 101c.c CVT 速克達		—	—		
		—	—	比雅久 YOUNG BUBU 100 PA-100RB 101c.c CVT 速克達		—	—		
		—	—	比雅久 YOUNG BUBU 100 PA-100DB 101c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
3	A7M402005C	—	—	比雅久 MY BUBU 125 PA-125RA 124.9c.c CVT 速克達	A7M402-G04	75	78	6.5	7500
		—	—	比雅久 MY BUBU 125 PA-125DA 124.9c.c CVT 速克達		—	—		
		—	—	比雅久 YOUNG BUBU 125 PA-125RB 124.9c.c CVT 速克達		—	—		
		—	—	比雅久 YOUNG BUBU 125 PA-125DB 124.9c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	比雅久 CHARGE 125 CS-125DF 124.9c.c CVT 速克達	A7M402-G05	75	79	6.5	7500
		1.8	0.7	比雅久 CHARGE 125 CS-125RF 124.9c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
—	—	比雅久 EVO G-MAX 125 M2-125BA 124.9c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M402-G08	75	80	6.5	7500		
4	A7M402003A	2.8	0.9	比雅久 I CHARGE 125 CS-125DFE 124.9c.c CVT 速克達	A7M402-G06	77	83	7	8000
		—	—	比雅久 I CHARGE 125 CS-125RFE 124.9c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	比雅久 I CHARGE 125 CS-125RFE 124.9c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
5	A7M402006C	3.3	0.7	比雅久 T-REX 大騾 150 CP-150D 147.5c.c CVT 速克達	A7M402-G07	73	80	7.7	7250
		—	—	比雅久 T-REX 大騾 150 CP-150R 147.5c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		2.4	0.6	比雅久 EVO G-MAX 150 M2-150BA 147.5c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M402-G09	74	82	7.7	7250
6	A7M402004A	2.2	0.7	比雅久 EVO G-MAX 150 M2-150BB 149.5c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M402-G10	74	81	8.5	7500
		—	—	比雅久 EVO G-MAX 150 M2-150BB 149.5c.c CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A6M404001A	5.6	0.4	choi nori X5-D 速克達 CVT 49c.c. (符合第二期噪音管制標準)	A5M404-E01-A6	69	83	1.5	5500
2	A6M404003A	—	—	刀100 UE100US 速克達 CVT 101.7c.c. (DAO)	A5M404-G01-A6	76	81	5.9	7500
		—	—	刀100 UE100TS 速克達 CVT 101.7c.c. (DAO)		—	—		
		—	—	晶鑽 UE100UF1 速克達 CVT 101.7c.c. (Solsght 100) (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	晶鑽 UE100UF2 速克達 CVT 101.7c.c. (Solsght 100) (符合第三期噪音管制標準)		A5M404-G10-A6	75		
3	A6M404006C	—	—	X 星艦 AH125TD1 速克達 CVT 124.5c.c. (X STAR 125) (符合第三期噪音管制標準)	A5M404-G03-A6	76	79	8.8	7500
4	A6M404005A	—	—	X 星艦 UE125UDA 速克達 CVT 124.5c.c. (X STAR 125)	A5M404-G04-A6	76	79	8.8	7500
		2.4	0.9	X 星艦 UE125TDA 速克達 CVT 124.5c.c. (X STAR 125)		—	—		
		—	—	Swing 125 UE125T 速克達 CVT 124.5c.c.		—	—		
		—	—	X 星艦 UE125TD 速克達 CVT 124.5c.c. (X STAR 125)		—	—		
		—	—	Swing 125 UE125U 速克達 CVT 124.5c.c.		—	—		
		—	—	Swing 125 UE125U3 速克達 CVT 124.5c.c. (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
5	A6M404002A	4.3	1.4	Grass Tracker 250 TU250G 249c.c. M5 街跑車 (符合第三期噪音管制標準)	A5M404-G05-A6	79	87	15	7500
6	A6M404004A	—	—	飛迅 UE125UF2 速克達 CVT 124.5c.c. (XR 125)	A5M404-G09-A6	72	80	8.8	7500
		—	—	飛迅 UE125TF2 速克達 CVT 124.5c.c. (XR 125)		—	—		
		4.6	0.7	晶鑽 UE125TF1 速克達 CVT 124.5c.c. (Solsght 125)		—	—		
		—	—	晶鑽 UE125UF1 速克達 CVT 124.5c.c. (Solsght 125) (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
7	A6M404010A	4.3	1.0	Address V125 UZ125 速克達 CVT 124.1c.c.	A6M404-G01	76	80	8.4	7500
		—	—	Address V125 UZ125S 速克達 CVT 124.1c.c. (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
8	A6M404011A	5.3	1.0	GSR-125 UT125 速克達 CVT 124.1c.c. (符合第三期噪音管制標準)	A6M404-G02	77	81	7	7500
9	A7M404001A	5.6	0.4	choi nori X5-D 49c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M404-E01	71	81	1.5	5500
10	A7M404005A	—	—	刀 DAO 100 UE100US 101.7c.c. CVT 速克達	A7M404-G01	76	80	5.9	7500
		—	—	刀 DAO 100 UE100TS 101.7c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	晶鑽 SOLIGHT 100 UE100UF2 101.7c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	晶鑽 SOLIGHT 100 UE100UF2 101.7c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
11	A7M404002A	—	—	Swing 125 UE125U3 124.5c.c. CVT 速克達	A7M404-G02	76	80	8.8	7500
		—	—	Swing 125 UE125T 124.5c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	Swing 125 UE125U 124.5c.c. CVT 速克達		—	—		
		2.4	0.9	X星艦 X STAR 125 UE125TDA 124.5c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	X星艦 X STAR 125 UE125UDA 124.5c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	X星艦 X STAR 125 UE125UDA 124.5c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
12	A7M404006A	—	—	飛迅 XR 125 UE125UF2 124.5c.c. CVT 速克達	A7M404-G03	75	80	8.8	7500

		—	—	飛迅 XR 125 UE125TF2 124.5c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
13	A7M404003A	4.3	1.0	Address V125 UZ125 124.1c.c. CVT 速克達	A7M404-G04	74	80	8.4	7500
		—	—	Address V125 UZ125S 124.1c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
14	A7M404007A	5.3	1.0	GSR-125 UT125 124.1c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M404-G05	74	79	7	7500
15	A7M404004A	4.3	1.4	Grass Tracker 250 TU250G 249c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M404-G06	78	85	15	7500

"—"表示該污染合格證明之代表車型未於95.12.31前完成噪音合格證明申請，故表中未列排放污染值者，請查閱其他年份之彙編。

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A6M405012A	4.6	1.1	VINO XC50T 49c.c. CVT 速克達	A5M405-E01-A6	68	79	2.8	8000
		—	—	VINO XC50TD 49c.c. CVT 速克達		—	—		
		5.4	1.1	FANCY JOG CE50 49c.c. CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
2	A6M405003A	—	—	FANCY JOG CE50A 49c.c. CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A6M405-E02	69	78	2.83	8000
3	A7M405001A	—	—	GTR BXC125C 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G01	76	83	7.5	8500
		2.8	1.0	GTR FI BXC125FI 124c.c. CVT速克達	A7M405-G04	76	83		
		—	—	GTR BXC125C 124c.c. CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)	—	—			
4	A7M405006A	—	—	NEW VINO 50 XC50CA 49c.c. CVT速克達	A7M405-E01	69	78	2.83	8000
		4.5	1.1	NEW VINO 50 XC50CD 49c.c. CVT速克達		—	—		
		—	—	NEW VINO 50 XC50CE 49c.c. CVT速克達		—	—		
		—	—	FANCY JOG CE50A 49c.c. CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
5	A7M405002A	3.4	0.8	CYGNUS-X NXC125K 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G02	75	84	7.5	8500
		—	—	CYGNUS-X NXC125E 124c.c. CVT速克達	A7M405-G07	75	81		
		—	—	CYGNUS-X NXC125A 124c.c. CVT速克達	—	—			
		1.4	1.0	CYGNUS-X NXC125C 124c.c. CVT速克達	—	—			
		—	—	CYGNUS-X NXC125K 124c.c. CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)	—	—			
6	A7M405003A	2.2	0.8	CYGNUS-X FI NXC125L 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G03	77	85	7.5	9000
		2.2	0.9	CYGNUS-X FI NXC125FI 124c.c. CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G08	75	81		
7	A7M405007A	—	—	JOG RS XC100F 101c.c. CVT 速克達	A7M405-G05	76	79	5.5	8000
		—	—	JOG Sweet XC100G 101c.c. CVT 速克達		—	—		
		4.0	0.9	RS-Z XC100V 101c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	CUXI XC100N 101c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	CUXI XC100NA 101c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
8	A7M405008A	3.1	0.9	RS-Z FI XC100FI 101c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G06	76	79	5.4	8000
9	A7M405005A	2.1	0.7	MAJESTY 125 YP125FI 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G09	73	77	8.1	8000
10	A7M405004A	—	—	風光 125 XC125ME 125c.c. CVT 速克達	A7M405-G10	74	79	7	8000
		—	—	VINO XC125VG 125c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
11	A7M405011A	2.4	1.0	GTR BXC125 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G11	74	82	7.3	8750
12	A7M405010A	3.4	0.9	愛將150 SR150E 147c.c. M5 實用型機車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M405-G12	76	82	7.7	7500
13	A7M405009A	—	—	BREEZE XC125DR 124c.c. CVT 速克達	A7M405-G13	73	81	5.6	7500
		—	—	BREEZE BS XC125ER 124c.c. CVT 速克達		—	—		
		4.6	0.7	BREEZE DX XC125FR 124c.c. CVT 速克達		—	—		
		—	—	BREEZE 125 XC125BR 124c.c. CVT 速克達		—	—		
		3.9	0.6	BREEZE 125 XC125CR 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		

"—"表示該污染合格證明之代表車型未於95.12.31前完成噪音合格證明申請，故表中未列排放污染值者，請查閱其他年份之彙編。

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm			
		CO	HC+NOx			加速	原地					
1	A6M406020A	—	—	Duke 迪爵 125 AR12T6 (124.6c.c.) CVT 速克達	A5M406-G08-A6	74	80	7.21	7500			
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T2 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Smile 心情 125 AK12U9 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12U (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T5 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Duke 迪爵 125 AH12T2 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO 高手 125 HM12V (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO 高手 125 HM12T (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T7 (124.6c.c.) CVT 速克達		A5M406-G28-A6	75			79	7.21	7500
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12U5 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)			—			—		
2.0	0.8	—	—	高手 X'PRO 125R HM12V5 (124.6c.c.) CVT 速克達	A6M406-G13	75	77	7.21	7500			
		—	—	高手 X'PRO 125R HM12T5 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
2	A6M406012A	—	—	mio 100 HU10W (101c.c.) CVT 速克達	A5M406-G11-A6	73	79	5.66	8000			
		3.3	0.9	mio 100 HU10U (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	mio SS 100 HU10W1 (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Mio 100 HU10U2 (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		3.5	1.1	X'PRO R1 100 HR10T (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 100 HR10V (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 100 HR10V1 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
		—	—	X'PRO R1 Z 100 HR10V3 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		A6M406-G02	74			79	5.66	8000
		3.3	1.1	風 100 HG10U5 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G07	73			80	5.66	8000
		3.5	1.3	風 100 HG10U (101c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	風 100 HG10U1 (101c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	風 100 HG10U2 (101c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	風 100 HG10U3 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)			—			—		
		—	—	Mio SS 100 HU10W6 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G10	73			80	5.66	8000
		—	—	mio 100 HU10W (101c.c.) CVT 速克達			—			—		
		3.3	0.9	mio 100 HU10U (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	mio SS 100 HU10W1 (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	Mio 100 HU10U2 (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		3.5	1.1	X'PRO R1 100 HR10T (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 100 HR10V (101c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 100 HR10V1 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
		—	—	X'PRO R1 Z100 HR10V5 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G16	77			77	5.66	8000
		—	—	X'PRO R1 Z100 HR10V3 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)			—			—		
3	A6M406017A	—	—	4V 悍將 125 HT12V6 (124.6c.c.) CVT 速克達	A5M406-G12-A6	75	82	7.72	8500			
		—	—	悍將 4V 125 HT12V (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	悍將 4V 125 HT12T (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		3.6	1.0	4V F1 125 HN12V (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	悍將 4V F1 125 HN12T (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
4	A6M406018A	3.1	1.0	4V 悍將 F1 125 HN12V1 (124.6c.c.) CVT 速克達	A5M406-G16-A6	75	82	7.8	8500			
		—	—	悍將 4V 125 HT12V7 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
5	A6M406006A	—	—	Attila 150 HB15V4 (149.5c.c.) CVT 速克達	A5M406-G20-A6	74	83	8.09	8000			
		3.2	0.7	Attila 150 HB15V3 (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
6	A6M406019A	—	—	X'PRO R1 125 AK12T7 (124.6CC) CVT 速克達	A5M406-G27-A6	74	80	7.43	8000			
		—	—	X'PRO R1 125 AK12VD (124.6CC) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)		—	—					
7	A6M406021A	3.5	1.1	R1 125 EFI AK12VA (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A5M406-G32-A6	75	82	7.43	8500			
8	A6M406013A	—	—	RV150 DX LA15W7 (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A6M406-G03	75	82	10.3	8500			
9	A6M406011A	—	—	RV180 EFI LA18WA (171.2CC) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A6M406-G04	75	84	12	8000			
10	A6M406022A	2.3	1.0	X'PRO R1 Z 100 EFi HR10V2 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A6M406-G05	76	80	5.66	8000			
		—	—	X'PRO R1 Z100 EFi HR10V4 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G15	76	77	5.66	8000			
11	A6M406023A	2.6	1.3	悍將 Fighter 4v 150 HV15V1 (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G06	76	81	8.79	7500			
		5.7	0.9	悍將 Fighter 4V 125 HV12V1 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G18	75	80	7.72	8500			
		—	—	悍將 Fighter 4V 125 HV12V3 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G19	76	82	7.72	8500			

12	A6M406016A	—	—	X'PRO 100 R HK10T2 (101c.c.) CVT 速克達	A6M406-G08	74	80	5.66	8000		
		—	—	X'PRO 100 R HK10V2 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
		2.9	0.9	心情100 HP10U5 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G09	72			78	5.66
		—	—	X'PRO 高手100 HP10T2 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
13	A6M406005A	—	—	Mio SS 50 HU05U6 (49.5c.c.) CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-E01	69	78	2.79	8000		
14	A6M406001A	—	—	風雲 125 AH12T7 (124.6c.c.) CVT速克達	A6M406-G11	76	82	6.84	7500		
		—	—	高手 125 X'PRO HM12T4 (124.6c.c.) CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
15	A6M406024A	1.9	0.6	RV 250 EFi LA25W1 (249.4c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G12	76	82	16.41	8000		
16	A6M406010A	—	—	風雲 150 AH15V4 (149.6c.c.) CVT 速克達	A6M406-G14	74	80	7.8	7500		
		4.7	0.6	風雲 150 AH15V (149.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
17	A6M406003A	—	—	野狼傳奇 125R II M5 PA12C2 (124c.c.) 跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G17	75	87	9.19	9500		
18	A6M406004A	3.2	1.4	WOWOW 100 MB10A7 M4 (101.4c.c.) 國民車型	A6M406-G20	73	79	5	8500		
		—	—	金旺 100 MB10A6 M4 (101.4c.c.) 國民車型		—	—				
		—	—	金旺 100 MB10A5 M4 (101.4c.c.) 國民車型 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
19	A7M406003A	—	—	Mio SS 50 HU05U6 (49.5c.c.) CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-E01-A7	69	78	2.79	8000		
		4.5	1.2	X'PRO 50 HP05T (49.5c.c.) CVT 速克達	A7M406-E01	69	79				
		4.0	1.3	風 50 HP05U (49.5c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	風 50 HP05U1 (49.5c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	風 50 HP05U2 (49.5c.c.) CVT 速克達	—	—					
		2.1	0.9	mio 50 HU05U (49.5c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	mio SS 50 HU05U1 (49.5c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	—	—					
20	A7M406020A	—	—	X'PRO 100 R HK10T2 (101c.c.) CVT 速克達	A6M406-G08-A7	74	80	5.66	8000		
		—	—	X'PRO 100 R HK10V2 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
		2.9	0.9	心情 100 HP10U5 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G09-A7	72			78	5.66
		—	—	X'PRO 高手 100 HP10T2 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G07	—	—	5.66	8000		
		—	—	X'PRO 高手100 HK10T (101c.c.) CVT 速克達		74	80				
		4.1	0.8	X'PRO 高手100 HK10V (101c.c.) CVT 速克達		—	—				
		—	—	SMILE 心情 100 HP10U (101c.c.) CVT 速克達		—	—				
—	—	X'PRO 高手100 HP10T (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	—	—							
21	A7M406005A	—	—	風雲125 AH12T7 (124.6c.c.) CVT 速克達	A6M406-G11-A7	76	82	6.84	7500		
		—	—	高手 125 X'PRO HM12T4 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
22	A7M406014A	1.9	0.6	RV 250 EFi LA25W1 (249.4c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G12-A7	76	82	16.41	8000		
23	A7M406016A	—	—	風雲 150 AH15V4 (149.6c.c.) CVT 速克達	A6M406-G14-A7	74	80	7.8	7500		
		4.7	0.6	風雲150 AH15V (149.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
24	A7M406001A	—	—	X'PRO R1 Z100 EFi HR10V4 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G15-A7	76	77	5.66	8000		
25	A7M406002A	—	—	X'PRO R1 Z100 HR10V5 (101c.c.) CVT 速克達	A6M406-G16-A7	77	77	5.66	8000		
		—	—	X'PRO R1 Z100 HR10V3 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—				
		—	—	Mio SS 100 HU10W6 (101c.c.) CVT 速克達		A6M406-G10-A7	73			80	
		—	—	mio 100 HU10W (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
		3.3	0.9	mio 100 HU10U (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	mio SS 100 HU10W1 (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	Mio 100 HU10U2 (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
		3.5	1.1	X'PRO R1 100 HR10T (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
		—	—	X'PRO R1 100 HR10V (101c.c.) CVT 速克達	—	—					
—	—	X'PRO R1 100 HR10V1 (101c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	—	—							
26	A7M406018A	3.1	1.4	X'PRO RV150 LA15W (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G01	76	78	9.19	8000		
		—	—	RV150 DX LA15W7 (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G09	76	80	10.3	8500		
27	A7M406017A	4.1	0.8	RV 250 LA25W (249.4c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G02	74	80	15.45	7500		
28	A7M406004A	—	—	野狼傳奇 125R II M5 PA12C2 (124c.c.) 跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G17-A7	75	87	9.19	9500		
		—	—	野狼125 M5 PA12M3 (124c.c.) 跑車型		A7M406-G03	76			86	8.46
		—	—	野狼125 M5 PA12N1 (124c.c.) 跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	—	—					
		—	—	野狼傳奇 125 M5 PA12B1 (124c.c.) 跑車型	A7M406-G04	76	84			10.3	9500
—	—	3.7	0.6	野狼傳奇 125 M5 PA12C (124c.c.) 跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	—	—	9.19				

29	A7M406019A	2.0	0.8	高手 X'PRO 125R HM12V5 (124.6c.c.) CVT 速克達	A6M406-G13-A7	75	77	7.21	7500			
		—	—	高手 X'PRO 125R HM12T5 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T7 (124.6c.c.) CVT 速克達		A7M406-G05	74			78	7.21	7500
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12U5 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T6 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T2 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Smile 心情 125 AK12U9 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12U (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Duke 迪爵 125 AR12T5 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	Duke 迪爵 125 AH12T2 (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	X'PRO 高手 125 HM12V (124.6c.c.) CVT 速克達			—			—		
		—	—	X'PRO 高手 125 HM12T (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)			—			—		
30	A7M406009A	—	—	X'PRO R1 125 AK12T7 (124.6c.c.) CVT 速克達	A7M406-G06		76	79	7.43	8000		
		—	—	R1 Z 125 AK12VD (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 125 AK12V7 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		1.9	0.8	X'PRO R1 125 AK12V6 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	X'PRO R1 125 AK12T6 (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		2.1	1.0	X'PRO R1 125 AK12V9 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
31	A7M406013A	—	—	RV 180 EFi LA18WA (171.2c.c.) CVT速克達(代表車)	A7M406-G08	75	82	12	8000			
		3.0	1.0	X'PRO RV180 LA18W3 (171.2c.c.) CVT速克達		—	—					
		—	—	X'PRO RV180 LA18W2 (171.2c.c.) CVT速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
32	A7M406021A	2.6	1.3	悍將Fighter 4V 150 HV15V1 (149.5c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G06-A7	76	81	8.79	7500			
		5.7	0.9	悍將Fighter 4V 125 HV12V1 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G18-A7	75	80	7.72	8500			
		—	—	悍將Fighter 4V 125 HV12V3 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M406-G19-A7	76	82	7.72	8500			
33	A7M406008A	—	—	悍將 4V F1 125 HN12T (124.6c.c.) CVT 速克達	A7M406-G10	74	81	7.72	8500			
		3.6	1.0	悍將 4V F1 125 HN12V (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	悍將 4V 125 HT12T (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	悍將 4V 125 HT12V (124.6c.c.) CVT 速克達		—	—					
		—	—	悍將 4V 125 HT12V6 (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
34	A7M406007A	—	—	R1 Z 125 AK12VF (124.6c.c.) CVT 速克達	A7M406-G11	76	80	7.43	8500			
		3.5	1.1	R1 Z 125 EFi AK12VA (124.6c.c.) CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)		—	—					
35	A7M406023A	1.6	0.5	野狼傳奇 R 150 M5 PA15C (149.4c.c.)跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G12	76	86	9.19	9000			
		2.1	0.6	P150 P150MR (149.4c.c.) M5 跑車型 (符合第四期噪音管制標準)	A7M406-G13	76	87	9.19	9000			
36	A7M406022A	3.2	1.4	WOWOW 100 MB10A7 M4 (101.4cc) 國民車型	A6M406-G20-A7	73	79	5	8500			
		—	—	金旺100 MB10A6 M4 (101.4cc) 國民車型		—	—					
		—	—	金旺100 MB10A5 M4 (101.4cc) 國民車型		—	—					
		—	—	(符合第四期噪音管制標準)		—	—					

"—"表示該污染合格證明之代表車型未於95.12.31前完成噪音合格證明申請，故表中未列排放污染值者，請查閱其他年份之彙編。

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A6M415003C	—	—	VR-150ZK 149cc M5 街跑車	A5M415-G03-A6	75	79	8.14	8491
		0.8	0.8	VR-150HK 149cc M5 街跑車 (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
		—	—	HD-150S 149cc M5 街跑車	A5M415-G04-A6	77	82	8.14	8491
		—	—	HD-150T 149cc M5 街跑車		—	—		
		—	—	HD-150Y 149cc M5 街跑車 (符合第三期噪音管制標準)		—	—		
2	A6M415001C	3.6	0.7	HY-125B 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M415-G01	76	79	5.4	7000
3	A7M415002C	3.6	0.7	HARTFORD HY-125B 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A6M415-G01-A7	76	79	5.4	7000
		4.4	0.6	HARTFORD HY-125L 124c.c. CVT 速克達 (符合第四期噪音管制標準)	A7M415-G01	76	76	5.4	7000
4	A7M415001C	—	—	HARTFORD VR-200XK 197c.c. M5 街跑車	A7M415-G02	75	78	10.5	7500
		2.2	1.1	HARTFORD VR-200HK 197c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)		—	—		
		4.7	0.4	HARTFORD HD-200S 197c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M415-G03	77	83	10.5	7500
5	A7M415003C	3.5	1.2	HARTFORD VR-150HK 149c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M415-G04	76	77	8.14	8491
		—	—	HARTFORD HD-150S 149c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M415-G05	77	81	8.14	8491
		—	—	HARTFORD HD-150T 149c.c. M5 街跑車 (符合第四期噪音管制標準)	A7M415-G06	76	78	8.14	8491

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A6M420001C	1.6	0.6	Shining 125 124.6c.c. CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A6M420-G01	76	81	5.6	7500
2	A6M420002C	1.9	0.6	Shining 150 149.5c.c. CVT 速克達 (符合第二期噪音管制標準)	A6M420-G02	76	78	6.6	7000

項次	污染合格證明編號	排放污染值		車 型 名 稱	噪音合格證明編號	噪音值		最大馬力 kW	轉速 rpm
		CO	HC+NOx			加速	原地		
1	A5M556001C	2.9	0.8	CPI POWER 150 B25 149CC CVT 速克達 (符合第三期噪音管制標準)	A5M556-G01	75	82	6.6	7200