

ま え が き

このパーツカタログは、《スズキ GSX-R125 ABS》GSX-R125RLMM0 型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

: F. No. ～

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル




FIG.102A




ISX-P112940_000_110A
CYLINDER HEAD COVER

FIG.103A




ISX-P112940_000_110A
CYLINDER HEAD

FIG.107A




ISX-P112940_000_110A
CYLINDER

FIG.108A



ISX-P112940_000_110A
CRANKCASE

FIG.112A



ISX-P112940_000_110A
CRANKCASE COVER

FIG.120A






FIG.126A




ISX-F142940_000_126A
CARBURETOR/VALVE

FIG.127A




ISX-F142940_000_127A
CARBURETOR

FIG.140A




ISX-F142940_000_140A
THROTTLE BODY

FIG.155A




ISX-F142940_000_155A
AIR CLEANER

FIG.163A




ISX-F142940_000_163A
MUFFLER

FIG.170A




ISX-F142940_000_170A
OIL PUMP

FIG.172A




ISX-F142940_000_172A
FUEL PUMP

FIG.180A




ISX-F142940_000_180A
WATER PUMP

FIG.185A




DSX-R1129AD_000_185A
RADIATOR

FIG.187A




DSX-R1129AD_000_187A
RADIATOR HOSE

FIG.189A




DSX-R1129AD_000_189A
2ND IN

FIG.201A




DSX-R1129AD_000_201A
CLUTCH

FIG.206A




DSX-R1129AD_000_206A
TRANSMISSION

FIG.212A




DSX-R1129AD_000_212A
GEAR SHIFTING

FIG.301A




DSX-R1129AD_000_301A
STARTER MOTOR

FIG.303A




DSX-R1129AD_000_303A
MAGNETO

FIG.310A




DSX-F102940_000_310A
BATTERY

FIG.312A




DSX-F102940_000_312A
ELECTRICAL

FIG.330A




DSX-F102940_000_330A
SPEEDOMETER

FIG.333A




DSX-F102940_000_333A
HEADLAMP

FIG.334A




DSX-F102940_000_334A
TURN SIGNAL LAMP

FIG.339A




DSX-F102940_000_339A
REAR COMBINATION LAMP

FIG.350A




DSX-F102940_000_350A
WIRING HARNESS

FIG.352A




DSX-F102940_000_352A
LOCK SET

FIG.355A




USK-P112940_000_355A
HANDLE SWITCH

FIG.401A




USK-P112940_000_401A
FRAME

FIG.407A




USK-P112940_000_407A
FRAME

FIG.415A




USK-P112940_000_415A
FOOTREST

FIG.420A




USK-P112940_000_420A
FUEL TANK

FIG.423A




USK-P112940_000_423A
FUEL TANK COVER

FIG.427A




USK-P112940_000_427A
DWP SYSTEM

FIG.445A




USK-P112940_000_445A
FRAME COVER

FIG.460A




ISX-F1129M0_000_460A
FRONT FENDER

FIG.462A




ISX-F1129M0_000_462A
HANDLEBAR

FIG.467A




ISX-F1129M0_000_467A
HANDLEGRIP

FIG.474A




ISX-F1129M0_000_474A
REAR FENDER

FIG.481A




ISX-F1129M0_000_481A
COWLING BODY

FIG.485A




ISX-F1129M0_000_485A
SIDE COWLING

FIG.496A




ISX-F1129M0_000_496A
LABEL

FIG.505A




ISX-F1129M0_000_505A
SEAT

FIG.521A




DSX-P1029AD_000_521A
FRONT FORK CHAMFER

FIG.524A




DSX-P1029AD_000_524A
STEERING STEM

FIG.530A




DSX-P1029AD_000_530A
FRONT WHEEL

FIG.533A




DSX-P1029AD_000_533A
HYDRAULIC UNIT

FIG.535A




DSX-P1029AD_000_535A
FRONT CALIPER

FIG.536A




DSX-P1029AD_000_536A
FRONT BRAKE HOSE

FIG.537A




DSX-P1029AD_000_537A
FRONT MASTER CYLINDER

FIG.541A




DSX-P1029AD_000_541A
REAR SWINGARM

FIG.543A




USX-F1029M0_800_543A
REAR SHOCK absorber

FIG.550A




USX-F1029M0_800_550A
REAR WHEEL

FIG.555A




USX-F1029M0_800_555A
REAR CALIPER

FIG.558A



USX-F1029M0_800_558A
REAR MASTER CYLINDER

FIG.970A



USX-F1029M0_800_970A
SEAT TAIL BOX (OPTIONAL)

FIG.102A





FIG. 102A (1-B-2) シリンダ ヘッド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11171-23K00	カバー, シリンダ ヘッド	1		
2	11173-12K00	ガスケット, シリンダ ヘッド カバー-NO. 1	1		
3	11178-12K00	ガスケット, シリンダ ヘッド カバー-NO. 2	1		
4	09106-07025	ボルト (L: 5. 5)	2		
5	11191-27E70	ワッシャ, ヘッド カバー ボルト	2		



FIG.103A



GSX-R125M0_N00_103A
CYLINDER HEAD

FIG. 103A (1-B-3) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11100-23K60	ヘッド アウシ, シリンダ	1		3.1
2	09103-06132	・ボルト (6X41)	6		
3	09103-06165	・ボルト (6X45)	2		
4	09206-08001	・ピン (8X11)	2		
5	11141-12K01	ガスケット, シリンダ ヘッド	1		3.1
6	04211-11129	ピン	2		
7	09168-06004	ガスケット (6. 2X11X1. 2)	1		
8	01550-0612A	ボルト	1		
9	11191-27E70	ワッシャ, ヘッド カバー ボルト	1		
10	09119-06120	ボルト	1		
11	11117-12K10	ボルト, シリンダ ヘッド (L:139)	4		
12	09160-08092	ワッシャ (8. 5X16X2. 6)	4		
13	01421-0625A	スタッド ボルト	2		
14	08316-1006A	ナット	2		
15-1	09482-00659	スパークプラグ (U24EPR-N9)	1		0.3
15-2	#09482-00646	スパークプラグ (MR8E-9)	1		0.3
16	13110-23K00	パイプ, インテーク	1		1.7
17	13121-12K00	パイプ, インテーク NO. 2	1		
18	13128-12K00	インシュレータ, インテークパイプ	1		1.7
19	13170-12K00	クランプ, インテークパイプ	2		
20	09280-35009	Oリング	2		
21	01547-0625A	ボルト	2		
22	09103-08555	ボルト	1		
23	09103-10471	ボルト	2		
24	11611-23K00	スペーサ (10X28X6)	2		

GSX-R125M0_N00

FIG.107A




FIG. 107A (1-B-4) シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11211-23KA0-0F0	シリンダ*	1		3.3
2	01421-0620A	スタッドボルト	2		
3	08316-1006A	ナット	2		
4	11241-12K00	ガスケット, シリンダ* (NA)	1		3.3
5	04211-11129	ピン	2		
6	13650-49X00	センサ, テンパレチャ	1		0.3
7	09168-12017	ガスケット (12X17X1)	1		



FIG.108A




FIG. 108A (1-B-5) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11300-23K10	クランクケースアツシ	1		6.9
2	01547-0640A	・ボ ルト	14		
3	01547-0675A	・ボ ルト	3		
4	09206-10014	・ピ ン(6. 4X10X20)	2		
5	01500-1016A	ボ ルト	1	オイル ドレン	
6	09168-10L02	ガ スケット (NA)	1		
7	11313-25G00	ジ ャ ッ ト, トランスミツシヨ ン オイルキ ャ ラリ	1		6.9
8	09103-10723	ボ ルト	2		
9	08319-3110A	ナ ッ ト	2		

FIG.112A




FIG.112A (1-B-6) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-12K30	カバー, クラッチ	1		1.2
2	11971-45010	・レンズ, オイルレベ ルチエツク	1		
3	11482-12K00	ガ スケット, クラッチカバー	1		1.2
4	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		
5	01547-0630A	ボ ルト	10		
6	09168-06018	ガ スケット (6. 2X13X1. 2)	1		
7	01547-0612A	ボ ルト	1		
8	11342-25G00	ブ ラグ, エンジンオイルワイ	1		
9	09280-17003	Oリング (D: 3. 1, ID: 16. 8)	1		
10	09168-10L02	ガ スケット (NA)	1		
11	01500-1016A	ボ ルト	1		
12	11351-12K20	カバー, マグ ネット	1		1.4
13	11483-12K00	ガ スケット, マグ ネットカバー	1		1.4
14	01547-0640A	ボ ルト	10		
15	09259-36016-20H	ブ ラグ (シルバー)	1		
16	09280-33004	Oリング (D: 3. 1, ID: 32. 7)	1		
17	11352-22J00	ブ ラグ, トップ	1		
18	09280-14003	Oリング (D: 2. 4, ID: 13. 8)	1		
19	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		
20	11360-12K00	カバー, エンジンスプ ロケット	1		0.2
21	01547-0630A	ボ ルト	2		
22	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		

FIG.120A




FIG. 120A (1-B-7) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-12K50	クランクシャフトアツツ	1		5.7
2	12661-12K00	ギヤ, クランクハブ ランサド ライフ	1		
3-1	12228-12K00-0A0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.60)	1		
3-2	12228-12K00-0B0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.65)	1		
3-3	12228-12K00-0C0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.70)	1		
3-4	12228-12K00-0D0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.75)	1		
3-5	12228-12K00-0E0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.80)	1		
3-6	12228-12K00-0F0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.85)	1		
3-7	12228-12K00-0G0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.90)	1		
3-8	12228-12K00-0H0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.95)	1		
3-9	12228-12K00-0J0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.00)	1		
3-10	12228-12K00-0K0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.05)	1		
3-11	12228-12K00-0L0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.10)	1		
3-12	12228-12K00-0M0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.15)	1		
3-13	12228-12K00-0N0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.20)	1		
3-14	12228-12K00-0P0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.25)	1		
3-15	12228-12K00-0R0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.30)	1		
3-16	12228-12K00-0S0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.35)	1		
3-17	12228-12K00-0T0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.40)	1		
4	09262-28058	ベアリング	1	ライト	5.4
5	09262-35103	ベアリング	1	レフト	5.7
6	09282-12L01	オイルシール (12X21X7)	1		5.6
7	16321-12K00	ギヤ, オイルホブ ンブ ド ライフ	1		1.8
8	12111-12K50-0F0	ピストン	1		3.5
9	12140-12K00	リンク セット, ピストン	1		3.5
10	12151-12K00	ピストン, ピストン	1		3.5
11	09381-15001	スナップ リング	2		0.6
12-1	21111-12K00-0A0	ギヤ, プ ライマリッド ライフ	1	グリーン NT:21	1.8
12-2	21111-12K00-0B0	ギヤ, プ ライマリッド ライフ	1	ピンク NT:21	1.8
13	09140-16019	ナット	1		
14	09421-04011	キー	1		
15	08211-16251	ワッシャ	1		
16	09164-16005	ワッシャ	1		

FIG.122A

FIG. 122A (1-B-8) スタータ クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12611-12K00	ギヤ, スタータアイドル	1		1.3
2	12600-12821	クラッチセット, スタータ	1		1.4
3	09180-13012	スペーサ (13X19X6)	1		
4	09206-13007	ピン (7.4X13X40)	1		
5	09263-22075	ベアリング	1		
6	07130-0616A	ボルト	3		




FIG.124A




FIG. 124A (1-B-9) クランク ハﾟランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12651-12K51	ハﾟランサ, クランク	1		5. 7
2	12662-12K00	ワッシヤ, クランクハﾟランサトﾟリフﾟンキﾟヤNO. 1	1		
3	12662-34J10	ワッシヤ, クランクハﾟランサトﾟリフﾟンキﾟヤNO. 2	1		
4	12663-47E50	スﾌﾟﾟﾘﾝｸﾞ, クランクハﾟランサキﾟヤ	2		
5	12666-12K10	キﾟヤ, クランクハﾟランサトﾟリフﾟン	1		5. 7
6	12669-12K10	ﾚｰｽ, クランクハﾟランサトﾟリフﾟンキﾟヤｲﾝﾅ	1		
7	12686-25G20	ﾀﾟﾝﾊﾟ, クランクハﾟランサキﾟヤ	2		
8	08331-31359	ｻｰｸﾘｯﾌﾟ	2		
9	12668-34J00	ｽﾍﾟｰｻ, クランクハﾟランサトﾟﾚｰﾝキﾟヤ	1		
10	09140-14022	ﾅｯﾄ	1		
11	09262-15054	ﾍﾟﾟｱﾘﾝｸﾞ	1	ﾗｲﾄ	5. 4
12	09262-15055	ﾍﾟﾟｱﾘﾝｸﾞ	1	ﾚﾌﾄ	5. 4
13	09421-04011	ｷｰ	1		
14	08211-14242	ワッシヤ	1		
15	09202-05035	ﾋﾟﾟﾝ	2		

GSX-R125M0_N00_126A
CAMSHAFT/VALVE



GSX-R125M0_N00

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12710-12K20	カムシャフト、インテーク	1		1.2
2	12741-12K00	・スプ ロケツト、カムシャフト	1		1.2
3	09103-05025	・ホ ルト	2		
4	12702-12K20	カムシャフト、エキゾースト	1		1.2
5	12741-12K00	・スプ ロケツト、カムシャフト	1		1.2
6	09103-05025	・ホ ルト	2		
7	12891-25G10	タペ ット	4		
8	12911-12K00	ハ ルフ , インテーク	2		3.9
9	12912-12K00	ハ ルフ , エキゾースト	2		3.9
10	12921-12K00	スプ リンク , ハ ルフ	4		3.9
11	12931-25G20	リテーナ, ハ ルフ スプ リンク	4		3.9
12-1	12932-32C00	コツタハ ルフ	8		3.9
12-2	12932-32C10	コツタ, ハ ルフ	8		3.9
13	12933-12K00	シート, ハ ルフ スプ リンク	4		3.9
14	09289-04002	オイルシール (4. 5X10X8)	4		3.9
15-1	12892-05C00-120	シム, タペ ット (T : 1. 20)	4		
15-2	12892-05C00-125	シム, タペ ット (T : 1. 25)	4		
15-3	12892-05C00-130	シム, タペ ット (T : 1. 30)	4		
15-4	12892-05C00-135	シム, タペ ット (T : 1. 35)	4		
15-5	12892-05C00-140	シム, タペ ット (T : 1. 40)	4		
15-6	12892-05C00-145	シム, タペ ット (T : 1. 45)	4		
15-7	12892-05C00-150	シム, タペ ット (T : 1. 50)	4		
15-8	12892-05C00-155	シム, タペ ット (T : 1. 55)	4		
15-9	12892-05C00-160	シム, タペ ット (T : 1. 60)	4		
15-10	12892-05C00-165	シム, タペ ット (T : 1. 65)	4		
15-11	12892-05C00-170	シム, タペ ット (T : 1. 70)	4		
15-12	12892-05C00-175	シム, タペ ット (T : 1. 75)	4		
15-13	12892-05C00-180	シム, タペ ット (T : 1. 80)	4		

FIG.126A




FIG. 126A (1-B-11) カム シャフト/バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
15-14	12892-05C00-185	シム, タペット (T:1.85)	4		
15-15	12892-05C00-190	シム, タペット (T:1.90)	4		
15-16	12892-05C00-195	シム, タペット (T:1.95)	4		
15-17	12892-05C00-200	シム, タペット (T:2.00)	4		
15-18	12892-05C00-205	シム, タペット (T:2.05)	4		
15-19	12892-05C00-210	シム, タペット (T:2.10)	4		
15-20	12892-05C00-215	シム, タペット (T:2.15)	4		
15-21	12892-05C00-220	シム, タペット (T:2.20)	4		
16	12800-05830	シムセット, タペット	1	OPT イラスト ヒヨウジ ナシ	
17	99000-69491	ケース, タペットシム	1	OPT イラスト ヒヨウジ ナシ	

FIG.127A




FIG. 127A (1-B-12) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-12K00	チェーン, カムシャフト ライフ	1		5.0
2	12771-12K00	ガイド, カムチェーンNO. 1	1		3.0
3	12782-12K01	ガイド, カムチェーンNO. 2	1		1.0
4	12811-12K00	テンシヨナ, カムチェーン	1		5.0
5	12812-35C00	ホルト, カムチェーンテンシヨナ	1		
6	08211-06181	ワッシャ	1		
7	12830-12K00	アシ ヤスタアツシ, テンシヨナ	1		0.8
8	12837-12K00	ガイド スケツト, テンシヨナアシ ヤスタ (NA)	1		0.8
9	01547-0620A	ホルト	2		
10	12836-12K01	ホルト, アシ ヤスタスフ リンク	1		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-13) スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13400-23K00	ボデーアツシ、スロットル	1		1.5
2	18117-09JA0	・ステツビ・ンク・モータ	1		1.6
3	13438-09JA0	・・0リング	1		
4	13417-09JA0	・スフ・リンク	1		
5	13421-42J00	・フ・レート	1		
6	13602-06128	・スクリュ	1		
7	15710-12KA0	インジ・エクタアツシ、フューエル	1		0.9
8	15716-42J00	・0リング	1		
9	15719-12K00	カハ・ー、フューエルインジ・エクタ	1		
10	15722-42J00	シール	1		
11	15830-23K00	ジ・ョイント、フューエルホース	1		
12	01547-0625A	ボルト	1		

FIG.155A




FIG. 155A (1-B-14) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-23K00	クリーナアツシ, エア	1		1.5
2	13741-23K00	・キャツプ, エアクリーナ	1		0.3
3	13746-23K00	・ガ スケツト	1		
4	13761-23K00	・レゾ ネータ	1		
5	13780-23K00	・フィルタアツシ	1		0.3
6	13821-12K00	・クリツフ	2		
7	13822-12K00	・クリツフ	1		
8	13853-23K00	・チュープ, フ リーザ	1		
9	13878-12K00	・フ ラカ, ト レーン	2		
10	13881-23K00	・チュープ, アウトレット	1		
11	13891-23K00	・チュープ, インレット	1		0.3
12	09401-11101	・クリツフ	2		
13	09402-44208	・クランプ	1		
14	13747-23K00	・ガ スケツト, キャツプ フィルタ	1		
15	13911-23K01	・フ ラケツト, リレー	1		
16	03541-0520B	・スクリュ	10		
17	03541-0512A	・スクリュ	1		
18	13841-23K00	シート, エアクリーナインレット	1		
19	01550-0612A	ボ ルト	3		

FIG.163A




FIG. 163A (1-B-15) マフ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	14181-47E20	カ スケツト、エキゾーストパイプ (NA)	1		0.4
2	14310-23K20	ホ ー、マフ	1		0.5
3	14780-23K00	カハ、マフ	1		0.2
4	14783-23K00	・シールド、マフカハ フロント	1		
5	14784-23K00	・シールド、マフカハ リヤ	1		0.2
6	14795-10FA0	グ ロメツト	1		
7	09139-06027	スクリュ (6X12)	1		
8	09160-06028	ワツシヤ (6. 5X18X1)	1		
9	09180-06343	スベ ーサ	1		
10	09320-08082	クツシヨ	1		
11	09160-08134	ワツシヤ (8. 5X26X1. 6)	1		
12	09180-08151	スベ ーサ (8. 6X12X17. 5)	1		
13	09320-12032	クツシヨ	1		
14	01550-0835A	ホ ルト	1		
15	08319-3108A	ナツト	1		
16	01550-0825A	ホ ルト	2		
17	14760-23K00	ステー、マフリヤカハ	1		0.2
18	14790-23K01	カハ、マフリヤ	1		0.2
19	09169-06057	ワツシヤ	3		
20	09320-08082	クツシヨ	3		
21	01550-0612B	ホ ルト	3		
22	07130-0616A	ホ ルト	2		
23	18213-12K00	センサ、オキシゲン	1		0.2
24	36990-25G00	クラン	1		

FIG.170A





FIG. 170A (1-C-2) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16400-12K00	ポンプ アツシ, エンジンオイル	1		1. 4
2	16331-12K00	ギヤ, オイルポンプ ドライブ	1		0. 9
3	09261-02001	ピン (2. 5X19. 8)	1		
4	09280-08022	Oリング	1		0. 3
5	08332-1106A	Eリング	1		
6	01547-0630A	ボルト	3		
7	09206-08008	ピン (6. 3X8X12)	3		
8	16520-45H00	ストレーナ, エンジンオイル	1		1. 2
9	16510-45H10	フィルタアツシ, エンジンオイル	1		0. 3
10	09280-54001	Oリング (D: 2. 4, ID: 52. 6)	1		0. 3
11	16512-22J30	キャップ, オイルフィルタ	1		0. 3
12	09280-13010	Oリング (D: 1. 9, ID: 12. 5)	1		0. 3
13	16519-09J00	スプリング, オイルフィルタ	1		
14	01547-0620A	ボルト	2		



FIG.172A




FIG. 172A (1-C-3) フューエル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15100-23K00	ポンプ アグシ, フューエル	1		0.8
2	15420-34JB0	・フィルタ	1		0.9
3	15424-09JB0	・Oリング	2		0.8
4	15120-23K00	プレート, フューエルポンプ	1		
5	15201-23K10	Oリング, フューエルポンプ	1		0.8
6	15810-23K00	ホース, フューエル	1		0.7
7	01547-0610A	ボルト	5		
8	34810-23K00	ゲージ アグシ, フューエルレベルセンタ	1		0.8

FIG.180A




FIG.180A (1-C-4) ウォータ ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16331-12K00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1		0.9
2	17410-12K20	ケース, ウォータポンプ	1		1.0
3	17431-12K10	Oリング, ウォータポンプケース	1		
4	17461-12K00	シール, ウォータポンプシャフトオイル	1		1.2
5	17510-12K01	シャフト, ウォータポンプ	1		
6	09168-06018	ガスケット (6.2X13X1.2)	1		
7	09261-02001	ピン (2.5X19.8)	1		
8	01547-0620A	ボルト	3		
9	01547-0675A	ボルト	2		
10	08113-06080	ベアリング	2		
11	08332-1106A	Eリング	2		

FIG.185A

FIG. 185A (1-C-5) ラジエータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	17710-23K00	ラジエータアツシ, ウォータ	1		0.4
2	17800-12K00	ファンアツシ	1		0.4
3	17802-12K00	ナツト	2		
4	01550-0616A	ボルト	2		
5	17730-14G00	キャツプ, ラジエータ (1. 1)	1		0.2
6	17751-12K00	ブラケツト, ラジエータロア	1		
7	17781-12J00	クヅシヨソ	1		
8	09116-06111	ボルト (6X20)	2		
9	09180-06310	スぺーサ (6. 5X10X10)	2		
10	09320-10501	クヅシヨソ	2		
11	01550-0610A	ボルト	1		




FIG.187A




FIG.187A (1-C-6) ラジエーターホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17670-12K20	サーモスタット, ウォーター	1		0.3
2	17661-12K01	カバー, サーモスタット	1		0.3
3	01547-0620A	ホルト	2		
4	17851-23K00	ホース, ラジエーターインレット	1		0.3
5	17852-12K10	ホース, ラジエーターアウトレット	1		0.3
6	17856-12K00	ホース, ウォーターパンプ	1		
7	09401-10417	クリップ	2		
8	09401-20414	クリップ	2		
9	09402-27002	クランプ	2		
10	17910-23K00	タンクアツシ, リザーバー	1		0.3
11	17931-31J10	キャップ, ウォーターリザーバータンク	1		
12	17920-23K10	ブラケット, リザーバータンク	1		
13	17981-23K10	ホース, リザーバータンクインレット	1		
14	09111-06063	ホルト (6X12)	2		
15	09352-50001-280	ホース	1		
16	09401-08402	クリップ	2		
17	01547-0612A	ホルト	2		

FIG. 189A (1-C-7) セカント・エア

GSX-R125M0_N00

FIG.201A




FIG. 201A (1-C-8) クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21251-12K02	スベ-サ, フ-ライマリト-リフ-ンギ-ヤ	1		
2-1	21200-12K00-OA0	ギ-ヤアツシ, フ-ライマリト-リフ-ン	1	グ-リー NT:69	1.6
2-2	21200-12K00-OB0	ギ-ヤアツシ, フ-ライマリト-リフ-ン	1	ピ-ン NT:69	1.6
3	21411-05241	ハフ-, クラツチスリーフ	1		1.6
4	21441-25G10	フ-レート, クラツチド-ライフ	5		1.6
5	21451-28040	フ-レート, クラツチド-リフ-ン	4		1.6
6	21462-23K00	デ-イスカ, クラツチフ-レツシヤ	1		1.6
7	09116-05147	ホ-ルト (5X16)	5		
8	09440-15042	スフ-リング	5		
9	21414-12K00	ナツト	1		
10	09169-16009	ワツシヤ	1		
11	08211-20352	スラストワツシヤ	2		
12	23165-28G60	ラツク, クラツチレリーズ	1		
13	23261-12K00	ビ-ニオン, レリーズ	1		1.2
14	23271-47E20	ア-ム, クラツチレリーズ	1		0.3
15	09160-12086	ワツシヤ (12. 5X17X1)	1		
16	08110-62000	ベ-アリング	1		
17	09285-10008	オイルシール	1		
18	01500-0616B	ホ-ルト	1		
19	08331-41309	サークリップ	1		

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-9) トランスミツシヨ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	24121-12K10	シャフト, カウンタ	1		5.6
2	24221-12K10	ギヤ, セカントﾞ ライフ	1		5.6
3	24231-12K10	ギヤ, サドﾞ / フォーストﾞ ライフ	1		5.6
4	24251-12K10	ギヤ, ファイフストﾞ ライフ	1		5.6
5	24261-12K10	ギヤ, シツクストﾞ ライフ	1		5.6
6	09380-20019	スナツワ リング	1		
7	09262-20069	ベアリング (20X47X14)	1	ライト	5.6
8	08120-60027	ベアリング	1	レフト	
9	24131-12K30	シャフト, ド ライフ	1		5.6
10	24311-12K10	ギヤ, ファーストﾞ リフン	1		5.6
11	24312-12K00	ブツシュ, ファーストﾞ リフンギヤ	1		5.6
12	24321-12K10	ギヤ, セカントﾞ リフン	1		5.6
13	24322-12K00	ブツシュ, セカントﾞ リフンギヤ	1		5.6
14	24323-12K00	ワツシヤ, セカントﾞ リフンギヤ, レフト	1		
15	24331-12K10	ギヤ, サドﾞ リフン	1		5.6
16	24341-12K10	ギヤ, フォーストﾞ リフン	1		5.6
17	24351-12K10	ギヤ, ファイフストﾞ リフン	1		5.6
18	24361-12K10	ギヤ, シツクストﾞ リフン	1		5.6
19	09380-20019	スナツワ リング	1		
20	08211-15251	ワツシヤ	1		
21	08211-16251	ワツシヤ	1		
22	08211-20241	ワツシヤ	1		
23	08211-20241	ワツシヤ	1		
24	09181-20139	シム (20X26X1)	1		

FIG.206A





FIG. 206A (1-C-10) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	24399-12K00	シール, ドライブ シャフトオイル	1		
26	09262-15031	ベアリング (15X35X11)	1		5.6
27	08120-62040	ベアリング	1		
28	24741-20A10	リテーナ, シフトカム, ライトベアリング	1		
29	02112-0612A	スクリュ	1		
30	24751-05210	リテーナ, ドライブ シャフトオイルシール	1		
31	01500-0610A	ホルト	2		
32	27511-25G10	スプロケット, エンジン (14T)	1		0.4
33	27512-25G00	プレート, エンジン スプロケット	1		
34	27610-12K00-122	チェーンアッシ, ドライブ (122L)	1		
35	27620-12K00	ジョイントリンク (RK)	1		
36	07130-0610A	ホルト	2		

FIG.212A



GSX-R125M0_N00_212A
GEAR SHIFTING

FIG. 212A (1-C-11) ギヤ シフトインク*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25211-12K00	フォーク, ギヤシフトNO. 1	2		5. 6
2	25231-12K00	フォーク, ギヤシフトNO. 3	1		5. 6
3	25411-25G10	シヤフト, ギヤシフトフォークNO. 1	1		5. 6
4	25421-25G10	シヤフト, ギヤシフトフォークNO. 2	1		5. 6
5	24741-20A10	リテーナ, シフトカム, ライトベアリング	1		
6	25311-12K00	カム, ギヤシフト	1		5. 6
7	25312-12K00	スベ-サ, ギヤシフトカムベアリング	1		
8	25381-12K00	プレート, ギヤシフトカム	1		
9	09261-03002	ピン (3X9. 8)	2		
10	02112-0612A	スクリュ	1		
11	07130-0620A	ホルト	1		
12	08113-69050	ベアリング	1		5. 6
13	25350-26D01	ストツバ, ギヤシフトカム	1		
14	25355-12K00	スフ リング, ギヤシフトカムストツバ	1		
15	25357-22J00	ホルト, シフトカムストツバ	1		
16	08211-06121	ワツシヤ	1		
17	25510-12K11	シヤフト, ギヤシフト	1		1. 2
18	25512-12K01	プレート, ギヤシフトカムトライブ	1		
19	25518-12K00	スフ リング, シフトシヤフトリターン	1		
20	25519-25G00	ワツシヤ, ギヤシフトシヤフト, ライト	2		
21	25671-22J10	ストツバ, ギヤシフトアーム	1		
22	09283-14014	オイルシール	1		1. 2
23	09440-17013	スフ リング	1		
24	08331-3114A	サークルツブ	2		
25	25520-23K10	アーム, ギヤシフトリンク	1		
26	25526-47000	カバ- , タ- スト	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.212A





FIG. 212A (1-C-12) ギヤ シフティング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
27	25525-23K10	ロッド, ギヤシフトリンク	1		0.2
28	25600-23K70	レバーアッシ, ギヤシフト	1		
29	25526-47000	・カバー, ダスト	1		
30	25652-16H10	・ラバー, ギヤシフト	1		
31	08310-0006A	ナット	1		
32	09140-06025	ナット	1		0.4
33	01500-0620A	ボルト	1		
34	09160-18043	ワッシャ	1		
35	37720-12K11	ベースアッシ, ギヤシフトターミナル	1		
36	37722-25G00	Oリング, ギヤシフトスイッチ	1		
37	09209-05011	ピン (5X15.5)	2		
38	36990-25G20	クランプ	1		
39	09407-17403	クランプ (L:154)	2		
40	09440-04010	スプリング	2		
41	07130-0520A	ボルト	2		
42	09404-06429	クランプ (L:45)	1		

FIG.301A



GSX-R125M0_N00_301A
STARTING MOTOR

FIG. 301A (1-C-13) スターティング モーター

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-12K00	モーターアッシ、スターティング	1		0.3
2	31130-12K00	・ブ ランターミナルセット	1		0.6
3	31132-12K00	・ブ ランホルダー セット	2		0.6
4	31133-12K00	・ホルダー、ブ ラン	1		
5	31134-12K00	・スクリュ	2		
6	31135-05530	・スプリング	4		
7	31156-12K00	・Oリング	2		
8	31170-12K00	・ワッシャセット	1		
9	31264-05530	・Oリング	2		
10	31281-12K00	・ホル ト	2		
11	08310-12K00	・ナット	1		
12	09280-12K00	・Oリング	1		
13	01547-0625A	ホル ト	2		
14	08361-3506A	ナット	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.303A

FIG. 303A (1-C-14) マグネト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32101-12K11	ステータツシ、マグネト	1		1.4
2	32102-12K10	ロータツシ、マグネト	1		1.4
3	32371-12K00	クランフ、マグネトリッド	1		
4	32371-16H00	クランフ、マグネトリッド	1		
5	09159-14037	ナツト	1		
6	09420-03008	キー	1		
7	07130-0512A	ホルト	2		
8	07130-0512A	ホルト	1		
9	07130-0535A	ホルト	3		




FIG.310A




FIG. 310A (1-C-15) ハ⁺ ツテリ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	#33630-13E10	ハ ⁺ ツテリアツシ	1	FTZ5L-BS 12V, 4. 5AH	0. 3
2	33652-38000	ブ ⁺ ロテカタ, ハ ⁺ ツテリ	5		
3	33810-23K00	ワイヤ, スタ ⁺ タモ ⁺ タリ ⁺ ト ⁺	1		0. 4
4	31861-48B10	・キヤツフ ⁺ , スタ ⁺ タモ ⁺ タリ ⁺ ト ⁺	1		
5	33820-23K10	ワイヤ, ハ ⁺ ツテリフ ⁺ ラスリ ⁺ ト ⁺	1		0. 3
6	33624-23K00	・キヤツフ ⁺ , ハ ⁺ ツテリフ ⁺ ラス	1		
7	09407-14407	クランフ ⁺ (L: 145)	1		



FIG.312A




FIG. 312A (1-D-2) エレクトリカル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	32800-23K00	レチファイヤアツシ	1		0.5
2	32832-23K00	ブ レート, レチファイヤ	1		
3	09111-06054	ボ ルト (6X14. 6)	1		
4	09180-06325	スベ ーサ (6. 2X8. 4X6. 9)	1		
5	01550-0625A	ボ ルト	1		
6	01550-0635A	ボ ルト	1		
7	09160-06028	ワツシヤ (6. 5X18X1)	2		
8	09180-06375	スベ ーサ	2		
9	09320-08507	クツシヨ	2		
10	32920-23K70	コントロールユニット, FI	1		0.2
11	32942-23K00	ブ ロテクタ, FIコントロールユニット	1		
12	33960-27G00	センサアツシ, フューエルカット	1		0.7
13	33410-40J10	コイルアツシ, イケ ニツシヨ	1		0.3
14	01547-0620A	ボ ルト	2		
15	33510-25G00	キヤツプ, スパ ークフ ラク	1		
16	33541-25G00	シール, スパ ークフ ラク	1		
17	33542-25G10	シール, ハイテンションコード	1		
18	31800-33G20	リレーアツシ, スターティング モータ	1		0.3
19	31861-47E00	・カバ ー	1		
20	09481-20102	・フューズ (20A)	2		
21	09128-06013	スクリュ (6X8)	2		



FIG.330A




FIG. 330A (1-D-3) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34100-12K00	スピードメータアツシ	1		0.3
2	34189-30H30	クツシヨシ, スピードメータ	3		
3	09160-04026	ワツシヤ (4. 5X16X1. 2)	1		
4	03541-0416A	スクリユ	1		
5	34990-12K00	センサ, スピード	1		0.2
6	07130-0512B	ホルツ	1		

FIG.333A

FIG. 333A (1-D-4) ヘッドランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	35100-23K11	ヘッドランプ アッシー	1		0.5
2	44294-43H00	クッション, フューエルタンクカバー	4		
3	09136-05062	スクリュー (5X15)	3		
4	09148-05080	ナット	2		
5	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	3		
6	03541-0516A	スクリュー	2		
7	94435-23K00	クッション, ヘッドランプ	2		





FIG.334A



GSX-R125M0_N00_334A
TURN SIGNAL LAMP

FIG. 334A (1-D-5) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35601-34J62	ランプ アツシ, フロントターンシグナル, ライト	1		0.3
2	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
3	35614-34J11	・ランプ ユニツト	1		
4	35623-34J30	・スクリュ	1		
5	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンパ -)	1	アンパ -	0.2
6	35623-34J40	・スクリュ	2		
7	35602-34J62	ランプ アツシ, フロントターンシグナル, レフト	1		0.3
8	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
9	35634-34J11	・ランプ ユニツト	1		
10	35623-34J30	・スクリュ	1		
11	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンパ -)	1	アンパ -	0.2
12	35623-34J40	・スクリュ	2		
13	35629-34J10	ブ レート, リヤターンシグナル	2		
14	35603-34J62	ランプ アツシ, リヤターンシグナル, ライト	1		0.7
15	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
16	35634-34J11	・ランプ ユニツト	1		
17	35623-34J30	・スクリュ	1		
18	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンパ -)	1	アンパ -	0.2
19	35623-34J40	・スクリュ	2		
20	35604-34J62	ランプ アツシ, リヤターンシグナル, レフト	1		0.7
21	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
22	35614-34J11	・ランプ ユニツト	1		
23	35623-34J30	・スクリュ	1		
24	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンパ -)	1	アンパ -	0.2
25	35623-34J40	・スクリュ	2		
26	35629-34J10	ブ レート, リヤターンシグナル	2		
27	38610-23K00	リレーアツシ, ターンシグナル	1		0.5

GSX-R125M0_N00

FIG.339A




FIG. 339A (1-D-6) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	35710-23K00	ランプ アッシ, リヤコンビネーション	1		0.7
2	09471-12083	・バルブ (12V21/5W)	1		0.2
3	35718-23K00	・コード アッシ	1		
4	35650-23K00	・チューブ プレス	1		
5	35693-23K00	ブ ロテクタ, チューブ	1		
6	35781-23K00	クッション, リヤコンビネーションランプ	1		
7	35781-23K10	クッション	1		
8	35781-45H00	クッション, リヤコンビネーション ラケット	1		
9	09160-05050	ワッシャ (5. 5X18X1)	3		
10	09320-09016	クッション (9X18X9. 5)	2		
11	09407-11401	クランプ (L: 95)	1		
12	03541-0516A	スクリュ	3		
13	35910-23K00	ランプ アッシ, ライセンス	1		0.7
14	35913-23K00	・ラバー	1		
15	09160-05050	ワッシャ (5. 5X18X1)	2		
16	03541-0512A	スクリュ	2		
17	35970-28G00	リフレクタアッシ, リヤ	1		0.6
18	08316-1005A	ナット	1		

FIG.350A




FIG. 350A (1-D-7) ワイヤリング* ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	36601-23KE0	ハーネス, ワイヤリング*	1		1. 9
2	09481-10501	・フューズ* (10A)	3		
3	09481-15501	・フューズ* (15A)	1		
4	36620-23K10	ハーネス, ワイヤリング* NO. 2	1		
5	09407-14403	クランプ* (L: 125)	1		
6	36990-25G20	クランプ*	1		
7	37740-12K10	スイッチアツシ, ストップ* ランプ*	1		0. 6
8	43232-34J00	スプ* リンク*, ストップ* ランプ* スイツチ	1		
9	38500-23K10	ホーンアツシ	1		0. 2
10	01550-0612A	ホ* ルト	1		
11	37840-06G01	スイッチアツシ, サイド* スタンド*	1		0. 6
12	01550-0616A	ホ* ルト	2		
13	38860-33J00	リレーアツシ, メイン	1	メイン	0. 2
14	38860-33J00	リレーアツシ, メイン	1	ファンモータ	0. 2
15	09407-17403	クランプ* (L: 154)	3		
16	09404-06429	クランプ* (L: 45)	1		
17	09407-14407	クランプ* (L: 145)	4		
18	36990-25G00	クランプ*	1		

FIG.352A





FIG. 352A (1-D-8) ロックセット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37101-23870	ロックセット	1		1.2
2	37100-23K80	・ロックアツシ、ステアリング	1		1.2
3	37152-17K00	ホ`ルト、ステアリング` ロック	2		
4	37155-23830	シャツタセット	1		1.2
5	09407-17403	クランフ` (L:154)	1		
6	37146-23K80	キー、フ`ランク	1	OPT	

FIG.355A



GSX-R125M0_N00_355A
HANDLE SWITCH

FIG. 355A (1-D-9) ハンドルスイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37200-23K50	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		1. 3
2	02112-0530B	・スクリュ	1		
3	02112-0550B	・スクリュ	1		
4	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		
5	37400-23K30	スイッチアツシ, ハンドル, レフト	1		1. 1
6	02112-0525B	・スクリュ	1		
7	02112-0540B	・スクリュ	1		
8	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		
9	36990-25G20	クランプ	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.401A

FIG. 401A (1-D-10) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-23KE0	フレーム	1		6.4
2	35781-23K10	クッション	1		




FIG.407A






FIG. 407A (1-D-11) スタンド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	42310-23K10	スタンド, フ ロツフ	1		0.2
2	42421-12J01	スフ リング, フ ロツフ スタンド インナ	1		
3	42422-12J01	スフ リング, フ ロツフ スタンド アウタ	1		
4	42341-40J00	ホ ルト, フ ロツフ スタンド	1		
5	08319-3110A	ナツト	1		
6	43110-23K00	ベ タ ル, フ レーキ	1		0.7
7	09160-18022	ワヅシヤ (18X24X1)	1		
8	09443-11033	スフ リング	1		
9	42336-48H00	ラハ ー, フ ロツフ スタンド	1		

FIG.415A



GSX-R125M0_N00_415A
FOOTREST

FIG. 415A (1-D-12) フートレスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43501-23K10	フットレストアツシ, フロント, ライト	1		0.7
2	43511-23K00	・ブ ラケット, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
3	43516-35F10	・バ ー, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
4	43576-48B02	・ホ ルト, バ ンクセンサ	1		
5	09208-08018	・ビ ン	1		
6	09448-14037	・スフ リンク	1		
7	08332-1106A	・Eリング	1		
8	43530-23K00	・ホルダ, フットレスト	1		
9	09106-10064	・ホ ルト (10X28)	1		
10	43502-23K00	フットレストアツシ, フロント, レフト	1		0.7
11	43521-23K00	・ブ ラケット, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
12	43526-35F10	・バ ー, フロントフットレスト, レフト	1		0.7
13	43576-48B02	・ホ ルト, バ ンクセンサ	1		
14	09208-08018	・ビ ン	1		
15	09448-14037	・スフ リンク	1		
16	08332-1106A	・Eリング	1		
17	43530-23K00	・ホルダ, フットレスト	1		
18	09106-10064	・ホ ルト (10X28)	1		
19	09106-08196	ホ ルト	4		
20	43611-23K00	バ ー, ビ リオンフットレスト, ライト	1		0.2
21	43621-23K00	バ ー, ビ リオンフットレスト, レフト	1		0.2
22	09208-08020	ビ ン	2		
23	06111-07004	ホ ール	2		
24	09440-05005	スフ リンク	2		
25	43816-01H02	ブ レート, ビ リオンフットレスト	2		
26	08332-1106A	Eリング	2		
27	43810-23K30	ブ ラケット, ビ リオンFTRST, ライト	1		
28	43820-23K30	ブ ラケット, ビ リオンFTRST, レフト	1		
29	07130-0830A	ホ ルト	4		

GSX-R125M0_N00

FIG.420A





FIG. 420A (1-D-13) フューエル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	44100-23KG0-YSF	タンクアツシ, フューエル (ﾌﾞﾙｰ)	1		1.0
1-2	44100-23KG0-YUH	タンクアツシ, フューエル (ﾎﾜｲﾄ)	1		1.0
1-3	44100-23KG0-YVU	タンクアツシ, フューエル (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.0
2	44283-23K10	ﾌﾞﾛｯｸﾀ, フューエルタンク	1		
3-1	68115-23K50-YSF	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
3-2	68115-23K50-YUH	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, ライト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
3-3	68115-23K50-YVU	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
4-1	68125-23K50-YSF	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
4-2	68125-23K50-YUH	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, レフト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
4-3	68125-23K50-YVU	ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
5	44200-23880	ｷｬｯﾌﾟ ﾙｯｸ, フューエルタンク	1		0.2
6	44244-23K00	ﾎﾞﾙﾄ, フューエルタンクﾌﾗｲﾗｷﾞｬﾌﾞ	3		
7	01550-0625A	ﾎﾞﾙﾄ	2		
8	09160-06012	ワｯｼﾔ (6. 5X22X1. 6)	2		
9	44511-16G00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フューエルタンｸﾌﾚﾝﾄ	2		
10	44512-16G00	ｽﾍﾟｰｻ, フューエルタンｸﾌﾚﾝﾄ	2		
11	44542-48H00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞ ﾚｸｴｯﾄ	1		
12	01550-0635A	ﾎﾞﾙﾄ	2		
13	44146-48H00	ワｯｼﾔ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞ ﾚｸｴｯﾄ	1		
14	44541-23K00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞ	2		
15	44544-05J00	ｽﾍﾟｰｻ, ﾘﾔ	2		
16	44542-23K10	ｸﾞｯｼｮﾝ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞ	1		
17	44542-23K00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フューエルタンｸｻｲﾄ	2		
18	44179-23K00	ﾌﾞﾗｯｸ, フューエルタンｸｶﾊﾞｰ-ﾗｲﾄ	1		0.5
19	44189-23K00	ﾌﾞﾗｯｸ, フューエルタンｸｶﾊﾞｰ-ﾚﾌﾄ	1		0.5
20	02142-0610A	ｽｸﾘﾕ	2		

FIG.420A



GSX-R125M0_N00_420A
FUEL TANK

FIG. 420A (1-D-14) フューエル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	44572-23KA0	フラスナ	4		
22	44183-23K00	クツシヨシ, フューエルタンクサイト カバ ー	2		
23	44294-23K00	クツシヨシ, フューエルタンクカバ ーリヤ	2		
24	94478-14J00	クツシヨシ	2		
25	94478-14J00	クツシヨシ	2		
26	44240-13H00	ハ ルフ, フューエルタンクフ リーザ	1		0.8
27	44434-23K00	ホース, フューエルタンク/ジ ョイント	1		0.8
28	44435-23K00	ホース, ジ ョイント/チエツクハ ルフ	1		
29	44436-23K00	ホース, ジ ョイント/フ リーザ ハ ルフ	1		
30	44437-23K00	ホース, チエツクハ ルフ ト レーン	1		
31	44885-23K00	クツシヨシ, チエツクハ ルフ NO. 2	1		
32	44891-23K00	ブ ラケツト, チエツクハ ルフ	1		
33	44894-39J00	クツシヨシ, フューエルタンクフ リーザ	1		
34	44423-23K10	ホース, フューエルタンクウオー ト レーン	1		
35	09367-06002	ジ ョイント	1		
36	09401-09403	クリツブ	3		
37	09401-11413	クリツブ	4		
38	44240-10G00	ハ ルフ アツシ, チエツク	1		0.8
39	44884-23K00	クツシヨシ, チエツクハ ルフ NO. 1	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.423A




FIG. 423A (1-D-15) フューエル タンク カバ ー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44292-23K00-YSF	カバ ー, フューエルタンク, ライト (フ ルー)	1		0.5
1-2	44292-23K00-YUH	カバ ー, フューエルタンク, ライト (ホ ワイト)	1		0.5
1-3	44292-23K00-YVU	カバ ー, フューエルタンク, ライト (フ ラツク)	1		0.5
2-1	44293-23K00-YSF	カバ ー, フューエルタンク, レフト (フ ルー)	1		0.5
2-2	44293-23K00-YUH	カバ ー, フューエルタンク, レフト (ホ ワイト)	1		0.5
2-3	44293-23K00-YVU	カバ ー, フューエルタンク, レフト (フ ラツク)	1		0.5
3	44291-23KA0	カバ ー, フューエルタンクセンタ	1		0.6
4	44295-23K00	スクリュ, フューエルタンクカバ ー	2		
5	09320-06016	クツシヨ	2		
6	09409-06341	クリツブ	2		
7	09409-08326	クリツブ	2		
8	44572-23KA0	フアスタ	4		
9	44277-23K00	クツシヨ, フューエルタンクサイト カバ ー	2		



FIG.427A





FIG. 427A (1-E-2) エバポ システム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	18117-23K00	ハ ルブ , キヤニスタハ ージ	1		0.8
2	18560-23K00	キヤニスタツシ, エバ ホ	1		0.8
3	18561-23K00	ホース, キヤニスタハ ージ NO. 1	1		0.8
4	18562-23K00	ホース, キヤニスタハ ージ NO. 2	1		0.8
5	18563-23K00	ホース, キヤニスタサ ージ	1		0.8
6	18568-23K00	ホース, キヤニスタ レーン	1		
7	18571-23K00	ブ ラケツト, キヤニスタ	1		0.8
8	18572-23K00	ブ ラケツト, ソレノイド ハ ルブ NO. 1	1		
9	18573-23K00	クツシヨシ, キヤニスタ	1		
10	18574-23K00	ブ ラケツト, ソレノイド ハ ルブ NO. 2	1		
11	18575-23K00	クツシヨシ, ソレノイド ハ ルブ ブ ラケツト	1		
12	09401-06101	クリツブ	3		
13	09401-08401	クリツブ	3		
14	09401-09101	クリツブ	1		
15	01547-0612A	ホ ルト	1		
16	01550-0612A	ホ ルト	1		
17	08316-1006A	ナツト	1		

FIG.445A



GSX-R125M0_N00_445A
FRAME COVER

FIG. 445A (1-E-3) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-23K00-291	カハ-, フレーム, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
2	47211-23K00-291	カハ-, フレーム, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
3	44513-23K00	スクリュ, フレームカハ-	6		
4-1	47310-23KH0-YSF	カハ-, フレームアツハ-, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.4
4-2	47310-23KH0-YUH	カハ-, フレームアツハ-, ライト (ﾎﾜｲﾄ)	1		0.4
4-3	47310-23KH0-YVU	カハ-, フレームアツハ-, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
5-1	68131-23K50-BQW	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YSF	
5-2	68131-23K50-BSP	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YUH	
5-3	68131-23K50-BW7	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YVU	
6-1	68135-23KB0-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
6-2	68135-23KB0-YUH	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, ライト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
6-3	68135-23KB0-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
7-1	68136-23K40-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
7-2	68136-23K40-YUH	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, ライト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
7-3	68136-23K40-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
8	47312-37H00	ｸﾞﾅｼｮﾝ (10X24X13)	2		
9-1	47410-23KH0-YSF	カハ-, フレームアツﾊﾞ, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.4
9-2	47410-23KH0-YUH	カハ-, フレームアツﾊﾞ, レフト (ﾎﾜｲﾄ)	1		0.4
9-3	47410-23KH0-YVU	カハ-, フレームアツﾊﾞ, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
10-1	68131-23K50-BQW	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YSF	
10-2	68131-23K50-BSP	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YUH	
10-3	68131-23K50-BW7	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1	FOR YVU	
11-1	68145-23KB0-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
11-2	68145-23KB0-YUH	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, レフト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
11-3	68145-23KB0-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 1, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
12-1	68146-23K40-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
12-2	68146-23K40-YUH	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, レフト (ﾎﾜｲﾄ)	1		
12-3	68146-23K40-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ-アツﾊﾞ NO. 2, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.445A




FIG.445A (1-E-4) フレーム カバ -

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13-1	47511-23K00-YSF	カバ - , フレームアツパ センタ (フ ルー)	1		0.4
13-2	47511-23K00-YUH	カバ - , フレームアツパ センタ (ホワイト)	1		0.4
13-3	47511-23K00-YVU	カバ - , フレームアツパ センタ (フ ラツカ)	1		0.4
14	09136-06105	スクリュ (6X20)	2		
15	09148-04019	ナツト	6		
16	09148-04019	ナツト	2		
17	09148-05058	ナツト	2		
18	09180-06283	スベ -サ (6. 5X10X7)	2		
19	09320-08018	クツシヨソ	2		
20	09320-09016	クツシヨソ (9X18X9. 5)	2		
21	09409-06341	クリツツ	2		
22	09409-06341	クリツツ	4		
23	03541-0412A	スクリュ	2		
24	03541-0412A	スクリュ	6		
25	47112-23K00	テ -フ , フレームカバ -	2		
26	47117-10J00	クツシヨソ , フレームカバ -	2		
27	47113-23K00	キヤツツ , フレームカバ -	1		

FIG.460A





FIG. 460A (1-E-5) フロント フェンダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	53111-23K00-YSF	フェンダー, フロント (フルー)	1	FOR YSF	0.4
1-2	53111-23K00-YVU	フェンダー, フロント (ブラツク)	1	FOR YUH, YVU	0.4
2	47161-23J00	ワッシャー	4		
3	53121-23K00	スクリュ, フロントフェンダー フロント	2		
4	53122-23K00	スクリュ, フロントフェンダー リヤ	2		
5	53275-34J00	スベーター, フロントフェンダー	4		
6	09160-06060	ワッシャー (6.5X20X1.2)	4		
7	08316-1006A	ナット	2		
8-1	68155-23K20-BH6	エンブレム, "ABS"	1	FOR YSF	
8-2	68155-23K20-BJJ	エンブレム, "ABS"	1	FOR YUH, YVU	
9	68191-23K00	マーカー, フロント	1		

FIG.462A



GSX-R125M0_N00_462A
HANDLEBAR

FIG. 462A (1-E-6) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-23K20	バー, ハンドル, ライト	1		0.7
2	56150-23K20	バー, ハンドル, レフト	1		0.7
3	56278-32J10	ハンドルサ, ハンドルバー	2		
4	09106-08185	ホルト (8X32)	2		
5	09127-06025	スクリュ	2		
6	56500-17K10	ミラーアツシ, リヤビュ, ライト	1		0.2
7	56600-17K10	ミラーアツシ, リヤビュ, レフト	1		0.2
8	09250-05009	キャツプ (OD:10)	4		
9	56524-23K10	キャツプ	2		
10	07130-0616B	ホルト	4		
11	58200-23KC0	ケーブルアツシ, クラツチ	1		0.4
12	58300-23KC1	ケーブルアツシ, スロットルNO. 1	1		0.6
13	58300-23KD1	ケーブルアツシ, スロットルNO. 2	1		0.6
14	58634-12K00	ストツパ, クラツチケーブル	1		
15	02112-0512A	スクリュ	1		
16	09407-14403	クランフ (L:125)	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.467A




FIG. 467A (1-E-7) ハンドル レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-23K01	グリップ, スロットル	1		
2	57300-30H21	レバーアッシ, フレーキ	1		0.2
3	57431-30H20	ボルト, フレーキレバーピボット	1		
4	57421-30H10	レバー, フレーキ	1		0.4
5	57433-30H10	ナット, フレーキレバーピボット	1		
6	37750-40J00	スイッチアッシ, フロントブレーキ	1		
7	57465-17C00	スクリュー	1		
8	57211-40J01	グリップ, レフト	1		
9	57500-23K00	レバーアッシ, クラッチ	1		1.1
10	57621-23K00	レバー, クラッチ	1		
11	57431-23F20	ボルト, レバーセット	1		
12	57441-25G00	アシヤスタ, ワイヤ	1		
13	57442-25G00	ナット, ロック	1		
14	01547-0625B	ボルト	1		
15	08319-2106A	ナット	1		
16	57560-41G20	スイッチ, クラッチ	1		
17	57562-41G21	スクリュー, クラッチスイッチ	1		
18	57661-23K00	カバー, クラッチレバー	1		

FIG.474A




FIG. 474A (1-E-8) リヤ フェンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63111-23K00	フェンダ*, リヤフロント	1		0.7
2	48278-16H10	クッション, レッグ シールド フ* レース	1		
3	63121-23K00	カバ*, リヤフェンダ* フロント	1		0.7
4	63130-23K00	ブ* レース, リヤフェンダ*	1		
5	63141-23K00	フェンダ*, リヤリヤ	1		0.7
6	63151-23K00	クッション, リヤフェンダ* フロント	1		
7	63152-23K00	クッション, リヤフェンダ* フロントカバ*	1		
8	09111-06072	ボ* ルト (6X17. 8)	4		
9	09111-06102	ボ* ルト (6X14. 8)	2		
10	09148-04019	ナット	2		
11	09409-06341	クリップ*	2		
12	03541-0412B	スクリュ	2		
13	03541-0616A	スクリュ	4		
14	63311-23K00	エクステンション, リヤフェンダ*	1		0.5
15	09148-05080	ナット	1		
16	09409-06341	クリップ*	4		
17	03541-0512A	スクリュ	1		
18	68171-23K20	エンブ* レム, "SUZUKI"	1		
19	63112-23K00	ブ* ラケット, リヤフェンダ* フロント	1		0.7
20	09229-03020	リベ* ット	2		
21	63113-23K00	ワッシャ, リヤフェンダ* フロントブ* ラケット	2		
22	96510-23K00	ツールアツシ	1		
23	63153-23K00	クッション	1		
24	68181-09D10	マーカ, トライアング* ル	1		

FIG.481A




FIG. 481A (1-E-9) カウリング ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	94411-23K00-YSF	カウリング, ボデー (フールー)	1		0.4
1-2	94411-23K00-YUH	カウリング, ボデー (ホワイト)	1		0.4
1-3	94411-23K00-YVU	カウリング, ボデー (ブラツク)	1		0.4
2	94412-23K00	クツシヨウ, ミラーフ ラケツト	2		0.7
3	94421-23K00	パネル, メータ	1		0.3
4	94510-23K00	ブレーズ, カウリング	1		0.9
5	94511-23K00	ブレーズ, カウリング ロア	1		
6	94540-23K00	ブラケツト, サイド カウリング アツパ, ライト	1		0.9
7	94550-23K00	ブラケツト, サイド カウリング アツパ, レフト	1		
8	94611-23K10	ウインド スクリーン	1		0.7
9	94621-23K00	スクリュ, ウインド スクリーン	6		
10	09111-06107	ホルツ (6X12)	3		
11	09139-05503	スクリュ (5X13)	2		
12	09139-05503	スクリュ (5X13)	2		
13	09139-05504	スクリュ (5X18)	2		
14	09148-04019	ナツツ	2		
15	09148-05058	ナツツ	2		
16	94618-34J01	ナツツ, ウインド スクリーン	6		
17	09320-08018	クツシヨウ	1		
18	09409-06341	クリツツ	4		
19	01550-0612A	ホルツ	4		
20-1	68151-23K30-BHB	エンブレム, "SUZUKI"	1	FOR YSF	
20-2	68151-23K30-JWN	エンブレム, "SUZUKI"	1	FOR YUH	
20-3	68151-23K30-GTA	エンブレム, "SUZUKI"	1	FOR YVU	

FIG.481A




FIG. 481A (1-E-10) カウリング* ホ*テ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
21-1	68280-23K60-YSF	テ*フ*セツト, ホ*テ*カウリング* (ﾌﾞﾙｰ)	1		
21-2	68280-23K60-YUH	テ*フ*セツト, ホ*テ*カウリング* (ﾐﾜｲﾄ)	1		
21-3	68280-23K60-YVU	テ*フ*セツト, ホ*テ*カウリング* (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
22	01550-0830B	ﾎﾙﾄ	2		
23	94413-23K00	ｸﾞｯｼｮﾝ, ホ*テ*カウリング*	2		0.4
24	94414-23K00	ｸﾞｯｼｮﾝ	5		0.4
25	47117-10J00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フﾚｰﾑｶﾊﾞｰ	2		
26	94415-23K00	テ*ﾌ*, ホ*テ*カウリング*	4		

FIG.485A





FIG. 485A (1-E-11) サイド カウリング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	94431-23K00-YSF	カウリング, サイド アツバ, ライト (ブルー)	1		0.5
1-2	94431-23K00-YUH	カウリング, サイド アツバ, ライト (ホワイト)	1		0.5
1-3	94431-23K00-YVU	カウリング, サイド アツバ, ライト (ブラック)	1		0.5
2	94432-23K00	カウリング, サイド ミドル, ライト	1		0.5
3	94433-23K00-YVU	カウリング, サイド ロア, ライト (ブラック)	1		0.3
4	44513-23K00	スクリュ, フレームカバー	2		
5	68641-23K10	エンブレム, "S"	2		
6	94434-23K00	クッション, サイド カウリング ロアインナ	1		
7	94436-23K00	クッション, アンダ カウリング, ライト	4		
8	94437-23K00	クッション, サイド カウリング ミドル	2		
9-1	94441-23K00-YSF	カウリング, サイド アツバ, レフト (ブルー)	1		0.5
9-2	94441-23K00-YUH	カウリング, サイド アツバ, レフト (ホワイト)	1		0.5
9-3	94441-23K00-YVU	カウリング, サイド アツバ, レフト (ブラック)	1		0.5
10	94442-23K00	カウリング, サイド ミドル, レフト	1		0.5
11	94443-23K00-YVU	カウリング, サイド ロア, レフト (ブラック)	1		0.3
12	94451-23K00	カバー, インテーク, ライト	1		0.4
13	94461-23K00	カバー, インテーク, レフト	1		0.4
14	94471-23K00	カウリング, インナフロンツ, ライト	1		0.4
15	94478-14J00	クッション	2		
16	94481-23K00	カウリング, インナフロンツ, レフト	1		0.3
17	94494-23K00	カウリング, ロアセンタ	1		0.3
18	94560-23K00	ブラケット, サイド カウリング ロアフロンツ	1		
19	94570-23K00	ブラケット, アンダ カウリング リヤ, ライト	1		
20	09139-06190	ボルト (6X20)	3		
21	09139-06190	ボルト (6X20)	1		
22	09148-04019	ナツツ	6		

FIG.485A



GSX-R125M0_N00_485A
SIDE COWLING

FIG. 485A (1-E-12) サイド カウリング*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
23	09148-04019	ナット	1		
24	09148-05058	ナット	2		
25	09409-06341	クリップ	2		
26	09409-06341	クリップ	1		
27	01550-0612A	ボルト	2		
28	01550-0612B	ボルト	1		
29	03541-0412A	スクリュー	2		
30	03541-0412B	スクリュー	2		
31	03541-0416A	スクリュー	6		
32	03541-0416A	スクリュー	2		
33	03541-0416B	スクリュー	3		
34	03541-0416B	スクリュー	2		
35	03541-0516A	スクリュー	2		
36-1	68181-23K20-BZZ	エンブレム, "SUZUKI"	2	FOR YSF, YUH	
36-2	68181-23K20-GTA	エンブレム, "SUZUKI"	2	FOR YVU	
37	68182-23K40-YSF	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, ライト (ブルー)	1	FOR YSF	
38-1	68182-23K50-YUH	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, ライト (ホワイト)	1	FOR YUH	
38-2	68182-23K50-YVU	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, ライト (ブラック)	1	FOR YVU	
39-1	68183-23K30-YSF	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, ライト (ブルー)	1		
39-2	68183-23K30-YUH	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, ライト (ホワイト)	1		
39-3	68183-23K30-YVU	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, ライト (ブラック)	1		
40	68192-23K40-YSF	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, レフト (ブルー)	1	FOR YSF	
41-1	68192-23K50-YUH	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, レフト (ホワイト)	1	FOR YUH	
41-2	68192-23K50-YVU	テープ, サイド カウルアツパ NO. 3, レフト (ブラック)	1	FOR YVU	
42-1	68193-23K30-YSF	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, レフト (ブルー)	1		
42-2	68193-23K30-YUH	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, レフト (ホワイト)	1		
42-3	68193-23K30-YVU	テープ, サイド カウルアツパ NO. 2, レフト (ブラック)	1		
43-1	68185-23K80-BW8	エンブレム, "GSXR"	1	FOR YSF	
43-2	68185-23K80-BYM	エンブレム, "GSXR"	1	FOR YUH	
43-3	68185-23K80-BYN	エンブレム, "GSXR"	1	FOR YVU	
44	94414-23K00	クワシヨン	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.496A




FIG. 496A (1-E-13) ラベル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	68319-40JD0	ラベル, セ`ネラルウオーニング`	1		
2	68332-23KA0	ラベル, タイインフオメーション	1		
3	68386-28H01	ラベル, ブ`レーキフルド`インフオメーション	1		
4	68612-31J00	ラベル, カウリング`	1		

FIG.505A




FIG. 505A (1-E-14) シート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	45100-23K00-PRQ	シートアツシ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
2	45148-23J00	・クツシヨﾝ, シートマウンﾄ	4		
3	45149-23K00	クツシヨﾝ,ﾊﾞｯｼﾞ	1		
4	45241-23K00	ﾎﾞﾙﾄ, シート	2		
5	45288-12K00	ｶﾞｲﾄﾞ, シートﾛｯｸｹｰﾌﾞﾙ	1		
6	45289-11F00	ﾌﾟﾚｰﾄ, シートﾛｯｸｱｯｼ	1		
7	45289-23K10	ｶﾞｰﾄﾞ, シートﾛｯｸ	1		
8	45220-04K30	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, スﾄﾗｲｶｻﾊﾞｰﾄ	1		
9	02142-0610A	ｽｸﾘｭ	2		
10	45300-23K00-PRQ	シートアツｼ, ﾋﾞﾘｵﾝ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
11	45148-20G80	・クツシヨﾝ, シートマウンﾄ	2		
12	45290-23K00	・ｽﾄﾗｲｶ, シートﾛｯｸ	1		
13	45380-23K00-PRQ	・ﾊﾞﾝﾄﾞ, ﾋﾞﾘｵﾝｼｰﾄｸﾞﾙｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
14	09160-06012	・ワｯｼｬ (6.5X22X1.6)	2		
15	08316-1006A	・ﾅｯﾄ	2		
16	95700-09880	ﾛｯｸｱｯｼ, シート	1		0.3
17	01550-0612A	ﾎﾞﾙﾄ	2		

FIG.521A




FIG. 521A (1-E-15) フロント フォーク ダンパ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51103-23K00-BZ1	ダンパ° アツシ, フロントフォークライト	1		0.4
2	51131-23K00-BZ1	・チューブ°, フォークライト	1		0.6
3	51153-23K00	・オイルシール	1		0.6
4	51156-23K00	・リング°, スナツツ°	1		0.6
5	51571-23K00	・シール, ダ° スト	1		0.6
6	51110-23K00	・チューブ°, インナ	1		0.6
7	51194-23K00	・シリツタ°	1		
8	51177-08K00	・スフ° リンク°, リバ° ウント°	1		0.6
9	51196-08K00	・リング°, ヒ° ストン	1		
10	51147-48130	・ホ° ルト (8X27)	1		
11	51148-36011	・ガ° スケツト	1		
12	51171-23K00	・スフ° リンク°, フロント	1		0.6
13	51172-36331	・シート, スフ° リンク°	1		
14	51176-23K00	・スベ° -サ	1		
15	51117-43ECO	・Oリング°	1		
16	51351-23K00	・キヤツツ°	1		0.6
17	51175-23K00	・シート, スフ° リンク°	1		
18	51169-48500	・リング°, ストツハ°	1		
19	51195-48000	・ヒ° -ス, オイルロツツク	1		0.6

FIG.521A




FIG. 521A (1-F-2) フロント フォーク ダンパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
20	51168-23K00	・スヘーサ, シール	1		
21	51104-23K00-BZ1	ダンパ アツシ, フロントフォークレフト	1		0.4
22	51141-23K00-BZ1	・チューブ, アウタレフト	1		0.6
23	51153-23K00	・オイルシール	1		0.6
24	51156-23K00	・リング, スナツフ	1		0.6
25	51571-23K00	・シール, ダスト	1		0.6
26	51110-23K00	・チューブ, インナ	1		0.6
27	51194-23K00	・シリンダ	1		
28	51177-08K00	・スフ リング, リバ ウント	1		0.6
29	51196-08K00	・リング, ヒ ストン	1		
30	51147-48130	・ボ ルト (8X27)	1		
31	51148-36011	・ガ スケツト	1		
32	51171-23K00	・スフ リング, フロント	1		0.6
33	51172-36331	・シート, スフ リング	1		
34	51176-23K00	・スヘーサ	1		
35	51117-43EC0	・Oリング	1		
36	51351-23K00	・キャツフ	1		0.6
37	51175-23K00	・シート, スフ リング	1		
38	51169-48500	・リング, ストツハ	1		
39	51195-48000	・ピ ース, オイルロツク	1		0.6
40	51168-23K00	・スヘーサ, シール	1		

FIG.524A





FIG. 524A (1-F-3) ステアリンク* ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-23K30	ステム, ステアリンク*	1		1.5
2	51622-25G00	レース, ステアリンク* ロア	1		1.5
3	51311-23K50-YMC	ブラケット, アツハ* (シルハ*)	1		0.8
4	51353-12K00	ナット	1		
5	51354-49G00	ワッシャ	1		
6	51328-23K00	ホルト	2		
7	51434-12K00	ホルト	4		
8	51631-05000	ナット	1		
9	51611-41H01	レース, ステアリンク* インナアツハ*	1		1.5
10	51612-41H01	レース, ステアリンク* インナロア	1		1.5
11	51621-41H00	レース, ステアリンク* アウタアツハ*	1		0.8
12	06111-06003	ホル	23	アツハ*	
13	06111-06003	ホル	28	ロア	
14	51643-06001	ダストシール, ステアリンク* アツハ*	1		0.8
15	51344-23K00	キャップ, ステアリンク* ステム	1		
16	51910-23K30	プレート, ステアリンク* ロック	1		
17	09103-08351	ホルト (8X16)	2		

FIG.530A



GSX-R125M0_N00_530A
FRONT WHEEL

FIG. 530A (1-F-4) フロント ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	54111-23K10-019	ホイール, フロント (17M/CXMT2. 15) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	FOR YSF	1. 2
1-2	54111-23K10-QP2	ホイール, フロント (17M/CXMT2. 15) (ﾌﾞﾙｰ)	1	FOR YUH	1. 2
1-3	54111-23K10-PZW	ホイール, フロント (17M/CXMT2. 15) (ﾚｯﾄﾞ)	1	FOR YVU	1. 2
2	08123-63017	ﾍﾞｰｱﾘﾝｸﾞ	2		0. 6
3	54731-23K00	ｽﾍﾞｰｻ, フロントホイールﾍﾞｰｱﾘﾝｸﾞ	1		
4	09285-25003	ｵｲﾙｼｰﾙ	2		0. 6
5	54711-23K00	ｱｸｽﾙ, フロント	1		0. 3
6	54751-25G01	ｽﾍﾞｰｻ, フロントｱｸｽﾙ	2		
7	08319-3112A	ﾅｯﾄ	1		
8	59211-25G60	ﾃﾞｲｽｸ, フロントﾌﾞﾚｰｷ	1		0. 3
9	59218-09G10	ﾎｰﾙﾄ, フロントﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｲｽｸ	5		
10	55110-23K20	ﾀｲﾔ, フロント	1	90/80-17M/C 46S D102FA J DUNLOP	0. 5
11	43130-40J00	ﾊﾞｰﾙﾌﾞｱｯｼ, ホイールﾘﾑ	1		
12	54162-23K00	ﾘﾝｸﾞ, ﾘﾍﾞｰﾄﾞｾﾝｻﾌﾞﾚｰｷ (46T)	1		0. 3
13	07130-0512A	ﾎｰﾙﾄ	3		

GSX-R125M0_N00

FIG.533A




FIG. 533A (1-F-5) ハイﾄﾞﾛﾘｯｸ ﾆｯﾄ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	55610-23K00	ﾕﾆｯﾄｱｯｼ, ﾀｲﾄ ｾﾞｯｸABS	1		1.0
2	55660-23K00	ﾎﾙﾀﾞ, ﾀｲﾄ ｾﾞｯｸﾕﾆｯﾄABS	1		
3	55661-10G00	ﾎﾙﾄ, ﾀｲﾄ ｾﾞｯｸﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	2		
4	55662-10G00	ｽﾍﾞｰｻ, ﾀｲﾄ ｾﾞｯｸﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	2		
5	55663-10G00	ﾗﾊﾞｰ, ﾀｲﾄ ｾﾞｯｸﾕﾆｯﾄﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ	2		
6	55710-23K00	ｾﾝｻ, フﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｽﾍﾞｰﾄﾞ	1		0.8
7	55731-23K00	ｸﾗﾝﾌﾟ, ｾﾝｻﾘｰﾄﾞ フﾛﾝﾄ	1		
8	65710-23K00	ｾﾝｻ, ﾘﾔﾎｲｰﾙｽﾍﾞｰﾄﾞ	1		0.5
9	65731-23K00	ｸﾗﾝﾌﾟ, ｾﾝｻﾘｰﾄﾞ ﾘﾔ	1		
10	09407-14407	ｸﾗﾝﾌﾟ (L: 145)	2		
11	09408-00266	ｸﾗﾝﾌﾟ	3		
12	09408-00307	ｸﾗﾝﾌﾟ	4		
13	01547-0612B	ﾎﾙﾄ	1		
14	01547-0616B	ﾎﾙﾄ	2		
15	01550-0612A	ﾎﾙﾄ	2		
16	36652-23K00	ｸﾞｼﾞｮﾝ, ｲﾔﾘﾝｸﾞ ﾎｰﾈｽ	1		

FIG.535A




FIG. 535A (1-F-6) フロント キャリパ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59100-12K30	キャリパ° アツシ, フロント	1		0.3
2	59100-34870	・ピ° ストンセット	1		0.6
3	59100-34860	・・シールセット, ピ° ストン	1		0.6
4	59109-34J00	・インシユレータ	1		
5	59108-34J00	・ダ° ストカバ°	1		
6	59315-34J00	・スフ° リング°	1		
7	59746-34J00	・クリツフ°	2		
8	59665-34J00	・サークリツフ°	1		
9	59187-34J00	・ピ° ン	1		
10	59188-34J00	・スベ° -サ	1		
11	59351-34J00	・フ° ラケツト	1		
12	59121-30H00	・スクリュ, フ° リーダ°	1		
13	59122-30H00	・キャツフ°, フ° リーダ°	1		
14	59101-34820	・バ° ツト° セツト	1		0.2
15	59141-34J10	・ピ° ン	1		
16	59145-34J00	・ストツバ°	1		
17	59382-34J00	・ピ° ン	1		
18	01550-0825A	ボ° ルト	2		

FIG.536A




FIG. 536A (1-F-7) フロント ブレーキホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59200-23K10	ホースアツシ, フロントブ ^レ レーキマスタツヅ-ユニット	1		0.8
2	59260-23K10	クランブ ^レ , フロントブ ^レ レーキホースアツバ ^レ	1		
3	59270-23K00	クランブ ^レ , フロントブ ^レ レーキホースロア ^レ	1		
4	59400-23K00	ホースアツシ, ユニツツヅ-フロントブ ^レ レーキヤリハ ^レ	1		0.8
5	59492-22J00	ホ ^レ ルト, ブ ^レ レーキフルード ^レ	2		
6	09168-10033	ワツシヤ (10. 2X15X1. 4)	4		
7	09403-06324	クランブ ^レ	1		
8	01547-0610B	ホ ^レ ルト	1		
9	01547-0610B	ホ ^レ ルト	2		
10	01547-0612B	ホ ^レ ルト	1		

FIG.537A




FIG. 537A (1-F-8) フロント マスタ シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59600-12K10	シリンダ* アツシ, フロントマスタ	1		0.3
2	59870-30H00	・ﾌﾞ ﾏｼﾕﾛｯﾄﾞ* ﾏﾂｼ	1		0.5
3	59665-30H00	・ｻｰｸﾘｯﾌﾟ*	1		0.5
4	59610-12K00	・ﾋﾞ* ﾏﾂｼ	1		0.5
5	57318-12K00	・ｽﾌﾟ ﾚﾝｸ*	1		
6	59667-12K00	・ﾀ* ﾔﾌﾗﾑ	1		
7	59687-23K00	・ｶﾊﾞｰ	1		
8	59671-30H00	・ｸﾗﾝﾌﾟ*	1		
9	59688-30H00	・ｽｸﾘﾕ	2		
10	59668-30H00	・ﾌﾞ ﾚｰﾄ, ﺗ* ﾔﾌﾗﾑ	1		
11	59691-30H00	・ﾌﾗｯﾄｽｸﾘﾕ	2		
12	59669-30H00	・ｷｬｯﾌﾟ*	1		0.2



FIG.541A




FIG. 541A (1-F-9) リヤ スイング アーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61100-23K40	スイング アーム, リヤ	1		1.0
2	61280-23K00	スベ ーサ, リヤスイング アームピ ホ ツト	1		
3	09263-17053	ベ アリング	2		1.0
4	61251-34J00	スベ ーサ, リヤスイング アームピ ホ ツト	2		
5	61262-23K00	カバ ー, リヤスイング アームピ ホ ツトダ スト	2		
6	09181-12010	シム (12. 5X27. 8X0. 8)	2		
7	61211-23K00	シャフト, リヤスイング アームピ ホ ツト	1		1.1
8	08319-3112A	ナツト	1		
9	61273-23K00	バ ッフア, チェンタツチデ イフエンス	1		
10	61311-23K00	ケース, チェン	1		0.2
11	61361-09G30	ホ ルト, チェンケース	2		
12	09409-06341	クリツブ	2		

FIG.543A





FIG. 543A (1-F-10) リヤ クッション レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	62600-23821	レバーセット, リヤクッション	1		0.3
2	09263-17046	・ベアリング (17X24X32)	1	フロント	
3	09263-17053	・ベアリング	2	センタ	1.0
4	09263-17034	・ベアリング (17X24X26)	1	リヤ	1.0
5	62684-23K10	スベアサ, リヤクッションルーバ フロント	1		0.6
6	62658-23K00	ホルト	1		
7	08319-3112A	ナット	1		
8	62684-23K00	スベアサ, リヤクッションルーバ センタ	1		0.6
9	09103-12097	ホルト (12X105)	1		
10	08319-3112A	ナット	2		
11	62684-40A10	スベアサ, クッションレバ (10X17X30)	1		0.6
12	62600-23831	ロッド セット, クッションレバ	1		0.3
13	09263-17053	・ベアリング	2		1.0
14	62685-23K00	スベアサ, リヤクッションロッド	1		0.6
15	09103-12077	ホルト (12X130)	1		
16	62100-23K10-019	アブソーバ アツシ, リヤショック (ブランク)	1		0.6
17	09103-10049	ホルト (10X44)	1	アツハ	
18	08319-3110A	ナット	1		
19	09103-10213	ホルト (10X52)	1	ロッド	

FIG.550A



GSX-R125M0_N00_550A
REAR WHEEL

FIG. 550A (1-F-11) リヤ ホール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	64111-23K10-019	ホール, リヤ (17M/CXMT3. 50)	1	FOR YSF	1. 1
1-2	64111-23K10-QP2	ホール, リヤ (17M/CXMT3. 50) (プ ルー)	1	FOR YUH	1. 1
1-3	64111-23K10-PZW	ホール, リヤ (17M/CXMT3. 50)	1	FOR YVU	1. 1
2	69211-25G70	デ イスク, リヤブ レーキ	1		0. 5
3	59218-09G10	ホ ルト, フロントブ レーキデ イスク	3		
4	64711-23K00	アクスル, リヤ	1		0. 4
5	64741-23K00	スベ ーサ, リヤアクスル, ライト	1		
6	08123-62027	ベ アリング	1	ライト	0. 7
7	64841-23K00	シール, リヤホールベ アリング, ライト	1		
8	64731-23K00	スベ ーサ, リヤホールベ アリング	1		
9	08123-62027	ベ アリング	1	レフト	0. 7
10	64651-35J00	アブ ソーバ, リヤハブ ショツク	4		
11	64162-23K00	リンク, スビ ート センサリヤ (50T)	1		
12	07130-0512A	ホ ルト	3		
13	64761-23K00	リテーナ, リヤスプ ロケツト ラム	1		
14	64611-23K00	ド ラム, リヤスプ ロケツトマウンチング	1		0. 6
15	08123-60047	ベ アリング	1		0. 6
16	64841-34J00	シール, リヤスプ ロケツトマウンチング ド ラム	1		
17	64742-23K00	スベ ーサ, リヤスプ ロケツト ラム	1		
18	08319-3114A	ナツト	1		
19	64511-23K00	スプ ロケツト, リヤ (45T-428)	1		0. 5
20	09105-08011	ホ ルト (8X36)	4		
21	08319-3108A	ナツト	4		
22	61410-34J00	アジ ヤスタ, チェーン	2		
23	61421-30H00	ブ レート, チェーンアジ ヤスタカ イト	2		
24	61445-34J00	ワツシヤ, リヤアクスル	2		
25	08319-3106A	ナツト	2		
26	65110-23K20	タイヤ, リヤ	1	130/70-17M/C 62S D102A J DUNLOP	0. 7
27	43130-40J00	ハ ルブ アツシ, ホールリム	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.555A





FIG. 555A (1-F-12) リヤ キャリパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	69100-23K10	キャリパ アッシ, リヤ	1		0.7
2	51315-61J00	・ナット, シリンダ フ ツシユロツト	1		
3	59121-01A00	・フ リーダ	1		
4	59122-01A00	・キャツフ, フ リーダ	1		
5	59145-37F00	・リング, ストツハ	1		
6	59146-20G00	・フ ラカ, ビ ン	1		
7	59303-14500	・フ ーツ	1		0.8
8	59382-14500	・ビ ン	1		
9	59386-13A00	・フ ーツ	1		
10	69100-20850	・ビ ン ストンセット	1		0.8
11	59100-38860	・ シールセット, ビ ン ストン	1		0.8
12	69101-34810	・ハ ット セット	1		0.2
13	69115-20G01	・スフ リング, ハ ット	1		
14	69187-34J00	・ビ ン	1		
15	69345-20G00	・ビ ン, ハンカ	1		
16	69720-23K10	・フ ラケツト	1		

FIG.558A



GSX-R125M0_N00_558A
REAR MASTER CYLINDER

FIG. 558A (1-F-13) リヤ マスタ シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59492-22J00	ホ ルト, プ レーキフルード	2		
2	69200-23K00	ホースアツシ, リヤブ レーキマスタツユニット	1		0.9
3	69400-23K00	ホースアツシ, ユニツツーリヤブ レーキヤリハ	1		0.9
4	09168-10033	ワツシヤ (10. 2X15X1. 4)	4		
5	01547-0625A	ホ ルト	1		
6	59735-17C00	クランブ, リザ ーバ タンクフロント	2		
7	69731-23K00	ホース, リヤリザ ーバ タンク	1		0.3
8	69740-20G10	タンクアツシ, リヤリザ ーバ	1		0.2
9	69669-20G10	キャツツ	1		0.2
10	59668-18441	フ レート, タ イヤフラム	1		
11	59667-18441	タ イヤフラム	1		
12	69743-23K00	ガード, リザ ーバ タンクキャツツ	1		
13	09200-06068	ビ ン (6X18. 2)	1		
14	01547-0616A	ホ ルト	1		
15	04111-2015A	ビ ン	1		
16	09139-06057	スクリュ (6X25)	2		
17	08322-0106A	ワツシヤ	1		
18	69600-23K00	シリンダ アツシ, リヤマスタ	1		0.4
19	69600-34840	ヒ ストン/カツツ セツト	1		0.5
20	69691-04A00	フ ーツ	1		
21	69665-47H00	サークルツツ	1		
22	69670-34J00	ロツト, フ ツシ	1		
23	69672-34J00	コネクタ	1		
24	69686-34200	オリング	1		
25	69692-44H00	ヨーク	1		
26	69693-05A00	ナツト	2		
27	02112-7412A	スクリュ	1		

GSX-R125M0_N00

FIG.970A




FIG. 970A (1-F-14) シート テール ボックス (オプション)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	45550-23810-YSF	ボックスセット、シートテール(ブルー)	1		0.3
1-2	45550-23810-YUH	ボックスセット、シートテール(ホワイト)	1		0.3
1-3	45550-23810-YVU	ボックスセット、シートテール(ブラック)	1		0.3