

ま え が き

このパーツカタログは、《スズキ GSX-S125 ABS》GSX-S125XAM0 型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 GSX-S125XAM0 : F. No. DL32B-102197 ~

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル






FIG.102A




CS: 61050AMB_NBL_102A
PULVERIS 1500

FIG.103A




CS: 61050AMB_NBL_103A
PULVERIS 1500

FIG.107A




CS: 61050AMB_NBL_107A
PULVERIS

FIG.108A




CS: 61050AMB_NBL_108A
CRANKCASE

FIG.112A




CS: 61050AMB_NBL_112A
CRANKCASE COVER

FIG.120A




CS: 61050AMB_NBL_120A
CRANKSHAFT

FIG.122A




CS: 61050AMB_NBL_122A
STARTER CLUTCH

FIG.124A




CS: 61050AMB_NBL_124A
CRANK BALANCER

FIG. 126A




CSX-81550A01_N01_127A
CARBURETOR

FIG. 127A




CSX-81550A01_N01_127A
CARBURETOR

FIG. 140A




CSX-81550A01_N01_140A
THROTTLE BODY

FIG. 155A




CSX-81550A01_N01_155A
AIR CLEANER

FIG. 163A




CSX-81550A01_N01_163A
WATER FILTER

FIG. 170A




CSX-81550A01_N01_170A
OIL PUMP

FIG. 172A




CSX-81550A01_N01_172A
FUEL PUMP

FIG. 180A




CSX-81550A01_N01_180A
WATER PUMP

FIG.185A




CSX-610500AB_NBL_185A
RADIATOR

FIG.187A




CSX-610500AB_NBL_187A
WATER PUMP

FIG.189A




CSX-610500AB_NBL_189A
FUEL FILTER

FIG.201A




CSX-610500AB_NBL_201A
CLUTCH

FIG.206A




CSX-610500AB_NBL_206A
TRANSMISSION

FIG.212A




CSX-610500AB_NBL_212A
STEERING KNUCKLE

FIG.301A




CSX-610500AB_NBL_301A
STARTER MOTOR

FIG.303A




CSX-610500AB_NBL_303A
MAGNET

FIG.310A




CSX-61500AMB_NBL_031A
BATTERY

FIG.312A




CSX-61500AMB_NBL_031A
ELECTRICAL

FIG.330A




CSX-61500AMB_NBL_031A
SPEEDOMETER

FIG.333A




CSX-61500AMB_NBL_031A
HEADLAMP

FIG.334A




CSX-61500AMB_NBL_031A
TURN SIGNAL LAMP

FIG.339A




CSX-61500AMB_NBL_031A
REAR COMBINATION LAMP

FIG.350A




CSX-61500AMB_NBL_031A
WIRING HARNESS

FIG.352A




CSX-61500AMB_NBL_031A
LOCK SET

FIG.355A




CS: 61550AMB_NBL_355A
HANDLE SWITCH

FIG.401A




CS: 61550AMB_NBL_401A
FRAME

FIG.407A



CS: 61550AMB_NBL_407A
HANDLE

FIG.415A



CS: 61550AMB_NBL_415A
FOOTREST

FIG.420A






FIG.445A




CSX-S1250AM1_N001_445A
FRONT COVER

FIG.451A




CSX-S1250AM1_N001_451A
REAR COVER

FIG.460A




CSX-S1250AM1_N001_460A
FRONT FENDER

FIG.462A




CSX-S1250AM1_N001_462A
HANDLEBAR

FIG.467A




CSX-S1250AM1_N001_467A
HANDLE LEVER

FIG.474A




CSX-S1250AM1_N001_474A
REAR FENDER

FIG.483A




CSX-S1250AM1_N001_483A
LOWER FAIRING

FIG.496A




CSX-S1250AM1_N001_496A
LABEL

FIG.505A




CSX-81050AMB_NBL_553A
SEAT

FIG.521A




CSX-81050AMB_NBL_553A
FRONT FORK DAMPER

FIG.524A




CSX-81050AMB_NBL_553A
STEERING STEM

FIG.530A




CSX-81050AMB_NBL_553A
FRONT WHEEL

FIG.533A




CSX-81050AMB_NBL_553A
HYDRAULIC UNIT

FIG.535A




CSX-81050AMB_NBL_553A
FRONT CALIPER

FIG.536A




CSX-81050AMB_NBL_553A
FRONT BRAKE HOSE

FIG.537A




CSX-81050AMB_NBL_553A
FRONT MASTER CYLINDER

FIG.541A




CSX-81500AMB_NBL_041A
REAR SHOCKABSORBER

FIG.543A




CSX-81500AMB_NBL_043A
REAR SUSPENSION LINES

FIG.550A




CSX-81500AMB_NBL_050A
REAR WHEEL

FIG.555A




CSX-81500AMB_NBL_055A
REAR CALIPER

FIG.558A




CSX-81500AMB_NBL_058A
REAR MASTER CYLINDER

FIG.907A



CSX-81500AMB_NBL_907A
CENTER STAND SET (OPTIONAL)

FIG.916A



CSX-81500AMB_NBL_916A
SEAT TAIL BOX

FIG.102A




FIG. 102A (1-B-2) シリンダ ヘッド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11171-23K00	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.6
2	11173-12K00	ガスケット, シリンダ ヘッド カバー-NO. 1	1		0.6
3	11178-12K00	ガスケット, シリンダ ヘッド カバー-NO. 2	1		0.6
4	09106-07025	ボルト (L:5.5)	2		
5	11191-27E70	ワッシャ, ヘッド カバー-ボルト	2		



FIG.103A




FIG. 103A (1-B-3) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11100-23K70	ヘッド アッシ, シリンダ	1		3.1
2	09103-06132	・ボ ルト (6X41)	6		
3	09103-06165	・ボ ルト (6X45)	2		
4	09206-08001	・ピ ン (8X11)	2		
5	11141-12K01	ガ スケット, シリンダ ヘッド	1		3.1
6	04211-11129	ピ ン	2		
7	09168-06004	ガ スケット (6. 2X11X1. 2)	1		
8	01550-0612A	ボ ルト	1		
9	11191-27E70	ワッシャ, ヘッド カバ ーボ ルト	1		
10	09119-06120	ボ ルト	1		
11	11117-12K10	ボ ルト, シリンダ ヘッド (L:139)	4		
12	09160-08092	ワッシャ (8. 5X16X2. 6)	4		
13	01421-0625A	スタッドボ ルト	2		
14	08316-1006A	ナット	2		
15-1	#09482-00646	スバ ーカブ ラク (MR8E-9)	1		0.3
15-2	09482-00659	スバ ーカブ ラク (U24EPR-N9)	1		0.3
16	13110-23K00	パ イプ, インテーク	1		1.7
17	13121-12K00	パ イプ, インテークNO. 2	1		
18	13128-12K00	インシュレータ, インテークパ イプ	1		1.7
19	13170-12K00	クランク, インテークパ イプ	2		
20	09280-35009	Oリング	2		
21	01547-0625A	ボ ルト	2		
22	09103-08555	ボ ルト	1		
23	09103-10471	ボ ルト	2		
24	11611-23K00	スベ ーサ (10X28X6)	2		

FIG.107A




FIG. 107A (1-B-4) シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11211-23KB0-0F0	シリンダ*	1		3.3
2	01421-0620A	スタッドボルト	2		
3	08316-1006A	ナット	2		
4	11241-12K00	ガスケット, シリンダ* (NA)	1		3.3
5	04211-11129	ピン	2		
6	13650-49X00	センサ, テンパレチャ	1		0.3
7	09168-12017	ガスケット (12X17X1)	1		



FIG.108A




FIG. 108A (1-B-5) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11300-23K00	クランクケースアツシ	1		6.9
2	01547-0640A	・ボ`ルト	14		
3	01547-0675A	・ボ`ルト	3		
4	09206-10014	・ピ`ン(6. 4X10X20)	2		
5	01500-1016A	ボ`ルト	1	オイルド`レン	
6	09168-10L02	ガ`スケツト(NA)	1		
7	11313-25G00	ジ`エツト, トランスミツシヨソイルキ`ヤラリ	1		6.9
8	09103-10723	ボ`ルト	2		
9	08319-3110A	ナツト	2		

FIG.112A




FIG. 112A (1-B-6) クランクケース カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11340-12K30	カバー, クラッチ	1		1. 2
2	11971-45010	・レンズ, オイルレベ ルチエツク	1		
3	11482-12K00	ガ スケット, クラッチカバー	1		1. 2
4	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		
5	01547-0630A	ボ ルト	10		
6	09168-06018	ガ スケット (6. 2X13X1. 2)	1		
7	01547-0612A	ボ ルト	1		
8	11342-25G00	ブ ラグ, エンジンオイルワイ	1		
9	09280-17003	Oリング (D: 3. 1, ID: 16. 8)	1		
10	09168-10L02	ガ スケット (NA)	1		
11	01500-1016A	ボ ルト	1		
12	11351-12K20	カバー, マグ ネット	1		1. 4
13	11483-12K00	ガ スケット, マグ ネットカバー	1		1. 4
14	01547-0640A	ボ ルト	10		
15	09259-36016-20H	ブ ラグ (シルバー)	1		
16	09280-33004	Oリング (D: 3. 1, ID: 32. 7)	1		
17	11352-22J00	ブ ラグ, トップ	1		
18	09280-14003	Oリング (D: 2. 4, ID: 13. 8)	1		
19	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		
20	11360-12K00	カバー, エンジンスプ ロケット	1		0. 2
21	01547-0630A	ボ ルト	2		
22	09206-08008	ビ ン (6. 3X8X12)	2		

FIG.120A




FIG. 120A (1-B-7) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-12K50	クランクシャフトアツシ	1		5.7
2	12661-12K00	ギヤ, クランクハ`ランサド`ライフ`	1	NT:44	
3-1	12228-12K00-0A0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.60)	1	T:0.6	
3-2	12228-12K00-0B0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.65)	1	T:0.65	
3-3	12228-12K00-0C0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.70)	1	T:0.7	
3-4	12228-12K00-0D0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.75)	1	T:0.75	
3-5	12228-12K00-0E0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.80)	1	T:0.8	
3-6	12228-12K00-0F0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.85)	1	T:0.85	
3-7	12228-12K00-0G0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.90)	1	T:0.9	
3-8	12228-12K00-0H0	シム, クランクシャフト, ライト (T:0.95)	1	T:0.95	
3-9	12228-12K00-0J0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.00)	1	T:1.0	
3-10	12228-12K00-0K0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.05)	1	T:1.05	
3-11	12228-12K00-0L0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.10)	1	T:1.1	
3-12	12228-12K00-0M0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.15)	1	T:1.15	
3-13	12228-12K00-0N0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.20)	1	T:1.2	
3-14	12228-12K00-0P0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.25)	1	T:1.25	
3-15	12228-12K00-0R0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.30)	1	T:1.3	
3-16	12228-12K00-0S0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.35)	1	T:1.35	
3-17	12228-12K00-0T0	シム, クランクシャフト, ライト (T:1.40)	1	T:1.4	
4	09262-28058	ベ`アリング`	1	RH	5.4
5	09262-35103	ベ`アリング`	1	LH	5.7
6	09282-12L01	オイルシール (12X21X7)	1		5.6
7	16321-12K00	ギヤ, オイルホ`ンフ`ド`ライフ`	1	NT:15	1.8

FIG.120A




FIG. 120A (1-B-8) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
8	12111-12K50-0F0	ピストン	1		3.5
9	12140-12K00	リングセット、ピストン	1		3.5
10	12151-12K00	ピン、ピストン	1		3.5
11	09381-15001	スナップリング	2		0.6
12-1	21111-12K00-0A0	ギヤ、フライマリド ライフ	1	グリーン NT:21	1.8
12-2	21111-12K00-0B0	ギヤ、フライマリド ライフ	1	ピンク NT:21	1.8
13	09140-16019	ナット	1		
14	09421-04011	キー	1		
15	08211-16251	ワッシャ	1		
16	09164-16005	ワッシャ	1		

FIG.122A

FIG. 122A (1-B-9) スタータ クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12611-12K00	ギヤ, スタータアイドル	1	NT:15/53	1.3
2	12600-12821	クラッチセット, スタータ	1	NT:63	1.4
3	09180-13012	スベ-サ(13X19X6)	1		
4	09206-13007	ピン(7.4X13X40)	1		
5	09263-22075	ベ-アリング	1		
6	07130-0616A	ボ-ルト	3		





FIG.124A

FIG. 124A (1-B-10) クランク バランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12651-12K51	バ`ランサ, クランク	1		5. 7
2	12662-12K00	ワツシヤ, クランクバ`ランサト`リフ`ンキ`ヤNO. 1	1		
3	12662-34J10	ワツシヤ, クランクバ`ランサト`リフ`ンキ`ヤNO. 2	1		
4	12663-47E50	スフ`リング`, クランクバ`ランサキ`ヤ	2		
5	12666-12K10	キ`ヤ, クランクバ`ランサト`リフ`ン	1		5. 7
6	12669-12K10	レース, クランクバ`ランサト`リフ`ンキ`ヤインナ	1		
7	12686-25G20	タ`ンバ`, クランクバ`ランサキ`ヤ	2		
8	08331-31359	サークルツフ	2		
9	12668-34J00	スベ`ーサ, クランクバ`ランサト`レーンキ`ヤ	1		
10	09140-14022	ナツト	1		
11	09262-15054	ベ`アリング`	1	RH	5. 4
12	09262-15055	ベ`アリング`	1	LH	5. 4
13	09421-04011	キー	1		
14	08211-14242	ワツシヤ	1		
15	09202-05035	ピ`ン	2		






FIG. 126A (1-B-11) カムシャフト/ハルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12710-12K20	カムシヤフト, インテーク	1		1.2
2	12741-12K00	・スプ ロケツト, カムシヤフト	1	NT:34	1.2
3	09103-05025	・ホ ルト	2		
4	12702-12K20	カムシヤフト, エキゾースト	1		1.2
5	12741-12K00	・スプ ロケツト, カムシヤフト	1	NT:34	1.2
6	09103-05025	・ホ ルト	2		
7	12891-25G10	タハツト	4		
8	12911-12K00	バルブ, インテーク	2		3.9
9	12912-12K00	バルブ, エキゾースト	2		3.9
10	12921-12K00	スプリング, バルブ	4		3.9
11	12931-25G20	リテーナ, バルブ スプリング	4		3.9
12-1	12932-32C00	コツタバルブ	8		3.9
12-2	12932-32C10	コツタ, バルブ	8		3.9
13	12933-12K00	シート, バルブ スプリング	4		3.9
14	09289-04002	オイルシール (4. 5X10X8)	4		3.9
15-1	12892-05C00-120	シム, タハツト (T: 1. 20)	4	T: 1. 20	
15-2	12892-05C00-125	シム, タハツト (T: 1. 25)	4	T: 1. 25	
15-3	12892-05C00-130	シム, タハツト (T: 1. 30)	4	T: 1. 30	
15-4	12892-05C00-135	シム, タハツト (T: 1. 35)	4	T: 1. 35	
15-5	12892-05C00-140	シム, タハツト (T: 1. 40)	4	T: 1. 40	
15-6	12892-05C00-145	シム, タハツト (T: 1. 45)	4	T: 1. 45	
15-7	12892-05C00-150	シム, タハツト (T: 1. 50)	4	T: 1. 50	
15-8	12892-05C00-155	シム, タハツト (T: 1. 55)	4	T: 1. 55	
15-9	12892-05C00-160	シム, タハツト (T: 1. 60)	4	T: 1. 60	
15-10	12892-05C00-165	シム, タハツト (T: 1. 65)	4	T: 1. 65	
15-11	12892-05C00-170	シム, タハツト (T: 1. 70)	4	T: 1. 70	
15-12	12892-05C00-175	シム, タハツト (T: 1. 75)	4	T: 1. 75	

FIG.126A




FIG. 126A (1-B-12) カムシャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-13	12892-05C00-180	シム, タペット (T:1.80)	4	T:1.80	
15-14	12892-05C00-185	シム, タペット (T:1.85)	4	T:1.85	
15-15	12892-05C00-190	シム, タペット (T:1.90)	4	T:1.90	
15-16	12892-05C00-195	シム, タペット (T:1.95)	4	T:1.95	
15-17	12892-05C00-200	シム, タペット (T:2.00)	4	T:2.00	
15-18	12892-05C00-205	シム, タペット (T:2.05)	4	T:2.05	
15-19	12892-05C00-210	シム, タペット (T:2.10)	4	T:2.10	
15-20	12892-05C00-215	シム, タペット (T:2.15)	4	T:2.15	
15-21	12892-05C00-220	シム, タペット (T:2.20)	4	T:2.20	
16	12800-05830	シムセット, タペット	1	OPT	
17	99000-69491	・ケース, タペットシム	1	OPT	
				イラストヨウジナシ	
				イラストヨウジナシ	



FIG.127A




FIG. 127A (1-B-13) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-12K00	チェーン, カムシャフト ライフ	1		5.0
2	12771-12K00	ガイド, カムチェーンNO. 1	1		3.0
3	12782-12K01	ガイド, カムチェーンNO. 2	1		1.0
4	12811-12K00	テンション, カムチェーン	1		5.0
5	12812-35C00	ホルト, カムチェーンテンション	1		
6	08211-06181	ワッシャ	1		
7	12830-12K00	アジヤスタアツシ, テンション	1		0.8
8	12837-12K00	ガイド, テンションアジヤスタ (NA)	1		0.8
9	01547-0620A	ホルト	2		
10	12836-12K01	ホルト, アジヤスタスフ リンク	1		

FIG. 140A




FIG. 140A (1-B-14) スロットル ホ`テ`-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13400-23K00	ボテ-アツシ、スロツトル	1		1.5
2	18117-09JA0	・ステツビ-ンク-モ-ータ	1		1.6
3	13438-09JA0	・Oリング	1		
4	13417-09JA0	・スフ-リンク	1		
5	13421-42J00	・ブ-レート	1		
6	13602-06128	・スクリュ	1		
7	15710-12KA0	インジ-エクタアツシ、フュー-エル	1		0.9
8	15716-42J00	・Oリング	1		
9	15719-12K00	カハ-、フュー-エルインジ-エクタ	1		
10	15722-42J00	シ-ール	1		
11	15830-23K00	ジ-ョイント、フュー-エルホ-ス	1		
12	01547-0625A	ホ-ルト	1		

FIG.155A




FIG. 155A (1-B-15) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-23K00	クリーナアツシ, エア	1		1.5
2	13741-23K00	・キャツプ, エアクリーナ	1		0.3
3	13746-23K00	・ガ スケツト	1		
4	13761-23K00	・レゾ ネータ	1		
5	13780-23K00	・フィルタアツシ	1		0.3
6	13821-12K00	・クリツフ	2		
7	13822-12K00	・クリツフ	1		
8	13853-23K00	・チュープ, フ リーザ	1		
9	13878-12K00	・フ ラカ, ト レーン	2		
10	13881-23K00	・チュープ, アウトレット	1		
11	13891-23K00	・チュープ, インレット	1		0.3
12	09401-11101	・クリツフ	2		
13	09402-44208	・クランプ	1		
14	13747-23K00	・ガ スケツト, キャツプ フィルタ	1		
15	13911-23K01	・フ ラケツト, リレー	1		
16	03541-0520B	・スクリュ	10		
17	03541-0512A	・スクリュ	1		
18	13841-23K00	シート, エアクリーナインレット	1		
19	01550-0612A	ボ ルト	3		

FIG.163A




FIG. 163A (1-C-2) マフラー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	14181-47E20	ガスケット,エキゾーストパイプ (NA)	1		0.4
2	14310-23K20	ホース, マフラー	1		0.5
3	14780-23K00	カバー, マフラー	1		0.2
4	14783-23K00	シールド, マフラーカバーフロント	1		
5	14784-23K00	シールド, マフラーカバーリヤ	1		0.2
6	14795-10FA0	グロメット	1		
7	09139-06027	スクリュー (6X12)	1		
8	09160-06028	ワッシャー (6.5X18X1)	1		
9	09180-06343	スプーサー	1		
10	09320-08082	クワシヨン	1		
11	09160-08134	ワッシャー (8.5X26X1.6)	1		
12	09180-08151	スプーサー (8.6X12X17.5)	1		
13	09320-12032	クワシヨン	1		
14	01550-0835A	ホルト	1		
15	08319-3108A	ナット	1		
16	01550-0825A	ホルト	2		
17	14760-23K00	ステー, マフラーカバー	1		0.2
18	14790-23K01	カバー, マフラーリヤ	1		0.2
19	09169-06057	ワッシャー	3		
20	09320-08082	クワシヨン	3		
21	01550-0612B	ホルト	3		
22	07130-0616A	ホルト	2		
23	18213-12K00	センサー, オキシゲン	1		0.2
24	36990-25G00	クランプ	1		

FIG.170A





FIG. 170A (1-C-3) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	16400-12K00	ポンプ アツシ, エンジンオイル	1		1.4
2	16331-12K00	ギヤ, オイルポンプ ドライブ	1	NT:30	0.9
3	09261-02001	ピン (2.5X19.8)	1		
4	09280-08022	Oリング	1		
5	08332-1106A	Eリング	1		
6	01547-0630A	ボルト	3		
7	09206-08008	ピン (6.3X8X12)	3		
8	16520-45H00	ストレーナ, エンジンオイル	1		1.2
9	16510-45H10	フィルタアツシ, エンジンオイル	1		0.3
10	09280-54001	Oリング (D: 2.4, ID: 52.6)	1		0.3
11	16512-22J30	キャップ, オイルフィルタ	1		0.3
12	09280-13010	Oリング (D: 1.9, ID: 12.5)	1		0.3
13	16519-09J00	スプリング, オイルフィルタ	1		
14	01547-0620A	ボルト	2		



FIG.172A




FIG. 172A (1-C-4) フューエル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15100-23K00	ポンプ アグシ, フューエル	1		0.8
2	15420-34JB0	フィルタ	1		0.9
3	15424-09JB0	リング	2		0.8
4	15120-23K00	プレート, フューエルポンプ	1		
5	15201-23K10	リング, フューエルポンプ	1		0.8
6	15810-23K00	ホース, フューエル	1		0.7
7	01547-0610A	ホルト	5		
8	34810-23K00	ゲージ アグシ, フューエルレベルセンタ	1		0.8

FIG.180A




FIG. 180A (1-C-5) ウォータ ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16331-12K00	ギヤ、オイルポンプドライブ	1	NT:30	0.9
2	17410-12K20	ケース、ウォーターポンプ	1		1.0
3	17431-12K10	Oリング、ウォーターポンプケース	1		
4	17461-12K00	シール、ウォーターポンプシャフトオイル	1		1.2
5	17510-12K01	シャフト、ウォーターポンプ	1		
6	09168-06018	ガスケット(6.2X13X1.2)	1		
7	09261-02001	ピン(2.5X19.8)	1		
8	01547-0620A	ボルト	3		
9	01547-0675A	ボルト	2		
10	08113-06080	ベアリング	2		
11	08332-1106A	Eリング	2		



FIG.185A

FIG. 185A (1-C-6) ラジエータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	17710-23K00	ラジエータアツシ, ウォータ	1		0.4
2	17800-12K00	ファンアツシ	1		0.4
3	17802-12K00	ナツト	2		
4	01550-0616A	ボルト	2		
5	17730-14G00	キャツプ, ラジエータ (1. 1)	1		0.2
6	17751-12K00	ブラケツト, ラジエータロア	1		
7	17781-12J00	クヅシヨソ	1		
8	09116-06111	ボルト (6X20)	2		
9	09180-06310	スぺーサ (6. 5X10X10)	2		
10	09320-10501	クヅシヨソ	2		
11	01550-0610A	ボルト	1		




FIG.187A




FIG.187A (1-C-7) ラジエーターホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17670-12K20	サーモスタット, ウォータ	1		0.3
2	17661-12K10	カバー, サーモスタット	1		0.3
3	01547-0620A	ボルト	2		
4	17851-23K00	ホース, ラジエーターインレット	1		0.3
5	17852-12K10	ホース, ラジエーターアウトレット	1		0.3
6	17856-12K00	ホース, ウォータパース	1		
7	09401-10417	クリップ	2		
8	09401-20414	クリップ	2		
9	09402-27002	クランプ	2		
10	17910-23K00	タンクアツシ, リザーバ	1		0.3
11	17931-31J10	キャップ, ウォータリザーバタンク	1		
12	17920-23K00	ブラケット, リザーバタンク	1		
13	17981-23K10	ホース, リザーバタンクインレット	1		
14	09111-06063	ボルト (6X12)	2		
15	09352-50001-280	ホース	1		
16	09401-08402	クリップ	2		
17	01547-0612A	ボルト	2		

FIG.189A

FIG. 189A (1-C-8) セカンドエア

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	18450-06G10	ハーフアツシ, セカンドエアリート	1		0.3
2	18461-23K00	ホース, セカンドエアハーフ	1		
3	18510-48H10	ハーフアツシ, エアカット	1		0.3
4	18531-09J00	カバー, セカンドエアリートハーフ	1		0.3
5	18610-23K00	ブラケット, セカンドエアハーフ	1		
6	18711-23K00	ホース, セカンドエアクリーナ	1		0.2
7	36990-25G20	クランプ	1		
8	09401-15101	クリップ	2		
9	09401-17L01	クリップ	2		
10	01547-0616A	ホルト	2		
11	01550-0612A	ホルト	1		




FIG.201A




FIG. 201A (1-C-9) クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21251-12K02	スベ-サ, フ-ライマリト-リフ-ンギ-ヤ	1		
2-1	21200-12K10-0A0	ギ-ヤアツシ, フ-ライマリト-リフ-ン	1	グ-リー NT:69	1.6
2-2	21200-12K10-0B0	ギ-ヤアツシ, フ-ライマリト-リフ-ン	1	ピ-ンク NT:69	1.6
3	21411-05241	ハフ-, クラツチスリーフ-	1		1.6
4	21441-25G10	フ-レート, クラツチド-ライフ-	5	T:3.0	1.6
5	21451-28040	フ-レート, クラツチド-リフ-ン	4	T:1.6	1.6
6	21462-23K00	デ-イスカ, クラツチフ-レツシヤ	1		1.6
7	09116-05147	ホ-ルト (5X16)	5		
8	09440-15042	スフ-リング	5		
9	21414-12K00	ナツト	1		
10	09169-16009	ワツシヤ	1		
11	08211-20352	スラストワツシヤ	2		
12	23165-28G60	ラツク, クラツチレリーズ	1		
13	23261-12K00	ビ-ニオン, レリーズ	1		1.2
14	23271-47E20	ア-ム, クラツチレリーズ	1		0.3
15	09160-12086	ワツシヤ (12. 5X17X1)	1		
16	08110-62000	ベ-アリング	1		
17	09285-10008	オイルシール	1		
18	01500-0616B	ホ-ルト	1		
19	08331-41309	サークリツフ	1		

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-10) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	24121-12K10	シャフト, カウンタ	1	NT:13	5.6
2	24221-12K10	ギヤ, セカントﾞ ライフ	1	NT:15	5.6
3	24231-12K10	ギヤ, サード / フォースト ライフ	1	NT:21/23	5.6
4	24251-12K10	ギヤ, ファイフスト ライフ	1	NT:22	5.6
5	24261-12K10	ギヤ, シツクストﾞ ライフ	1	NT:27	5.6
6	09380-20019	スナツワ リング	1		
7	08110-62040	ベアリング	1	RH	5.6
8	08120-60020	ベアリング	1	LH	
9	24131-12K30	シャフト, ド ライフ	1		5.6
10	24311-12K10	ギヤ, ファーストﾞ リフン	1	NT:38	5.6
11	24312-12K00	ブツシュ, ファーストﾞ リフンギヤ	1		5.6
12	24321-12K10	ギヤ, セカントﾞ リフン	1	NT:29	5.6
13	24322-12K00	ブツシュ, セカントﾞ リフンギヤ	1		5.6
14	24323-12K00	ワツシヤ, セカントﾞ リフンギヤ, レフト	1		
15	24331-12K10	ギヤ, サードﾞ リフン	1	NT:31	5.6
16	24341-12K10	ギヤ, フォーストﾞ リフン	1	NT:28	5.6
17	24351-12K10	ギヤ, ファイフストﾞ リフン	1	NT:23	5.6
18	24361-12K10	ギヤ, シツクストﾞ リフン	1	NT:25	5.6
19	09380-20019	スナツワ リング	1		
20	08211-15251	ワツシヤ	1		

FIG.206A




FIG. 206A (1-C-11) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
21	08211-16251	ワッシャ	1		
22	08211-20241	ワッシャ	1		
23	08211-20241	ワッシャ	1		
24	08211-20261	ワッシャ	1		
25	24399-12K00	シール, ドライブ シャフトオイル	1		
26	08110-62020	ベアリング	1		5.6
27	08120-62040	ベアリング	1		
28	24741-20A10	リテーナ, シフトカム, ライトベアリング	1		
29	02112-0612A	スクリュ	1		
30	24751-05210	リテーナ, ドライブ シャフトオイルシール	1		
31	01500-0610A	ホルト	2		
32	27511-25G10	スフ ロケツト, エンジン (14T)	1	NT:14	0.4
33	27512-25G00	プレート, エンジン スフ ロケツト	1		
34	27610-12K00-122	チェーンアツシ, ドライブ (122L)	1		
35	27620-12K00	ジョイントリンク (RK)	1		
36	07130-0610A	ホルト	2		

FIG.212A




FIG. 212A (1-C-12) ギヤ シフト機構

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25211-12K00	フォーク, ギヤシフトNO. 1	2		5.6
2	25231-12K00	フォーク, ギヤシフトNO. 3	1		5.6
3	25411-25G10	シヤフト, ギヤシフトフォークNO. 1	1		5.6
4	25421-25G10	シヤフト, ギヤシフトフォークNO. 2	1		5.6
5	24741-20A10	リテーナ, シフトカム, ライトベアリング	1		
6	25311-12K00	カム, ギヤシフト	1		5.6
7	25312-12K00	スベ-サ, ギヤシフトカムベアリング	1		
8	25381-12K00	プレート, ギヤシフトカム	1		
9	09261-03002	ピン (3X9. 8)	2		
10	02112-0612A	スクリュ	1		
11	07130-0620A	ホルト	1		
12	08110-69050	ベアリング	1		5.6
13	25350-26D01	ストツバ, ギヤシフトカム	1		
14	25355-12K00	スフ リング, ギヤシフトカムストツバ	1		
15	25357-22J00	ホルト, シフトカムストツバ	1		
16	08211-06121	ワッシャ	1		
17	25510-12K11	シヤフト, ギヤシフト	1		1.2
18	25512-12K01	プレート, ギヤシフトカムドライブ	1		
19	25518-12K00	スフ リング, シフトシヤフトリターン	1		
20	25519-25G00	ワッシャ, ギヤシフトシヤフト, ライト	2		
21	25671-22J10	ストツバ, ギヤシフトアーム	1		
22	09283-14014	オイルシール	1		1.2
23	09440-17013	スフ リング	1		
24	08331-31149	サークルツブ	2		

FIG.212A




FIG. 212A (1-C-13) ギヤ シフティング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	25520-23K10	アーム, ギヤソフトリンク	1		
26	25526-47000	・カバー, タスト	1		
27	25525-23K10	ロッド, ギヤソフトリンク	1		
28	25600-23K70	レバーアッジ, ギヤソフト	1		0.2
29	25526-47000	・カバー, タスト	1		
30	25652-16H10	・ラバー, ギヤソフト	1		
31	08310-0006A	ナット	1		
32	09140-06025	ナット	1		
33	01500-0620A	ホルト	1		
34	09160-18043	ワッシャ	1		
35	37720-12K11	ベースアッジ, ギヤソフトターミナル	1		0.4
36	37722-25G00	リング, ギヤソフトスイツチ	1		
37	09209-05011	ピン (5X15.5)	2		
38	36990-25G20	クランプ	1		
39	09407-17403	クランプ (L: 154)	2		
40	09440-04010	スプリング	2		
41	07130-0520A	ホルト	2		
42	09404-06429	クランプ (L: 45)	1		

FIG.301A




FIG. 301A (1-C-14) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	31100-12K00	モータアッシ, スターティング	1		0.3
2	31130-12K00	・ブ ラシターミナルセット	1		0.6
3	31132-12K00	・ブ ラシホルダ セット	2		0.6
4	31133-12K00	・ホルダ, ブ ラシ	1		
5	31134-12K00	・スクリュ	2		
6	31135-05530	・スプ リング	4		
7	31156-12K00	・Oリング	2		
8	31170-12K00	・ワッシャセット	1		
9	31264-05530	・Oリング	2		
10	31281-12K00	・ホ ルト	2		
11	08310-12K00	・ナツト	1		
12	09280-12K00	・Oリング	1		
13	01547-0625A	ホ ルト	2		
14	08361-3506A	ナツト	1		

FIG.303A

FIG. 303A (1-C-15) マグネト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32101-12K11	スタータツシ, マグネト	1		1.4
2	32102-12K10	ロータツシ, マグネト	1		1.4
3	32371-12K00	クランフ, マグネトリッド	1		
4	32371-16H00	クランフ, マグネトリッド	1		
5	09159-14037	ナツト	1		
6	09420-03008	キー	1		
7	07130-0512A	ホルト	2		
8	07130-0512A	ホルト	1		
9	07130-0535A	ホルト	3		




FIG.310A




FIG. 310A (1-D-2) バッテリー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#33630-13E10	バッテリーアッソ	1	FTZ5L-BS, 12V4. 5AH	0. 3
2	33652-38000	ブローカタ, バッテリー	5		
3	33810-23K00	ワイヤ, スターターターリット	1		0. 4
4	31861-48B10	・キャップ, スターターターリット	1		
5	33820-23K10	ワイヤ, バッテリーラースリット	1		0. 3
6	33624-23K00	・キャップ, バッテリーラース	1		
7	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		



FIG.312A




FIG. 312A (1-D-3) エレクトリカル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	32800-23K00	レチファイアツシ	1		0.5
2	32832-23K00	ブ レート, レチファイヤ	1		
3	09111-06054	ボ ルト (6X14. 6)	1		
4	09160-06028	ワツシヤ (6. 5X18X1)	2		
5	09180-06325	スベ ーサ (6. 2X8. 4X6. 9)	1		
6	09180-06375	スベ ーサ	2		
7	09320-08507	クツシヨ	2		
8	01550-0625A	ボ ルト	1		
9	01550-0635A	ボ ルト	1		
10	32920-23K70	コントロールユニット, FI	1		0.2
11	32942-23K00	ブ ロテクタ, FIコントロールユニット	1		
12	33960-27G00	センサアツシ, フューエルカット	1		0.7
13	33410-40J10	コイルアツシ, イグ ニツシヨ	1		0.3
14	01547-0620A	ボ ルト	2		
15	33510-25G00	キヤツプ, スパ ークフ ラク	1		
16	33541-25G00	シール, スパ ークフ ラク	1		
17	33542-25G10	シール, ハイテンションコード	1		
18	31800-33G20	リレーアツシ, スターティング モータ	1		0.3
19	31861-47E00	・カバ ー	1		
20	09481-20102	・フューズ (20A)	2		
21	09128-06013	スクリュ (6X8)	2		

FIG.330A




FIG. 330A (1-D-4) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34100-12K00	スピードメータアツシ	1		0.3
2	34189-30H30	クツシヨシ, スピードメータ	3		
3	09160-04026	ワツシヤ (4. 5X16X1. 2)	1		
4	03541-0416A	スクリユ	1		
5	34990-12K00	センサ, スピード	1		0.2
6	07130-0512B	ホルツ	1		

FIG.333A

FIG. 333A (1-D-5) ヘッドランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	35100-23KB1	ヘッドランプ アッシー	1		0.5
2	44294-43H00	クッション, フェエルタンクカバー	4		
3	51831-30H00	クッション, カウリング プレース	2		0.5
4	09139-06190	ボルト (6X20)	2		
5	09148-05080	ナット	2		
6	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	2		
7	03541-0512A	スクリュー	2		
8	94435-23K00	クッション, ヘッドランプ	2		





FIG.334A




GSX-S125XAM0_N00_334A
TURN SIGNAL LAMP

FIG. 334A (1-D-6) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35601-34J62	ランプ アツシ, フロントターンシグナル, ライト	1		0.3
2	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
3	35614-34J11	・ランプ ユニツト	1		
4	35623-34J30	・スクリュ	1		
5	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンハ -)	1	アンハ	0.2
6	35623-34J40	・スクリュ	2		
7	35602-34J62	ランプ アツシ, フロントターンシグナル, レフト	1		0.3
8	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
9	35634-34J11	・ランプ ユニツト	1		
10	35623-34J30	・スクリュ	1		
11	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンハ -)	1	アンハ	0.2
12	35623-34J40	・スクリュ	2		
13	35629-34J10	ブ レート, リヤターンシグナル	2		
14	35603-34J62	ランプ アツシ, リヤターンシグナル, ライト	1		0.7
15	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
16	35634-34J11	・ランプ ユニツト	1		
17	35623-34J30	・スクリュ	1		
18	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンハ -)	1	アンハ	0.2
19	35623-34J40	・スクリュ	2		
20	35604-34J62	ランプ アツシ, リヤターンシグナル, レフト	1		0.7
21	35613-34J00	・ガ スケツト	1		
22	35614-34J11	・ランプ ユニツト	1		
23	35623-34J30	・スクリュ	1		
24	09471-12226	・ハ ルフ (12V10W, アンハ -)	1	アンハ	0.2
25	35623-34J40	・スクリュ	2		
26	35629-34J10	ブ レート, リヤターンシグナル	2		
27	38610-23K00	リレーアツシ, ターンシグナル	1		0.5
28	09407-17403	クランプ (L:154)	1		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.339A



GSX-S125XAM0_N00_339A
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 339A (1-D-7) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35710-23K00	ランプ アツシ, リヤコンビネーション	1		0.7
2	09471-12083	・ハ ルフ (12V21/5W)	1		0.2
3	35718-23K00	・コード アツシ	1		
4	35650-23K00	・チューブ プ レス	1		0.2
5	35693-23K00	ブ ロテクタ, チューブ	1		
6	35781-23K00	クツシヨシ, リヤコンビネーションランプ	1		
7	35781-23K10	クツシヨシ	1		
8	35781-45H00	クツシヨシ, リヤコンビネーション ラケツト	1		
9	09160-05050	ワツシヤ (5. 5X18X1)	3		
10	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	2		
11	09407-11401	クラン プ (L: 95)	1		
12	03541-0516A	スクリュ	3		
13	35910-23K00	ランプ アツシ, ライセシス	1		0.7
14	35913-23K00	・ラハ ー	1		
15	09160-05050	ワツシヤ (5. 5X18X1)	2		
16	03541-0512A	スクリュ	2		
17	35970-28G00	リフレクタアツシ, リヤ	1		0.6
18	08316-1005A	ナツト	1		
19	36990-25G20	クラン プ	1		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.350A




FIG. 350A (1-D-8) ワイヤリング* ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	36601-23KA0	ハーネス, ワイヤリング*	1		1. 9
2	09481-10501	・フューズ* (10A)	3		
3	09481-15501	・フューズ* (15A)	1		
4	09407-14403	クランプ* (L:125)	1		
5	37740-12K10	スイッチアツシ, ストップ* ランプ*	1		0. 6
6	43232-34J00	スフ* リング*, ストップ* ランプ* スイツチ	1		
7	38500-23K10	ホーンアツシ	1		0. 2
8	01550-0612A	ホ* ルト	1		
9	38860-33J00	リレーアツシ, メイン	1	メイン	0. 2
10	38860-33J00	リレーアツシ, メイン	1	ファンモータ	0. 2
11	09407-17403	クランプ* (L:154)	4		
12	09407-14407	クランプ* (L:145)	4		
13	09404-06429	クランプ* (L:45)	1		
14	37840-06G01	スイッチアツシ, サイド* スタンド*	1		0. 6
15	01550-0616A	ホ* ルト	2		

FIG.352A





FIG. 352A (1-D-9) ロックセット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37101-23850	ロックセット	1		0.9
2	37100-23K40	・ロックアツシ、ステアリング	1		0.9
3	37152-23KB0	ホ`ルト、ステアリング` ロック	2		
4	37155-12811	シヤツタセット	1		0.9
5	37159-12K00	・スクリュ、シヤツタロック	1		
6	09407-17403	クランプ` (L:154)	1		

FIG.355A




FIG. 355A (1-D-10) ハンド^{*}ルスイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37200-23K40	スイッチアツシ, ハンド [*] ル, ライト	1		0.6
2	02112-0530B	・スクリュ	1		
3	02112-0550B	・スクリュ	1		
4	09407-14407	クランプ [*] (L: 145)	1		
5	37400-23K20	スイッチアツシ, ハンド [*] ル, レフト	1		0.5
6	02112-0525B	・スクリュ	1		
7	02112-0540B	・スクリュ	1		
8	09407-14407	クランプ [*] (L: 145)	1		

FIG.401A

FIG. 401A (1-D-11) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-23KC0	フレーム	1		6.4
2	35781-23K10	クッション	1		




FIG.407A





FIG. 407A (1-D-12) スタンド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	42310-23K10	スタンド, フ ロツフ	1		0.2
2	42421-12J01	スフ リング, フ ロツフ スタンド インナ	1		
3	42422-12J01	スフ リング, フ ロツフ スタンド アウタ	1		
4	42341-40J00	ホ ルト, フ ロツフ スタンド	1		
5	08319-3110A	ナツト	1		
6	43110-23K00	ベ タ ル, フ レーキ	1		0.7
7	09160-18022	ワヅシヤ (18X24X1)	1		
8	09443-11033	スフ リング	1		
9	42336-48H00	ラハ ー, フ ロツフ スタンド	1		

FIG.415A




FIG. 415A (1-D-13) フートレスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43501-23K10	フットレストアツシ, フロント, ライト	1		0.7
2	43511-23K00	・フ ラケツト, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
3	43516-35F10	・パ ー, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
4	43576-48B02	・ホ ルト, バ ンクセンサ	1		
5	09208-08018	・ビ ン	1		
6	09448-14037	・スフ リンク	1		
7	08332-1106A	・Eリング	1		
8	43530-23K00	・ホ ルダ , フットレスト	1		
9	09106-10064	・ホ ルト (10X28)	1		
10	43502-23K00	フットレストアツシ, フロント, レフト	1		0.7
11	43521-23K00	・フ ラケツト, フロントフットレスト, ライト	1		0.7
12	43526-35F10	・パ ー, フロントフットレスト, レフト	1		0.7
13	43576-48B02	・ホ ルト, バ ンクセンサ	1		
14	09208-08018	・ビ ン	1		
15	09448-14037	・スフ リンク	1		
16	08332-1106A	・Eリング	1		
17	43530-23K00	・ホ ルダ , フットレスト	1		
18	09106-10064	・ホ ルト (10X28)	1		

FIG.415A





FIG. 415A (1-D-14) フートレスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
19	09106-08196	ボルト	4		
20	43611-23K00	ハース、ヒールオンフットレスト、ライト	1		0.2
21	43621-23K00	ハース、ヒールオンフットレスト、レフト	1		0.2
22	09208-08020	ピン	2		
23	06111-07004	ボール	2		
24	09440-05005	スプリング	2		
25	43816-01H02	プレート、ヒールオンフットレスト	2		
26	08332-1106A	Eリング	2		
27	43810-23K30	ブラケット、ヒールオンFTRST、ライト	1		
28	43820-23K30	ブラケット、ヒールオンFTRST、レフト	1		
29	07130-0830A	ボルト	4		

FIG.420A



GSX-S125XAM0_N00_420A
FUEL TANK

FIG. 420A (1-D-15) フューエル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	44100-23KB0-YSF	タンクアツシ, フューエル (ﾌﾞﾙｰ)	1		1.0
1-2	44100-23KB0-YVU	タンクアツシ, フューエル (ﾌﾞﾗツｸ)	1		1.0
2-1	68115-23K40-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
2-2	68115-23K40-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, ライト (ﾌﾞﾗツｸ)	1		
3-1	68125-23K40-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
3-2	68125-23K40-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フューエルタンク, レフト (ﾌﾞﾗツｸ)	1		
4	44200-23880	ｷｬﾂﾌﾟ ｾｯﾄ, フューエルタンク	1		0.2
5	44244-23K00	ﾎﾞﾙﾄ, フューエルタンクﾌﾗｲｷｬﾂﾌﾟ	3		
6	01550-0625A	ﾎﾞﾙﾄ	2		
7	47130-23KA0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, フﾚｰﾑﾌﾚﾝﾄｲﾝﾅｶﾊﾞｰ	1		0.3
8	44511-16G00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンクﾌﾚﾝﾄ	2		
9	44512-16G00	ｽﾍﾟｰｻ, フューエルタンクﾌﾚﾝﾄ	2		
10	44542-48H00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
11	01550-0635A	ﾎﾞﾙﾄ	2		
12	44146-48H00	ﾜｯｼﾞﾔ, フューエルタンｸﾘﾔﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
13	44541-23K00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸﾘﾔｱﾂﾊﾞ	2		
14	44544-05J00	ｽﾍﾟｰｻ, リﾔ	2		
15	44542-23K10	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸﾘﾔﾛﾌ	1		
16	44542-23K00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸｻｲﾄ	2		
17	44179-23KA0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, フューエルタンｸｶﾊﾞｰﾗｲﾄ	1		0.5
18	44189-23KA0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, フューエルタンｸｶﾊﾞｰﾚﾌﾄ	1		0.5
19	02142-0610A	ｽｸﾘﾕ	2		
20	44572-23KA0	ﾌｧｽﾅ	2		
21	44183-23K00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸｻｲﾄ ｶﾊﾞｰ	2		
22	44294-23K00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ, フューエルタンｸｶﾊﾞｰﾘﾔ	2		
23	94478-14J00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ	2		
24	94478-14J00	ｸﾞｻﾞｼｵﾝ	2		
25	44423-23K10	ﾎｰｽ, フューエルタンｸｳｵｰﾀﾞﾄﾞﾚｰﾝ	1		
26	44572-23KA0	ﾌｧｽﾅ	2		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.423A




FIG. 423A (1-E-2) フューエル タンク カバ ー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44292-23KA0-YSF	カバ ー, フューエルタンク, ライト (フ ールー)	1		0.5
1-2	44292-23KA0-YVU	カバ ー, フューエルタンク, ライト (フ ラツク)	1		0.5
2-1	44293-23KA0-YSF	カバ ー, フューエルタンク, レフト (フ ールー)	1		0.5
2-2	44293-23KA0-YVU	カバ ー, フューエルタンク, レフト (フ ラツク)	1		0.5
3	44291-23KA0	カバ ー, フューエルタンクセンタ	1		0.6
4	44295-23K00	スクリュ, フューエルタンクカバ ー	2		
5	09320-06016	クツシヨ	2		
6	09409-06341	クリツフ	2		
7	09409-08326	クリツフ	2		
8	44572-23KA0	フアスナ	2		
9	44277-23K00	クツシヨ, フューエルタンクサイト カバ ー	2		
10	94478-14J00	クツシヨ	2		
11	44572-23KA0	フアスナ	2		

FIG.424A




FIG. 424A (1-E-3) フューエル タンク サイト カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	47121-23KA0-YSF	カバー、フリュームフロント、ライト(フルー)	1		0.2
1-2	47121-23KA0-YVU	カバー、フリュームフロント、ライト(フルック)	1		0.2
2	47131-23KA0	カバー、フリュームフロントインナ、ライト	1		0.2
3	47141-23KA0	カバー、フリュームフロントミドル、ライト	1		0.4
4	47151-23KA0	カバー、フリュームフロントロフ、ライト	1		
5-1	47221-23KA0-YSF	カバー、フリュームフロント、レフト(フルー)	1		0.4
5-2	47221-23KA0-YVU	カバー、フリュームフロント、レフト(フルック)	1		0.4
6	47231-23KA0	カバー、フリュームフロントインナ、レフト	1		0.4
7	47241-23KA0	カバー、フリュームフロントミドル、レフト	1		0.4
8	47251-23KA0	カバー、フリュームフロントロフ、レフト	1		
9	44514-23K00	スクリュ、フリュームカバーフロント	4		
10	94478-14J00	クツシヨ	2		
11	09148-04019	ナツト	2		
12	03541-0416A	スクリュ	6		
13	03541-0416A	スクリュ	2		
14	03541-0416B	スクリュ	4		
15	68132-23K30-291	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 1、ライト(フルック)	1		
16	68142-23K30-291	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 1、レフト(フルック)	1		
17-1	68137-23K40-YSF	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 2、ライト(フルー)	1		
17-2	68137-23K40-YVU	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 2、ライト(フルック)	1		
18-1	68147-23K40-YSF	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 2、レフト(フルー)	1		
18-2	68147-23K40-YVU	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 2、レフト(フルック)	1		
19-1	68138-23K10-YSF	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 3、ライト(フルー)	1		
19-2	68138-23K10-YVU	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 3、ライト(フルック)	1		
20-1	68148-23K10-YSF	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 3、レフト(フルー)	1		
20-2	68148-23K10-YVU	テーフ、フリュームカバーフロントNO. 3、レフト(フルック)	1		
21	68641-23K10	エンブレム、"S"	2		
22	68139-23K00-BRN	エンブレム、"ECSTAR"	2		

FIG.427A




FIG. 427A (1-E-4) エバ°ホ° システム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	18117-23K00	ハ° ルフ°, キヤニスタハ° -ジ°	1		0.8
2	18560-23K00	キヤニスタアツシ, エバ° ホ°	1		0.8
3	18561-23K00	ホ° ス, キヤニスタハ° -ジ° NO. 1	1		0.8
4	18562-23K00	ホ° ス, キヤニスタハ° -ジ° NO. 2	1		0.8
5	18563-23K00	ホ° ス, キヤニスタサ° -ジ°	1		0.8
6	18568-23K00	ホ° ス, キヤニスタ° レ°	1		
7	18571-23K00	ブ° ラケツト, キヤニスタ	1		0.8
8	18572-23K00	ブ° ラケツト, ソレノイド° ハ° ルフ° NO. 1	1		
9	18573-23K00	クツシヨシ, キヤニスタ	1		
10	18574-23K00	ブ° ラケツト, ソレノイド° ハ° ルフ° NO. 2	1		
11	18575-23K00	クツシヨシ, ソレノイド° ハ° ルフ° ブ° ラケツト	1		
12	09401-06101	クリツフ°	3		
13	09401-08401	クリツフ°	3		
14	09401-09101	クリツフ°	1		
15	01547-0612A	ホ° ルト	1		
16	01550-0612A	ホ° ルト	1		
17	08316-1006A	ナツト	1		

FIG.427A




FIG. 427A (1-E-5) エバ°ホ° システム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	44240-13H00	バ°ルブ°, フューエルタンクフ°リーザ°	1		0.8
19	44434-23K00	ホ°ス, フューエルタンク/シ°ヨイント	1		0.8
20	44435-23K00	ホ°ス, シ°ヨイント/チエツクバ°ルブ°	1		
21	44436-23K00	ホ°ス, シ°ヨイント/フ°リーザ°バ°ルブ°	1		
22	44437-23K00	ホ°ス, チエツクバ°ルブ°ド°レーン	1		
23	44885-23K00	クツシヨン, チエツクバ°ルブ° NO. 2	1		
24	44891-23K00	ブ°ラケット, チエツクバ°ルブ°	1		
25	44894-39J00	クツシヨン, フューエルタンクフ°リーザ°	1		
26	09367-06002	シ°ヨイント	1		
27	09401-09403	クリツフ°	3		
28	09401-11413	クリツフ°	4		
29	44240-10G00	バ°ルブ° アツシ, チエツク	1		0.8
30	44884-23K00	クツシヨン, チエツクバ°ルブ° NO. 1	1		

FIG.445A





FIG. 445A (1-E-6) フレーム カハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-23K00-291	カハ, フレーム, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
2	47160-23KA0	ﾌﾞﾗｯｸ, フレームカハ - フロント, ライト	1		
3	47211-23K00-291	カハ, フレーム, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
4	44513-23K00	スクリュ, フレームカハ	6		
5	47260-23KA0	ﾌﾞﾗｯｸ, フレームカハ - フロント, レフト	1		
6-1	47310-23KJ0-YSF	カハ, フレームｱｯﾊﾞ, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.4
6-2	47310-23KJ0-YVU	カハ, フレームｱｯﾊﾞ, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
7-1	68131-23K70-BJK	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125" (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
7-2	68131-23K70-BST	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1		
8-1	68135-23KB0-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 1, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
8-2	68135-23KB0-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 1, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
9-1	68136-23K30-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 2, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
9-2	68136-23K30-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 2, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
10	47312-37H00	ｸﾞﾅｼｮﾝ (10X24X13)	2		
11-1	47410-23KJ0-YSF	カハ, フレームｱｯﾊﾞ, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.4
11-2	47410-23KJ0-YVU	カハ, フレームｱｯﾊﾞ, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
12-1	68131-23K70-BJK	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125" (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
12-2	68131-23K70-BST	・エンﾌﾞﾚﾑ, "125"	1		
13-1	68145-23KB0-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 1, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
13-2	68145-23KB0-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 1, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
14-1	68146-23K30-YSF	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 2, レフト (ﾌﾞﾙｰ)	1		
14-2	68146-23K30-YVU	・ﾃｰﾌﾞ, フレームカハ - アｯﾊﾞ NO. 2, レフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
15-1	47511-23K00-YSF	カハ, フレームｱｯﾊﾞ セﾝﾀ (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.4
15-2	47511-23K00-YVU	カハ, フレームｱｯﾊﾞ セﾝﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
16	09136-06105	スクリュ (6X20)	2		
17	09148-04019	ﾅｯﾄ	6		
18	09148-04019	ﾅｯﾄ	2		
19	09148-05058	ﾅｯﾄ	2		
20	09180-06283	ｽﾍﾟｰｻ (6.5X10X7)	2		
21	09320-08018	ｸﾞﾅｼｮﾝ	2		
22	09320-09016	ｸﾞﾅｼｮﾝ (9X18X9.5)	2		
23	09409-06341	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
24	09409-06341	ｸﾘｯﾌﾟ	4		

FIG.445A




GSX-S125XAMO_N00_445A
FRAME COVER

FIG. 445A (1-E-7) フレーム カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	01550-0612A	ボルト	1		
26	01550-0612A	ボルト	2		
27	03541-0412A	スクリュー	2		
28	03541-0412A	スクリュー	6		
29	47112-23K00	テープ, フレームカバー	2		
30	47117-10J00	クッション, フレームカバー	2		
31	47113-23K00	キャップ, フレームカバー	1		

GSX-S125XAMO_N00

FIG.451A



GSX-S125XAM0_N00_451A
HEADLAMP HOUSING

FIG. 451A (1-E-8) ヘッドランプハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51811-23KA0-YSF	ハウジング, ヘッドランプ, ライト (フールー)	1		0.5
1-2	51811-23KA0-YVU	ハウジング, ヘッドランプ, ライト (フールック)	1		0.5
2-1	51812-23KA0-YSF	ハウジング, ヘッドランプ, レフト (フールー)	1		0.5
2-2	51812-23KA0-YVU	ハウジング, ヘッドランプ, レフト (フールック)	1		0.5
3	51813-23KB0	ハウジング, ヘッドランプ アツバ	1		
4	44514-23K00	スクリュ, フレムカバー フロント	2		
5	51815-23KA0	カバー, メータ	1		0.5
6	51850-23KA0	ブレース, ヘッドランプハウジング	1		0.5
7	09148-05080	ナット	2		
8	09320-08018	クツシヨ	1		
9	09409-06341	クリツブ	2		
10	01550-0616A	ホル	4		
11	03541-0512A	スクリュ	2		
12-1	68285-23K30-YSF	テープ, ヘッドランプハウジング, ライト (フールー)	1		
12-2	68285-23K30-YVU	テープ, ヘッドランプハウジング, ライト (フールック)	1		
13-1	68295-23K30-YSF	テープ, ヘッドランプハウジング, レフト (フールー)	1		
13-2	68295-23K30-YVU	テープ, ヘッドランプハウジング, レフト (フールック)	1		
14	09409-06341	クリツブ	2		
15-1	68281-23K10-BQJ	エンブレム, "SUZUKI"	1		
15-2	68281-23K10-BST	エンブレム, "SUZUKI"	1		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.460A




FIG. 460A (1-E-9) フロント フェンダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	53111-23K00-YSF	フェンダー, フロント (フルー)	1		0.4
1-2	53111-23K00-YVU	フェンダー, フロント (ブラツク)	1		0.4
2	47161-23J00	クッション	4		
3	53121-23K00	スクリュ, フロントフェンダー フロント	2		
4	53122-23K00	スクリュ, フロントフェンダー リヤ	2		
5	53275-34J00	スベ-サ, フロントフェンダー	4		
6	09160-06060	ワッシャ (6.5X20X1.2)	4		
7	08316-1006A	ナット	2		
8-1	68155-23K20-BH6	エンブレム, "ABS"	1	FOR YSF	
8-2	68155-23K20-BJJ	エンブレム, "ABS"	1	FOR YVU	
9	68191-23K00	マーカ, フロント	1		

FIG.462A




FIG. 462A (1-E-10) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56111-23K20	ハンドルバー	1		0.7
2	56276-22J00	パッド, ハンドルバーインナ	2		
3	56272-10G00	エキスパンダー, ハンドルバーランサ	2		
4	56277-32J00	スクリュ, ハンドルバーランサ	2		
5	56278-32J00	パッド, ハンドルバー	2		
6	56272-22J00	エキスパンダー, ハンドルバーランサ	2		
7	56273-10G10	ナット, ハンドルバーランサ	2		
8	56500-34J90	ミラーアタッチ, リヤビュ, ライト	1		0.2
9	56600-34J90	ミラーアタッチ, リヤビュ, レフト	1		0.2
10	58200-23KA1	ケーブルアタッチ, クラッチ	1		0.4
11	58300-23KA1	ケーブルアタッチ, スロットルNO. 1	1		0.6
12	58300-23KB1	ケーブルアタッチ, スロットルNO. 2	1		0.6
13	58634-12K00	ストッパ, クラッチケーブル	1		
14	02112-0512A	スクリュ	1		
15	09407-14403	クランプ (L: 125)	1		

FIG.467A




FIG. 467A (1-E-11) ハンドル レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	57110-23K01	グリップ, スロットル	1		
2	57300-30H21	レバーアッシ, フレーキ	1		0.2
3	57431-30H20	ボルト, フレーキレバーピット	1		
4	57421-30H10	レバー, フレーキ	1		0.2
5	57433-30H10	ナット, フレーキレバーピット	1		
6	37750-40J00	スイッチアッシ, フロントブレーキ	1		
7	57465-17C00	スクリュー	1		
8	57211-40J01	グリップ, レフト	1		
9	57500-23K00	レバーアッシ, クラッチ	1		0.3
10	57621-23K00	レバー, クラッチ	1		
11	57431-23F20	ボルト, レバーセット	1		
12	57441-25G00	アシスタ, ワイヤ	1		
13	57442-25G00	ナット, ロック	1		
14	01547-0625B	ボルト	1		
15	08319-2106A	ナット	1		
16	57560-41G20	スイッチ, クラッチ	1		
17	57562-41G21	スクリュー, クラッチスイッチ	1		
18	57661-23K00	カバー, クラッチレバー	1		

FIG.474A




FIG. 474A (1-E-12) リヤ フェンダ`

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63111-23K00	フェンダ`, リヤフロント	1		0.7
2	48278-16H10	クッション, レツク` シールド` フ` レース	1		
3	63121-23K00	カバ` -, リヤフェンダ` フロント	1		
4	63130-23K00	ブ` レース, リヤフェンダ`	1		
5	63141-23K00	フェンダ`, リヤリヤ	1		
6	63151-23K00	クッション, リヤフェンダ` フロント	1		
7	63152-23K00	クッション, リヤフェンダ` フロントカバ` -	1		
8	09111-06072	ボ` ルト (6X17. 8)	4		
9	09111-06102	ボ` ルト (6X14. 8)	2		
10	09148-04019	ナツト	2		
11	09409-06341	クリツブ`	2		
12	03541-0412B	スクリュ	2		
13	03541-0616A	スクリュ	4		
14	63112-23K00	ブ` ラケツト, リヤフェンダ` フロント	1		0.7
15	09229-03020	リベ` ット	2		
16	63113-23K00	ワツシヤ, リヤフェンダ` フロントブ` ラケツト	2		0.7
17	63311-23K00	エクステンション, リヤフェンダ`	1		0.5
18	09148-05080	ナツト	1		
19	09409-06341	クリツブ`	4		
20	03541-0512A	スクリュ	1		
21	68171-23K20	エンフ` レム, "SUZUKI"	1		
22	68181-09D10	マーカ, トライアング` ル	1		
23	96510-23K00	ツールアツシ	1		
24	63153-23K00	クッション	1		

FIG.483A




FIG. 483A (1-E-13) アンタ カウリンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	94491-23KA0-291	カウリンク, アンタ, ライト (フ ラツク)	1		0.3
1-2	94491-23KA0-YVU	カウリンク, アンタ, ライト (フ ラツク)	1		0.3
2-1	94492-23KA0-291	カウリンク, アンタ, レフト (フ ラツク)	1		0.3
2-2	94492-23KA0-YVU	カウリンク, アンタ, レフト (フ ラツク)	1		0.3
3	94493-23KA0	カウリンク, アンタ センタ	1		0.3
4	94570-23K00	ブ ラケツト, アンタ カウリンク リヤ, ライト	1		0.3
5	94580-23KA0	ブ ラケツト, アンタ カウリンク フロント, ライト	1		0.3
6	94436-23K00	クツシヨシ, アンタ カウリンク, ライト	2		
7	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9.5)	2		
8	09139-06190	ホ ルト (6X20)	4		
9	09148-04019	ナツト	3		
10	09409-06341	クリツブ	1		
11	01550-0612A	ホ ルト	2		
12	01550-0612B	ホ ルト	1		
13	03541-0416A	スクリュ	3		

FIG.496A




FIG. 496A (1-E-14) ラベ^ル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	68319-40JD0	ラベ ^ル , セ ^ン ネラルウオーニング ^グ	1		
2	68332-23KA0	ラベ ^ル , タイヤインフオメーション	1		
3	68386-28H01	ラベ ^ル , ブ ^レ ーキフルド ^{ット} インフオメーション	1		

FIG.505A




FIG. 505A (1-E-15) シート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	45100-23K10-PRQ	シートアツシ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
2	45148-23J00	・クツシヨﾝ、ｼｰﾄﾏｳﾝﾄ	4		
3	45149-23K00	・クツシヨﾝ、ﾊﾞｯﾃﾘ	1		
4	45241-23K00	ﾎﾞﾙﾄ、ｼｰﾄ	2		
5	45289-23K10	ｶﾞｰﾄﾞ、ｼｰﾄﾛｯｸ	1		
6	45288-12K00	ｶﾞｲﾄﾞ、ｼｰﾄﾛｯｸｹｰﾌﾞﾙ	1		
7	45289-11F00	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｼｰﾄﾛｯｸｱｯｼ	1		
8	45220-04K30	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾄﾗｲｶｻﾊﾞｰﾄ	1		
9	02142-0610A	ｽｸﾘｭ	2		
10	45300-23K00-PRQ	ｼｰﾄｱｯｼ、ﾋﾞﾘｵﾝ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
11	45148-20G80	・クツシヨﾝ、ｼｰﾄﾏｳﾝﾄ	2		
12	45290-23K00	・ｽﾄﾗｲｶ、ｼｰﾄﾛｯｸ	1		
13	45380-23K00-PRQ	・ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾋﾞﾘｵﾝｼｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
14	09160-06012	・ﾜｯｼｬ (6.5X22X1.6)	2		
15	08316-1006A	・ﾅｯﾄ	2		
16	95700-09880	ﾛｯｸｱｯｼ、ｼｰﾄ	1		0.3
17	01550-0612A	ﾎﾞﾙﾄ	2		

FIG.521A




FIG. 521A (1-F-2) フロント フォーク ダンパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	51103-23K00-291	ダンパ アツシ, フロントフォークライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
2	51131-23K00-291	・チューブ, ﾏﾞﾀﾞﾗｲﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.6
3	51153-23K00	・オイルシール	1		0.6
4	51156-23K00	・リング, ﾏﾞｯﾌﾟ	1		0.6
5	51571-23K00	・シール, ﾀﾞｽﾄ	1		0.6
6	51110-23K00	・チューブ, ﾘﾝｸﾞ	1		0.6
7	51194-23K00	・ｼﾘﾝｸﾞ	1		
8	51177-08K00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ, ﾘﾊﾞﺑ ﾕﾝﾄ	1		0.6
9	51196-08K00	・リング, ﾋﾞｽﾄﾝ	1		
10	51147-48130	・ﾎﾞﾙﾄ (8X27)	1		
11	51148-36011	・ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
12	51171-23K00	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ, ﾑﾛﾝﾄ	1		0.6
13	51172-36331	・ｼｰﾄ, ﾏﾞﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ	1		
14	51176-23K00	・ｽﾍﾟｰｻ	1		
15	51117-43ECO	・Oﾘﾝｸﾞ	1		
16	51351-23K00	・ｷｬｯﾌﾟ	1		0.6
17	51175-23K00	・ｼｰﾄ, ﾏﾞﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ	1		
18	51169-48500	・リング, ﾏﾞｯﾌﾟ	1		
19	51195-48000	・ﾋﾞｰｽ, ﾐﾙﾛｯｸ	1		0.6
20	51168-23K00	・ｽﾍﾟｰｻ, ﾐﾙ	1		

FIG.521A




FIG. 521A (1-F-3) フロント フォーク ダンパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	51104-23K00-291	ダンパ アッシ, フロントフォークレフト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.4
22	51141-23K00-291	・チューブ, ﾏｳﾀﾞﾚﾌﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.6
23	51153-23K00	・オイルｼｰﾙ	1		0.6
24	51156-23K00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｯﾅﾌﾞ	1		0.6
25	51571-23K00	・ｼｰﾙ, ﾀﾞｽﾄ	1		0.6
26	51110-23K00	・チューブ, ﾏﾝﾅ	1		0.6
27	51194-23K00	・ｼﾘﾝﾀﾞ	1		
28	51177-08K00	・ｽﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ, ﾘﾊﾞ ﾜﾝﾄﾞ	1		0.6
29	51196-08K00	・ﾘﾝｸﾞ, ﾋﾞ ﾏﾝﾄ	1		
30	51147-48130	・ﾎﾞﾙﾄ (8X27)	1		
31	51148-36011	・ｶﾞ ﾏｹｯﾄ	1		
32	51171-23K00	・ｽﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ, ﾏﾝﾄ	1		0.6
33	51172-36331	・ｼｰﾄ, ﾏﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ	1		
34	51176-23K00	・ｽﾍﾞｰｻ	1		
35	51117-43ECO	・Oﾘﾝｸﾞ	1		
36	51351-23K00	・ｷｬｯﾌﾟ	1		0.6
37	51175-23K00	・ｼｰﾄ, ﾏﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ	1		
38	51169-48500	・ﾘﾝｸﾞ, ﾏｯﾅﾌﾞ	1		
39	51195-48000	・ﾋﾞｰｽ, ﾐﾙﾃﾞｯｸ	1		0.6
40	51168-23K00	・ｽﾍﾞｰｻ, ﾏｰﾙ	1		

FIG.524A





FIG. 524A (1-F-4) ステアリンク° ステム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51410-23K30	ステム, ステアリンク°	1		1.5
2	51622-25G00	レース, ステアリンク° ロア	1		1.5
3	51311-23K00	ブ° ラケット, アツハ°	1		0.8
4	51353-12K00	ナツト	1		
5	51354-49G00	ワツシヤ	1		
6	51328-23K00	ホ° ルト	2		
7	51434-12K00	ホ° ルト	4		
8	51631-05000	ナツト	1		
9	51611-41H01	レース, ステアリンク° インナアツハ°	1		0.8
10	51612-41H01	レース, ステアリンク° インナロア	1		1.5
11	51621-41H00	レース, ステアリンク° アウタアツハ°	1		1.5
12	06111-06003	ホ° ル	23	アツハ°	
13	06111-06003	ホ° ル	28	ロア	
14	51643-06001	タ° ストシール, ステアリンク° アツハ°	1		0.8
15	51910-23K30	ブ° レート, ステアリンク° ロツク	1		
16	09103-08351	ホ° ルト (8X16)	2		
17	56211-23K20	ホルタ°, ハント° ルアツハ°	1		
18	51321-23K20	ホ° ルト, ハント° ルホルタ°	4		
19	51344-23K00	キヤツフ°, ステアリンク° ステム	1		
20	09250-06016	キヤツフ°	4		


FIG.530A



GSX-S125XAMO_N00_530A
FRONT WHEEL

FIG. 530A (1-F-5) フロント ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	54111-23K10-019	ホイール, フロント (17M/CXMT2. 15) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1. 2
1-2	54111-23K10-PZW	ホイール, フロント (17M/CXMT2. 15) (ﾚｯﾄﾞ)	1		1. 2
2	08123-63017	ﾊﾞｰｱﾘﾝｸﾞ	2		0. 6
3	54731-23K00	ｽﾍﾞｰｻ, フロントホイールﾊﾞｰｱﾘﾝｸﾞ	1		
4	09285-25003	ｵｲﾙｼｰﾙ	2		0. 6
5	54711-23K00	ｱｸｽﾙ, フロント	1		0. 3
6	54751-25G01	ｽﾍﾞｰｻ, フロントｱｸｽﾙ	2		
7	08319-3112A	ﾅｯﾄ	1		
8	59211-25G60	ﾃﾞｲｽｸ, フロントﾌﾞﾚｰｷ	1		0. 3
9	59218-09G10	ﾎｰﾙﾄ, フロントﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｲｽｸ	5		
10	55110-23K20	ﾀｲﾔ, フロント	1	90/80-17M/C 46S D102FA J DUNLOP	0. 5
11	43130-40J00	ﾊﾞｰﾙﾌﾞｰﾂ, ホイールﾘﾑ	1		
12	54162-23K00	ﾘﾝｸﾞ, ﾘﾍﾞｰﾄﾞｾﾝｻﾌﾞﾚｰｷ (46T)	1		0. 3
13	07130-0512A	ﾎｰﾙﾄ	3		



GSX-S125XAM0_N00

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	55610-23K00	ユニツクアツシ、ハイト°ロリツクABS	1		1.0
2	55660-23K00	ホルタ°、ハイト°ロリツクユニツクABS	1		
3	55661-10G00	ホ°ルト、ハイト°ロリツクユニツクマウンチンク°	2		
4	55662-10G00	スベ°ーサ、ハイト°ロリツクユニツクマウンチンク°	2		
5	55663-10G00	ラハ°ー、ハイト°ロリツクユニツクマウンチンク°	2		
6	55710-23K00	センサ、フロントホイールスピ°ート°	1		0.8
7	55731-23K00	クランプ°、センサリド°フロント	1		
8	65710-23K00	センサ、リヤホイールスピ°ート°	1		0.5
9	65731-23K00	クランプ°、センサリド°リヤ	1		
10	09408-00266	クランプ°	3		
11	09408-00307	クランプ°	4		
12	01547-0612B	ホ°ルト	1		
13	01547-0616B	ホ°ルト	2		
14	01550-0612A	ホ°ルト	2		
15	09407-14407	クランプ°(L:145)	2		
16	36652-23K00	クツシヨシ、ワイヤリソク°ハーネス	1		

FIG.535A





FIG. 535A (1-F-7) フロント キャリパ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59100-12K10	キャリパ° アツシ, フロント	1		0.3
2	59100-34870	・ピ° ストンセツト	1		0.6
3	59100-34860	・・シールセツト, ピ° ストン	1		0.6
4	59109-34J00	・インシユレータ	1		
5	59108-34J00	・タ° ストカハ°	1		
6	59315-34J00	・スフ° リンク°	1		
7	59746-34J00	・クリツフ°	2		
8	59665-34J00	・サークリツフ°	1		0.5
9	59187-34J00	・ピ° ン	1		
10	59188-34J00	・スベ° -サ	1		
11	59351-34J00	・フ° ラケツト	1		
12	59121-30H00	・スクリュ, フ° リーダ°	1		
13	59122-30H00	・キャツフ°, フ° リーダ°	1		
14	59101-34820	・パ° ツト° セツト	1		0.2
15	59141-34J10	・ピ° ン	1		
16	59145-34J00	・ストツパ°	1		
17	59382-34J00	・ピ° ン	1		
18	01550-0825A	ホ° ルト	2		

FIG.536A



GSX-S125XAMO_N00_536A
FRONT BRAKE HOSE

FIG. 536A (1-F-8) フロント ブレーキホース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59200-23K00	ホースアツシ, フロントブ ^レ レーキマスタツーユニット	1		0.8
2	59260-23K10	クランブ ^レ , フロントブ ^レ レーキホースアツバ ^レ	1		
3	59270-23K00	クランブ ^レ , フロントブ ^レ レーキホースロア ^レ	1		
4	59400-23K00	ホースアツシ, ユニツツーフロントブ ^レ レーキヤリハ ^レ	1		0.8
5	59492-22J00	ホ ^レ ルト, ブ ^レ レーキフルード ^レ	2		
6	09168-10033	ワツシヤ (10. 2X15X1. 4)	4		
7	09403-06324	クランブ ^レ	1		
8	01547-0610B	ホ ^レ ルト	1		
9	01547-0610B	ホ ^レ ルト	2		
10	01547-0612B	ホ ^レ ルト	1		

GSX-S125XAMO_N00

FIG.537A




FIG. 537A (1-F-9) フロント マスタ シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59600-12K10	シリンダ* アツシ, フロントマスタ	1		0.3
2	59870-30H00	・ﾌﾞ ﾏｼﾕﾛｯﾄﾞ* ﾏﾂｼ	1		0.5
3	59665-30H00	・ｻｰｸﾘｯﾌﾟ*	1		0.5
4	59610-12K00	・ﾋﾞ* ﾏﾂｼ	1		0.5
5	57318-12K00	・ｽﾌﾟ ﾚﾝｸ*	1		
6	59667-12K00	・ﾀ* ﾔﾌﾗﾑ	1		
7	59687-23K00	・ｶﾊﾞｰ	1		
8	59671-30H00	・ｸﾗﾝﾌﾟ*	1		
9	59688-30H00	・ｽｸﾘﾕ	2		
10	59668-30H00	・ﾌﾞ ﾚｰﾄ, ﺗ* ﾔﾌﾗﾑ	1		
11	59691-30H00	・ﾌﾗｯﾄｽｸﾘﾕ	2		
12	59669-30H00	・ｷｬｯﾌﾟ*	1		0.2



FIG.541A




FIG. 541A (1-F-10) リヤ スイング アーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61100-23K40	スイング インク アーム, リヤ	1		1.0
2	61280-23K00	スベ ーサ, リヤスイング インク アームヒ ホ ツト	1		
3	09263-17053	ベ アリング	2		1.0
4	61251-34J00	スベ ーサ, リヤスイング インク アームヒ ホ ツト	2		
5	61262-23K00	カバ ー, リヤスイング インク アームヒ ホ ツトダ スト	2		
6	09181-12010	シム (12. 5X27. 8X0. 8)	2		
7	61211-23K00	シャフト, リヤスイング インク アームヒ ホ ツト	1		1.1
8	08319-3112A	ナツト	1		
9	61273-23K00	バ ツファ, チェ ンタツチデ ーフエンス	1		
10	61311-23K00	ケー ス, チェ ン	1		0.2
11	61361-09G30	ホ ルト, チェ ンケー ス	2		
12	09409-06341	クリツブ	2		

FIG.543A





FIG. 543A (1-F-11) リヤ クッション レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	62600-23821	レバーセット, リヤクッション	1		0.3
2	09263-17046	・ベアリング (17X24X32)	1	フロント	1.0
3	09263-17053	・ベアリング	2	センタ	1.0
4	09263-17034	・ベアリング (17X24X26)	1	リア	1.0
5	62684-23K10	スベアサ, リヤクッションルーバ フロント	1		0.6
6	62658-23K00	ホルルト	1		
7	08319-3112A	ナット	1		
8	62684-23K00	スベアサ, リヤクッションルーバ センタ	1		0.6
9	09103-12097	ホルルト (12X105)	1		
10	08319-3112A	ナット	2		
11	62684-40A10	スベアサ, クッションレバ (10X17X30)	1		0.6
12	62600-23831	ロッド セット, クッションレバ	1		0.3
13	09263-17053	・ベアリング	2		1.0
14	62685-23K00	スベアサ, リヤクッションロッド	1		0.6
15	09103-12077	ホルルト (12X130)	1		
16	62100-23K10-019	アブソーバ アッシ, リヤシヨツク (ブ ラツク)	1		0.6
17	09103-10049	ホルルト (10X44)	1	アッパ	
18	08319-3110A	ナット	1		
19	09103-10213	ホルルト (10X52)	1	ロツ	

FIG.550A




GSX-S125XAM0_N00_550A
REAR WHEEL

FIG. 550A (1-F-12) リヤ ホール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	64111-23K10-019	ホール, リヤ (17M/CXMT3. 50)	1		1. 1
1-2	64111-23K10-PZW	ホール, リヤ (17M/CXMT3. 50)	1		1. 1
2	69211-25G70	デ ィ スク, リヤ フ レーキ	1		0. 5
3	59218-09G10	ホ ルト, フロント フ レーキ ディスク	3		
4	64711-23K00	アクスル, リヤ	1		0. 4
5	64741-23K00	スベ ーサ, リヤアクスル, ライト	1		
6	08123-62027	ベ アリング	1	RH	0. 7
7	64841-23K00	シール, リヤホールベ アリング, ライト	1		
8	64731-23K00	スベ ーサ, リヤホールベ アリング	1		
9	08123-62027	ベ アリング	1	LH	0. 7
10	64651-35J00	アブ ソーバ, リヤハブ ショック	4		
11	64162-23K00	リング, スピ ード センサリヤ (50T)	1		
12	07130-0512A	ホ ルト	3		
13	64761-23K00	リテーナ, リヤスフ ロケツト ラム	1		
14	64611-23K00	ド ラム, リヤスフ ロケツトマウンチング	1		0. 6
15	08123-60047	ベ アリング	1		0. 6
16	64841-34J00	シール, リヤスフ ロケツトマウンチング ド ラム	1		
17	64742-23K00	スベ ーサ, リヤスフ ロケツト ラム	1		
18	08319-3114A	ナツト	1		
19	64511-23K00	スフ ロケツト, リヤ (45T-428)	1		0. 5
20	09105-08011	ホ ルト (8X36)	4		
21	08319-3108A	ナツト	4		
22	61410-34J00	アシ ャスタ, チェーン	2		
23	61421-30H00	プ レート, チェーンアシ ャスタカ イト	2		
24	61445-34J00	ワッシャ, リヤアクスル	2		
25	08319-3106A	ナツト	2		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.550A



GSX-S125XAM0_N00_550A
REAR WHEEL

FIG. 550A (1-F-13) リヤ ホール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26	65110-23K20	タイヤ, リヤ	1	130/70-17M/C 62S D102A J DUNLOP	0.7
27	43130-40J00	ハ' ル' アツシ, ホールリム	1		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.555A





FIG. 555A (1-F-14) リヤ キャリパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	69100-23K10	キャリパ アッシ, リヤ	1		0.7
2	51315-61J00	・ナット, シリンダ フ ツシユロツト	1		
3	59121-01A00	・ブ リーダ	1		
4	59122-01A00	・キャツフ, ブ リーダ	1		
5	59145-37F00	・リング, ストツハ	1		
6	59146-20G00	・ブ ラカ, ビ ン	1		
7	59303-14500	・ブ ーツ	1		0.8
8	59382-14500	・ビ ン	1		
9	59386-13A00	・ブ ーツ	1		
10	69100-20850	・ビ ストンセツト	1		0.8
11	59100-38860	・シールセツト, ビ ストン	1		0.8
12	69101-34810	・ハ ット セツト	1		0.2
13	69115-20G01	・スフ リング, ハ ット	1		
14	69187-34J00	・ビ ン	1		
15	69345-20G00	・ビ ン, ハンカ	1		
16	69720-23K10	・ブ ラケツト	1		

FIG.558A



GSX-S125XAM0_N00_558A
REAR MASTER CYLINDER

FIG. 558A (1-F-15) リヤ マスタ シリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59492-22J00	ホ ルト, プ レーキフルード*	2		
2	69200-23K00	ホースアツシ, リヤブ* レーキマスタツユニット	1		0.9
3	69400-23K00	ホースアツシ, ユニツトツリヤブ* レーキヤリハ*	1		0.9
4	09168-10033	ワツシヤ (10. 2X15X1. 4)	4		
5	01547-0625A	ホ ルト	1		
6	59735-17C00	クランブ*, リザ* ーバ* タンクフロント	2		
7	69731-23K00	ホース, リヤリザ* ーバ* タンク	1		0.3
8	69740-20G10	タンクアツシ, リヤリザ* ーバ*	1		0.2
9	69669-20G10	・キャツプ*	1		0.2
10	59668-18441	・フ レート, タ* イヤフラム	1		
11	59667-18441	・タ* イヤフラム	1		
12	69743-23K00	ガ* ード*, リザ* ーバ* タンクキャツプ*	1		
13	09200-06068	ビ* ン (6X18. 2)	1		
14	01547-0616A	ホ ルト	1		
15	04111-2015A	ビ* ン	1		
16	09139-06057	スクリュ (6X25)	2		
17	08322-0106A	ワツシヤ	1		
18	69600-23K00	シリンダ* アツシ, リヤマスタ	1		0.4
19	69600-34840	・ピ* ストン/カツプ* セツト	1		0.5
20	69691-04A00	・・フ* ーツ	1		
21	69665-47H00	・サークリツプ*	1		
22	69670-34J00	・ロツト*, フ* ツシユ	1		
23	69672-34J00	・コネクタ	1		
24	69686-34200	・Oリング*	1		
25	69692-44H00	・ヨーク	1		
26	69693-05A00	・ナツト	2		
27	02112-74125	・スクリュ	1		

GSX-S125XAM0_N00

FIG.907A

FIG. 907A (1-G-2) センター スタンド セット (オプション)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	42100-23810	スタンド セット, センタ	1		




FIG.916A

FIG. 916A (1-G-3) シート テール ホックス (オプション)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45550-23810-YSF	ホックスセット, シートテール (フルー)	1		
1-2	45550-23810-YVU	ホックスセット, シートテール (フラック)	1		

