

まえがき

このパーツカタログは、《スズキ スウィッシュ》UG125SEBL9型、UG125SECL9型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	UG125SEBL9	: F. No. DV12B-100001 ~
	UG125SECL9	: F. No. DV12B-100001 ~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル




FIG. 101A




LEGISSE H02 101A
CYLINDER SET

FIG. 102A




LEGISSE H02 102A
CYLINDER HEAD COVER

FIG. 103A




LEGISSE H02 103A
CYLINDER HEAD

FIG. 107A




LEGISSE H02 107A
CYLINDER SET

FIG. 108A




LEGISSE H02 108A
CYLINDER CASE

FIG. 112A




LEGISSE H02 112A
CYLINDER CASE COVER

FIG. 120A




LEGISSE H02 120A
CYLINDER CASE

FIG. 122A




LEGISSE H02 122A
STARTER CLUTCH

FIG. 126A




LEGGERE NRE 126A
CARBURETTOR

FIG. 127A




LEGGERE NRE 127A
CARBURETTOR

FIG. 140A




LEGGERE NRE 140A
CARBURETTOR

FIG. 155A




LEGGERE NRE 155A
CARBURETTOR

FIG. 163A




LEGGERE NRE 163A
CARBURETTOR

FIG. 170A




LEGGERE NRE 170A
CARBURETTOR

FIG. 172A




LEGGERE NRE 172A
CARBURETTOR

FIG. 181A




LEGGERE NRE 181A
CARBURETTOR

FIG.210A




LEZARDIE HRL 210A
TRANSMISSION (1)

FIG.211A




LEZARDIE HRL 211A
TRANSMISSION (1)

FIG.301A




LEZARDIE HRL 301A
CHASSIS (1)

FIG.303A




LEZARDIE HRL 303A
MACHINE (1)

FIG.310A




LEZARDIE HRL 310A
BATTERY

FIG.312A




LEZARDIE HRL 312A
ELECTRICAL

FIG.330A




LEZARDIE HRL 330A
SPEEDOMETER

FIG.333A




LEZARDIE HRL 333A
HEADLAMP

FIG.339A




U4012SR/E, NR0_0804
SEAT/COSSIN/AFESTY/ASP

FIG.350A




U4012SR/E, NR0_0804
BRIDING/HANDLED22

FIG.350B




U4012SR/E, NR0_0808
BRIDING/HANDLED22

FIG.352A




U4012SR/E, NR0_0804
LOCK SET

FIG.358A




U4012SR/E, NR0_0804
GRAPH/HEAT/EN

FIG.401A




U4012SR/E, NR0_4014
FRAME

FIG.407A




U4012SR/E, NR0_4014
STAND/ET

FIG.412A




U4012SR/E, NR0_4104
CHAIR/EN

FIG.420A




1412SR/E, NR1, 430A
CHIN STRAP

FIG.432A




1412SR/E, NR1, 430A
HEAD SHIELD COVER

FIG.435A




1412SR/E, NR1, 430A
FOOTY LEG SHIELD

FIG.440A




1412SR/E, NR1, 430A
SIDE LEG SHIELD

FIG.445A




1412SR/E, NR1, 440A
FRONT COVER

FIG.445B




1412SR/E, NR1, 440B
FRONT COVER

FIG.456A




1412SR/E, NR1, 450A
HELMET BOX

FIG.460A




1412SR/E, NR1, 460A
FRONT FAIRING

FIG.462A




LEXUS® NXL 404
HANDLEBAR

FIG.462B




LEXUS® NXL 405B
HANDLEBAR

FIG.463A




LEXUS® NXL 404
HANDLE COVER

FIG.463B




LEXUS® NXL 405B
HANDLE COVER

FIG.467A




LEXUS® NXL 404
HANDLE LEVER

FIG.467B




LEXUS® NXL 405B
HANDLE LEVER

FIG.472A



LEXUS® NXL 404
HANDLE COVER

FIG.474A



LEXUS® NXL 404
HANDLE COVER

FIG.496A


140120R/E, 140L, 400A
400cc

FIG.505A


140120R/E, 140L, 505A
505cc

FIG.505B


140120R/E, 140L, 505B
505cc

FIG.521A


140120R/E, 140L, 521A
521cc

FIG.524A


140120R/E, 140L, 524A
STEERING STEM

FIG.530A


140120R/E, 140L, 530A
FRONT WHEEL

FIG.535A


140120R/E, 140L, 535A
FRONT CALIPER

FIG.537A




140120R/E, 140L, 537A
FRONT MASTER CYLINDER

FIG.541A




LEVERIE, HRL 811A
SEAL (WINDSHIELD)

FIG.550A




LEVERIE, HRL 800A
SEAL (WHEEL)

FIG.970A




LEVERIE, HRL 870A
OPTIONAL (PULLY DOOR HANDLE)

FIG.970B



LEVERIE, HRL 870B
OPTIONAL (WIND SCREEN)

FIG.970C



LEVERIE, HRL 870C
OPTIONAL (WINDSCREEN)

FIG.101A




FIG. 101A (1-B-2) ガasket セット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11401-31840	ガasketセット	1	OPT	
2	11141-35J10	・ガasket, シリンダヘッド	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
3	11173-31K00	・ガasket, シリンダヘッド カバー	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
4	11241-10K00	・ガasket, シリンダ	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
5	11482-10K00	・ガasket, クラッチカバー (NA)	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
6	11483-31K00	・ガasket, クランクシャフトカバー, ライト (NA)	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
7	11484-41J00	・ガasket, キヤボックスカバー	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
8	12837-32G00	・ガasket, テンションアジャスタ	1	イラスト ヒョウジ ナシ	
9	14181-30A20	・ガasket, エキゾーストパイプ	1	イラスト ヒョウジ ナシ	

FIG.102A





FIG. 102A (1-B-3) シリンダ ヘッド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11170-08K50	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.4
2	11173-31K00	ガスケット, シリンダ ヘッド カバー	1		0.4
3	11177-10K00	ガスケット, フリーザー プレート	1		0.4
4	11176-08K00	プレート, フリーザー	1		0.4
5	09119-06120	ボルト	2		
6	11191-27E60	ワッシャー, シリンダ ヘッド カバー	2		
7	02112-0510A	スクリュー	3		



FIG.103A



UG125L9_N00_103A
CYLINDER HEAD

FIG. 103A (1-B-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11110-08K50	ヘッド, シリンダ	1		2. 8
2	09381-10004	・スナツパ リンク	2		0. 7
3	11141-35J10	ガ スケツト, シリンダ ヘッド	1		2. 1
4	08316-1008A	ナツト	4		
5	09160-08164	ワツシヤ (8. 5X18X2. 3)	4		
6	09103-06501	ホ ルト (6X100)	2		
7	09206-10016	ピ ン (8. 2X10X13)	2		
8-1	#09482-00621	スハ ークフ ラグ (CPR7EA-9)	1	NGK	0. 3
8-2	#09482-00627	スハ ークフ ラグ (U22EPR9)	1	DENSO	0. 3
8-3	#09482-00620	スハ ークフ ラグ (CPR6EA-9)	1	オプ ション NGK	0. 3
8-4	#09482-00622	スハ ークフ ラグ (CPR8EA-9)	1	オプ ション NGK	0. 3
8-5	#09482-00626	スハ ークフ ラグ (U20EPR9)	1	オプ ション DENSO	0. 3
8-6	#09482-00628	スハ ークフ ラグ (U24EPR9)	1	オプ ション DENSO	0. 3
9	13111-10K00	パ イプ, インテーク	1		0. 7
10	13128-10K00	インシュレータ, インテークパ イプ	1		0. 7
11	09280-26013	オリング	1		
12	09280-26013	オリング	1		
13	01421-0625A	スタツト ホ ルト	2		
14	01547-0625A	ホ ルト	2		
15	08316-1006A	ナツト	2		
16	24741-20A10	リテーナ, シフトカム, ライトヘ アリンク	1		
17	02112-0612A	スクリュ	1		

UG125L9_N00

FIG.107A





FIG. 107A (1-B-5) シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11210-10K00-0F0	シリンダ	1		2.3
2	11241-10K00	ガ スケット, シリンダ	1		2.3
3	09108-08302	スタッド ボルト	4		
4	09206-10016	ピン (8. 2X10X13)	2		
5	09168-08008	ガ スケット (8. 2X14X1)	1		
6	01550-0812A	ボ ルト	1		
7	13640-10K00	センサ, エンジ ンテンパ レチャ	1		0.3
8	09404-06433	クランプ (L: 80)	1		

FIG.108A




UG125L9_N00_108A
CRANKCASE

FIG. 108A (1-B-6) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11310-31810	クランクケースセット, ライト	1		5.0
2	11315-33G50	・フ ヲシユ, エンジンマウンチング	1		1.9
3	11320-31810	クランクケースセット, レフト	1		5.5
4	11315-33G50	・フ ヲシユ, エンジンマウンチング	1		1.9
5	11316-46F00	・フ ヲシユ, リヤシヨツクアフ ソーバ	1		
6	09206-10014	ピン (6. 4X10X20)	2		
7	01547-0650A	ボルト	5		
8	01547-0690A	ボルト	2		
9	09103-12095	ボルト (12X235)	1		
10	08316-1012A	ナット	1		
11	09168-08008	ガスケット (8. 2X14X1)	1	オイルフィルター	
12	01550-0812A	ボルト	1	オイルフィルター	
13	09168-08008	ガスケット (8. 2X14X1)	1	オイルドレン	
14	01550-0812A	ボルト	1	オイルドレン	
15	11430-39850	カバーセット, キヤホックス	1		1.9
16	11484-41J00	ガスケット, キヤホックスカバー	1		1.9
17	09206-08008	ピン (6. 3X8X12)	2		
18	01547-0630A	ボルト	8		
19	11351-31K00	カバー, クランクシャフト, ライト	1		0.5
20	11483-31K00	ガスケット, クランクシャフトカバー, ライト (NA)	1		0.5
21	09206-08008	ピン (6. 3X8X12)	2		
22	01547-0630A	ボルト	7		
23	01547-0690A	ボルト	2		
24	11971-43G00	ゲージ, オイルレベル	1		
25	09280-17011	リング	1		
26	09168-10036	ガスケット	1	オイルドレン	
27	01550-1016A	ボルト	1	オイルドレン	

UG125L9_N00

UG125L9_N00_112A
CRANKCASE COVER



UG125L9_N00

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-31K00	カバー, クラツチ	1		0.5
2	11482-10K00	ガスケット, クラツチカバー-(NA)	1		0.5
3	09206-08008	ピン(6.3X8X12)	2		
4	01547-0625A	ボルト	7		
5	01547-0675A	ボルト	1		
6	11346-10K00	プレート, クラツチカバー-エアインテーク	1		
7	01547-0612A	ボルト	3		
8	11380-31K00	タクト, ベルトクーリング*	1		
9	11386-31K00	タクト, ベルトクーリング* インレットNO. 1	1		
10	09402-40202	クランプ	1		
11	13826-09H50	スプリング, ベルトクーリング* タクトクランプ	1		
12	11385-39J00	ガスケット, ベルトクーリング* タクト	1		
13	11384-39J00	フィルタ, ベルトクーリング*	1		
14	01547-0625A	ボルト	1		
15	01547-0650A	ボルト	1		
16	11347-31K00	ブラケット, クラツチカバー-エアインテーク	1		
17	11342-31K00	ブラケット, クラツチカバー-	1		
18	13750-09H50	ボックス, エアクリーニンレット	1		
19	44282-24G00	モデルティング*, フレーム	1		
20	01550-0612A	ボルト	2		

FIG.120A




FIG. 120A (1-B-8) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12200-31K00	クランクシャフトアツシ	1		4.9
2	12227-10K10	シール, クランクシャフトオイル, ライト	1		5.0
3	12227-10K00	シール, クランクシャフトオイル, レフト	1		5.0
4	12111-10K00-0F0	ピストン	1		2.4
5	12140-10K00	リング セット, ピストン	1		2.4
6	12151-35J00	ピン, ピストン	1		2.4
7	09381-12001	スナヅブ リング	2		0.7
8	09262-35110	ベアリング (35X72X17)	1	レフト	5.1



FIG.122A




FIG. 122A (1-B-9) スタータ クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12611-10K00	ギヤ, スタータアイドル	1	NT:13/61	0.9
2	12614-10K20	クラッチ, スタータワンウェイ	1		0.9
3	12615-10K00	ピン, スタータアイドルギヤ	1		0.9
4	12620-10K00	ギヤ, スタータクラッチ	1	NT:46	
5	09140-20016	ナット	1		
6	09167-22030	ワッシャ	1		
7	09181-22018	ワッシャ	1		
8	09263-28050	ベアリング (28X32X17)	1		



FIG.126A




FIG. 126A (1-B-10) カムシャフト/バ^ルフ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12710-10K00	カムシャフト	1		2. 2
2	08113-60020	ベ ^ル アリンク	1		
3	12741-10K00	スフ ^ル ロケツト, カムシャフト	1	NT:34	2. 2
4	12714-34J00	ワツシヤ, スフ ^ル ロケツト	1		
5	09106-05028	ホ ^ル ト (5X15)	2		
6	09261-05005	ビ ^ン (5X8)	1		
7	12840-35J00	ア ^{ーム} アツシ, バ ^ル フ ^ル ロツカ	2		2. 2
8	12842-34J10	・スクリュ, タヘ ^ル ツトアシ ^ル ヤスチンク	2		
9	12843-39J10	・ナツト, タヘ ^ル ツトアシ ^ル ヤスチンク	2		
10	12861-35J10	シャフト, バ ^ル フ ^ル ロツカア ^{ーム} インテーク	1	インテーク	2. 2
11	12871-35J00	シャフト, バ ^ル フ ^ル ロツカア ^{ーム} エキゾ ^{ースト}	1	エキゾ ^{ースト}	2. 2
12	01550-0512A	ホ ^ル ト	2		
13	12911-35J00	バ ^ル フ ^ル , インテーク	1		2. 8
14	12912-35J00	バ ^ル フ ^ル ,エキゾ ^{ースト}	1		2. 8
15	12921-35J00	スフ ^ル リンク ^ル , バ ^ル フ ^ル	2		2. 8
16	12931-09G10	リテーナ, バ ^ル フ ^ル スフ ^ル リンク ^ル	2		2. 8
17	12932-39J10	コツタ, バ ^ル フ ^ル	4		2. 8
18	12933-09G10	シート, バ ^ル フ ^ル スフ ^ル リンク ^ル	2		2. 8
19	09289-05022	オイルシール	2		2. 8

FIG.127A




FIG. 127A (1-B-11) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-36H00	チェーン, カムシャフトドライブ	1		4. 8
2	12771-35J00	ガイド, カムチェーン	1		2. 2
3	12811-35J00	テンシヨナ, カムチェーン	1		2. 2
4	09103-06247	ボルト (6X32)	1		
5	09168-06004	ガスケット (6. 2X11X1. 2)	1		
6	12830-39J10	アジスタアツシ, テンシヨナ	1		1. 3
7	12837-32G00	ガスケット, テンシヨナアジスタ	1		1. 3
8	01547-0620A	ボルト	2		

FIG.140A




FIG. 140A (1-B-12) スロットル ボデー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13400-10K10	スロットルボデーアツシ	1		0.7
2	18117-10K00	・ステツビ・ンク・モータ	1		0.5
3	13438-09JA0	・・Oリング	1		
4	13417-09JA0	・スフ・リング	1		
5	13421-42J00	・フ・レート	1		
6	13602-06128	・スクリュ	1		
7	13295-10K00	・Oリング	1		
8	15710-10K00	インジ・エクタアツシ, フューエル	1		0.3
9	15716-42J00	・Oリング	1		
10	15719-10K00	カバ・ー, フューエルインジ・エクタ	1		
11	15722-10K00	シール	1		
12	15830-10K00	ジ・ョイント, フューエルホース	1		
13	01547-0640A	ボルト	1		

FIG.155A




FIG. 155A (1-B-13) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	13700-31K00	クリーナアツシ, エア	1		0.4
2	13741-31K00	・カバー-, エアクリーナ	1		0.2
3	13746-31K00	・ガスケット	2		
4	13783-31K00	・エレメント, エアクリーナ	1		
5	13786-31K00	・プレフィルタ	1		
6	13853-31K00	・チューブ-, フリーザ	1		
7	13871-31K00	・ハーフ-, ドレーン	2		
8	13872-31K00	・クリップ	2		
9	13873-31K00	・クランプ	1		
10	13881-31K00	・チューブ-, エアクリーナコネクタ	1		
11	13891-31K00	・チューブ-, インレット	1		0.2
12	09401-14301	・クリップ	2		
13	02142-0516A	・スクリュ	4		
14	01550-0625A	ボルト	2		

FIG.163A




FIG. 163A (1-B-14) マフ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	14181-30A40	カ スケツト, エキゾーストパイプ	1		0.4
2	14310-31K02	ホ ー, マフラ	1		0.5
3	14781-31K00	カハ ー, マフラホ ー	1		0.2
4	14790-31K00	カハ ー, マフラNO.2	1		0.2
5	01421-0616A	スタツト ホ ルト	2		
6	08316-1006A	ナツト	2		
7	09320-08066	ワッシャー	5		
8	09320-08066	ワッシャー	1		
9	09139-06124	スクリュ (6X12)	5		
10	09103-08443	ホ ルト (8X50)	3		
11	18213-12K00	センサ, オキシゲン	1		0.3

FIG.170A





FIG. 170A (1-B-15) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16321-10K00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1	NT:29	1.0
2	16331-10K00	ギヤ, オイルポンプドライブ	1	NT:45	1.0
3	16400-41J00	ポンプアツシ, エンジンオイル	1		1.0
4	16421-20E00	ピン	1		
5	09383-05001	リング	1		
6	01547-0625A	ボルト	2		
7	04221-04069	ピン	1		
8	16520-09J00	ストレーナ, エンジンオイル	1		0.3
9	16523-09J20	キャップ, オイルストレーナ	1		0.3
10	16526-09J00	プラグ, オイルストレーナ	1		0.3
11	16525-09J00	Oリング	1		

FIG.172A



UG125L9_N00_172A
FUEL PUMP

FIG. 172A (1-C-2) フューエル ホﾟﾝﾌﾟ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	15100-31K00	ホﾟﾝﾌﾟ アツｼ, フューエル	1		0.6
2	15420-31K00	・フィルタ	1		0.7
3	15424-09JB0	・Oﾘﾝｸﾞ	1		0.6
4	15121-10K00	ﾌﾞﾚｰﾄ, フューエルホﾟﾝﾌﾟ	1		0.6
5	15201-10K00	Oﾘﾝｸﾞ, フューエルホﾟﾝﾌﾟ	1		0.6
6	15810-31K00	ホｰｽ, フューエル	1		0.6
7	15212-31K00	ホﾟﾙﾄ, フューエルホﾟﾝﾌﾟ ﾏﾞﾅｯﾄ	5		
8	09180-06286	ｽﾍﾟｰｻ (6.5X10X9.4)	5		
9	08316-1006A	ﾅｯﾄ	5		
10	15891-31K00	ｸﾗﾝﾌﾟ, フューエルホｰｽﾌﾛﾝﾄ	1		
11	15892-31K00	ｸﾗﾝﾌﾟ, フューエルホｰｽﾘﾔ	1	ｾﾝﾀｰ	
12	01547-0610A	ホﾟﾙﾄ	1		
13	01547-0610A	ホﾟﾙﾄ	1		
14	34810-31K00	ｹｰｼﾞ アツｼ, フューエルﾚﾍﾞﾙｾﾝﾀﾞ	1		0.7

UG125L9_N00

FIG.181A




FIG. 181A (1-C-3) クーリング* ファン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	17110-09J20	ファン, クーリング*	1		0.3
2	01550-0612A	ボ*ルト	3		
3	17120-10K10	ハウジング*, シリンダ* アツバ*	1		1.2
4	17122-10K10	ハウジング*, シリンダ* ロア	1		
5	17123-08K00	モ*ルト*, シリンダ* ハウジング*	1		
6	01547-0625A	ボ*ルト	1		
7	03541-0516A	スクリュ	2		
8	17130-10K00	ハウジング*, ファン	1		0.2
9	01547-0625A	ボ*ルト	2		
10	03541-0516A	スクリュ	2		
11	17136-20E00	ブ*ラケ*, ハウジング* ファン	1		

FIG.210A




FIG. 210A (1-C-4) トランスミッション (1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21120-41H20	フェイス, ムーバ° フ° ルト° ライフ°	1		0.6
2	21125-33G40	スベ° -サ, ムーバ° フ° ルト° ライフ°	1		
3	21431-41H00	フ° レート, ムーバ° フ° ルト° ライフ°	1		0.6
4	21481-10K00	ダ° ンパ°, ムーバ° フ° ルト° ライフ° フ° レート	3		0.6
5	21650-33G80	ローラ, ムーバ° フ° ルト° ライフ°	6		0.6
6	21111-33G00	フェイス, フイクストド° ライフ°	1		0.6
7	21200-10K00	フェイスアツシ, ト° リフ° ン	1		
8	21243-10K00	・スフ° リンク°, ムーバ° フ° ルト° リフ° ン	1		0.7
9	21501-10K00	・クラツチアツシ, シュー	1		0.7
10	21518-40J00	・ナツト, シュークラツチ	1		
11	21220-41H20	ハウシ° ング°, クラツチ	1		0.7
12	09164-12020	ワツシヤ	1		
13	09140-12055	ナツト	1		
14	27601-10K00	Vハ° ルト, ト° ライフ°	1		0.7
15	26231-30K00	スベ° -サ	1		
16	09140-12055	ナツト	1		
17	09164-12020	ワツシヤ	1		

FIG.211A





FIG. 211A (1-C-5) トランスミッション (2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	24131-10K00	シャフト, ドライブ	1	NT:17	1.6
2	24150-31K00	シャフト, アイドル (NT:13/42)	1	NT:13/42	1.6
3	09283-20068	オイルシール (20X28X5)	1		0.5
4	08110-62020	ベアリング	1	ライト	
5	09262-20168	ベアリング	1	レフト	
6	09262-12001	ベアリング (12X28X8)	1	レフト	1.6
7	08113-62017	ベアリング	1	ライト	
8	09181-12167	シム (12X20X1)	1		
9	24141-31K00	シャフト, リヤアクスル	1		1.6
10	24371-39J00	ギヤ, ファイナルドライブ	1		
11	09380-24008	スナック リンク	2		
12	09262-22042	ベアリング	1	ライト	
13	09283-27024	オイルシール	1		1.9
14	09262-17054	ベアリング	1	レフト	
15	24751-09J00	リテーナ, ドライブシャフトベアリング	1		
16	02122-0616A	スクリュ	2		

FIG.301A



UG125L9_N00_301A
STARTING MOTOR

FIG. 301A (1-C-6) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-10K00	モータアツシ、スターティング	1		0.6
2	31130-12K00	・フ ランターミナルセット	1		0.8
3	31132-12K00	・フ ランホルダ セット	2		0.8
4	31133-12K00	・ホルダ , フ ラン	1		
5	31134-12K00	・スクリュ	2		
6	31135-05530	・スフ リング	4		
7	31156-12J00	・Oリング	2		
8	31170-12K00	・ワッシャセット	1		
9	31264-05530	・Oリング	2		
10	31280-12J00	・ホ ルト	2		
11	09280-12K00	・Oリング	1		
12	09137-05004	スクリュ (5X8)	1		
13	01547-0630A	ホ ルト	2		

UG125L9_N00

FIG.303A




FIG. 303A (1-C-7) マグネト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32101-10K10	ステータツシ	1		0.5
2	32102-10K10	ロータツシ	1		0.5
3	07130-0512B	ボルト	2		
4	07130-0525B	ボルト	3		
5	08316-1012A	ナツト	1		
6	08341-31039	キー	1		



FIG.310A




FIG. 310A (1-C-8) バッテリー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#33630-33C10	バッテリーアツシ	1	FTX7A-BS, 12V6AH	0.3
2	41540-31K00	ホルダー, バッテリー	1		0.4
3	02142-0610B	スクリュー	4		
4	33810-31K00	ワイヤ, スターターモーター	1		
5	33624-04K00	キヤツプ, バッテリーラスタミナル	1		
6	33651-31K00	バンド, バッテリー	2		

FIG.312A





FIG. 312A (1-C-9) エレクトリカル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31800-33G20	リレーアツシ、スターティング モータ	1		0.5
2	09128-06013	スクリュ (6X8)	2		
3	32800-10K10	レクチファイアアツシ	1		0.3
4	01547-0625A	ボ ルト	2		
5	32920-30K10	コントロールユニット, FI	1		0.4
6	32931-30K00	クツシヨシ, ECU	1		
7	33410-30K00	コイルアツシ, イグ ニツシヨシ	1		0.9
8	01547-0620A	ボ ルト	2		
9	33510-16H01	キヤツツ アツシ, スパ ークツ ラグ	1		
10	33541-47D00	シール, スパ ークツ ラグ	1		
11	33542-33G40	シール, ハイテンシヨシコード	1		
12	33414-30K00	ブ ラケツツ, イグ ニツシヨシコイル	1		
13	09407-15401	クランツ (L: 150)	1		

FIG.330A



UG125L9_N00_330A
SPEEDOMETER

FIG. 330A (1-C-10) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34100-31K11	スピードメータアツシ	1		0.5
2	03541-0516A	スクリュ	3		
3	34990-31K00	センサ, スピード	1		0.5
4	07130-0616B	ホルト	1		

UG125L9_N00

FIG.333A




FIG. 333A (1-C-11) ヘッド ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-31K00	ヘッド ランプ アッシー	1		0.5
2	09471-12226	・バルブ (12V10W, アンバー)	2		0.5
3	09169-06062	ワッシャー	2		
4	09320-09016	クッション (9X18X9.5)	2		
5	01550-0620B	ボルト	2		
6	03541-0516B	スクリュー	6		

FIG.339A




FIG. 339A (1-C-12) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35710-31K00	ランプ アツシ, リヤコンビネーション	1		0.9
2	35712-31K00	・レンズ	1		
3	09471-12203	・ハイルフ (12V10W)	2		0.2
4	35715-31K00	・カバー, リヤランプ	1		0.2
5	35767-31K00	・スクリュー	2		
6	35766-31K00	・スクリュー	2		
7	03541-0516B	スクリュー	6		
8	35970-31K00	リフレクタアツシ, リヤ	1		0.2
9	08316-1005B	ナット	1		
10	68641-31K00	エンブレム, "SUZUKI"	1		

FIG.350A




FIG. 350A (1-C-13) ワイヤリング* ハーネス (UG125SEBL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36610-31K10	ハーネス, ワイヤリング*	1		2.1
2	09481-10101	・フューズ* (10A)	2		
3	36612-31K10	ワイヤ, ハンド* ルスイッチライト	1		
4	36613-31K00	ワイヤ, ハンド* ルスイッチ, レフト	1		
5	36651-30K00	クランプ*	3		
6	09404-06429	クランプ* (L: 45)	1		
7	09407-00401	クランプ* (L: 122)	2		
8	09407-15401	クランプ* (L: 150)	4		
9	09407-20406	クランプ*	9	L: 200	
10	09407-30403	クランプ*	2	L: 308	
11	37340-09HM0	スイッチアツシ, ウォーニング*	1		
12	37310-46F00	スイッチアツシ, スタータ	1		0.5
13	37420-20H00	スイッチアツシ, ティ* マ	1		0.5
14	37510-46F00	スイッチアツシ, ターンシグ* ナル	1		0.5
15	37520-46F00	スイッチアツシ, ホーン	1		
16	57470-30K00	スイッチアツシ, ストップ*	1		0.4
17	38500-48G20	ホーン, アツシ	1		0.2
18	07130-0812A	ホ* ルト	1		
19	38610-20K01	リレーアツシ, ターンシグ* ナル	1		0.4
20	38740-26E00	リレーアツシ	1		0.3
21	39410-09H80	ターミナル, ハ* ワーソーUSB	1		
22	37840-19F00	スイッチアツシ, サイド* スタンド*	1		0.5
23	09103-06130	ホ* ルト (6X20)	2		

FIG.350B





FIG. 350B (1-C-14) ワイヤリング* ハーネス (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36610-31K20	ハーネス, ワイヤリング*	1		2.1
2	09481-10101	・フューズ* (10A)	2		
3	36612-31K00	ワイヤ, ハンド* ルスイッチライト	1		
4	36613-31K00	ワイヤ, ハンド* ルスイッチ, レフト	1		
5	36651-30K00	クランプ*	3		
6	09404-06429	クランプ* (L: 45)	1		
7	09407-00401	クランプ* (L: 122)	2		
8	09407-15401	クランプ* (L: 150)	4		
9	09407-20406	クランプ*	9	L: 200	
10	09407-30403	クランプ*	2	L: 308	
11	37340-09HMO	スイッチアッソシ, ウォーニング*	1		
12	37310-46F00	スイッチアッソシ, スタータ	1		0.5
13	37320-33G00	スイッチアッソシ, シートヒータ	1		0.5
14	37420-20H00	スイッチアッソシ, デイ* イマ	1		0.5
15	37510-46F00	スイッチアッソシ, ターンシグ* ナル	1		0.5
16	37520-46F00	スイッチアッソシ, ホーン	1		
17	57470-30K00	スイッチアッソシ, ストップ*	1		0.4
18	38500-48G20	ホーン, アッソシ	1		0.2
19	07130-0812A	ホ* ルト	1		
20	38610-20K01	リレーアッソシ, ターンシグ* ナル	1		0.4
21	38740-26E00	リレーアッソシ	1		0.3
22	39410-09H80	ターミナル, ハ* ワーソーUSB	1		
23	37840-19F00	スイッチアッソシ, サイド* スタンド*	1		0.5
24	09103-06130	ホ* ルト (6X20)	2		

FIG. 352A (1-C-15) ロックセット



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37100-31K00	ロツクアツシ、ステアリング°	1		1.1
2	02112-7510A	・スクリユ	1		
3	37155-09H00	シヤツタアツシ、ステアリング° ロツク	1		1.1
4	37121-31K00	マツド° ガ° ート°、ロツクステアリング°	1		
5	01550-0620B	ホ° ルト	1		
6	08316-1006B	ナツト	1		
7-1	37146-31K00	キー、ブ° ランク	1	TYPE C	
7-2	37146-31K10	キー、ブ° ランク	1	TYPE D	

FIG.358A




FIG. 358A (1-D-2) グリップ° ヒータ (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37270-05H10	スイッチアツシ、グリップ° ヒータ	1		0.5
2	37271-31K00	ブ ラケツト、グリップ° ヒータスイッチ	1		
3	37272-36G00	スクリュ、グリップ° ヒータ (3X14)	2		

FIG.401A




FIG. 401A (1-D-3) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-31K00	フレーム	1		5.9
2	44283-09H00	・クッション、フューエルタンクNO. 2	2		
3	41180-30810	ブ ラケットセット、クランクケース	1		1.9
4	41170-09H00	・スベ ーサ、クランクケースフ ラケット	1		
5	41184-09H10	ブ ヅシュ、クランクケースフ ラケット	2		
6	41189-09H00	ホ ルト、クランクケースフ ラケット	1		
7	08319-3112B	ナット	1		
8	41185-30K00	クッション、スイング ストツフ	2		1.9
9	44131-30K00	ブ ラケット、フューエルタンク	1		
10	01550-0612B	ホ ルト	2		
11	44282-31K00	クッション、フューエルタンクフ ラケット	4		
12	44283-09H00	クッション、フューエルタンクNO. 2	2		
13	44281-31K00	クッション、フューエルタンクフ ラケットNO. 1	1		
14	44541-31K00	クッション、フューエルタンク	1		
15	09407-30402	クランプ (L: 300)	1		
16	09160-06066	ワッシャ (6. 5X20X1. 6)	2		

FIG.407A




FIG. 407A (1-D-4) スタンド*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	42100-30K00	スタンド*, センタ	1		0.2
2	42211-39J00	シャフト, センタスタンド*	1		
3	08322-0110B	ワッシャ	1		
4	04111-3020A	ピン	1		
5	42251-32G00	ホルト, センタスタンド* スフ* リング*	1		
6	09443-17026	スフ* リング*	1		
7	42272-09J00	クッション, センタスタンド*	1		
8	42310-09H80	スタンド*, フ* ロツフ*	1		0.2
9	09111-10019	ホルト (10X30)	1		
10	09159-10097	ナツト	1		
11	42421-04J00	スフ* リング*, フ* ロツフ* スタンド*	1		
12	43610-31K00	バー-, ピ* リオンフツトレスト, ライト	1		0.2
13	43710-31K00	バー-, ピ* リオンフツトレスト, レフト	1		0.2
14	01500-0635B	ホルト	2		
15	42431-09H00	クッション, フ* ロツフ* スタンド* ストツフ*	1		

FIG.412A

FIG. 412A (1-D-5) キャリア

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	46110-31K00	キャリア, リヤ	1		0.2
2	46363-31K00	キャリア", リヤキャリア	4		
3	01550-0825B	ボルト	2		
4	01550-0850B	ボルト	1		




FIG. 420A

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a water pump or engine component. The diagram shows various parts numbered 1 through 24. The main housing (1) is the central component. Other parts include a pulley (2), a belt (3), a hose (4), a filter (5), a bracket (6), a nut (7), a plate (13), a cap (14), a hose (15), a bracket (16), a hose (17), a bracket (18), a hose (19), a bracket (20), a hose (21), a bracket (22), a hose (23), and a bracket (24). A 'FWD' arrow indicates the front direction.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44110-31KV0	タンク、フューエル	1		1.2
2	44200-09H80	キャツプ アツシ、フューエルタンク	1		0.6
3	02112-0416B	スクリュ	3		
4	44120-31K00	ケーブ ルアツシ、フューエルキャツプ	1		
5	02112-7510B	スクリュ	1		
6	01580-0620B	ホ ルト	4		
7	09169-06073	ワツシヤ、6. 1X17. 0X4. 80	4		
8	44422-31K00	ホース、フューエルタンクファイラ	1		
9	09400-52312	クランプ	2		
10	44424-31K00	ホース、フューエルタンクエアベ ンチレータ	1		0.6
11	09401-20405	クリツプ	1		
12	09401-18404	クリツプ (ID: 17. 8)	1		
13	13719-84150	クツシヨ ン (40X40X5)	5		
14	44190-31K00	インレツト、フューエルタンク	1		
15	03541-0516B	スクリュ	2		
16	03541-0510B	スクリュ	1		
17	18500-09H00	ハ ルフ , チエツク	1		0.2
18	44434-31K10	ホース、フューエルタンク/チエツクハ ルフ	1		
19	44894-33G00	クツシヨ ン、チエツクハ ルフ	1		
20	44486-31K00	クリツプ , エハ ホー スNO. 1	2		
21	09407-00401	クランプ (L: 122)	2		
22	44261-09H00	トレ ー、フューエルド レ ー ン	1		
23	44283-31K00	クツシヨ ン、フューエルタンク	2		
24	44423-31K00	ホース、フューエルタンクウオータド レ ー ン	1		0.4

FIG.432A




FIG. 432A (1-D-7) レックシールド カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	92111-31K00-291	カバー, レックシールド (フットレスト)	1		0.5
2	92161-31K00-291	フットレスト, レックシールド (フットレスト)	1		1.0
3	92170-09H11-291	フットレスト, レックシールド (フットレスト)	1		
4	92179-09H00	スクリュー	2		
5	03541-0416B	スクリュー	6		
6	03541-0516B	スクリュー	6		

FIG.435A





FIG. 435A (1-D-8) フロント レッグ シールド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	48110-31K00-RB5	シールド, レッグ フロント (ホワイト)	1		0.2
1-2	48110-31K00-YSF	シールド, レッグ フロント (ブルー)	1		0.2
1-3	48110-31K00-YVB	シールド, レッグ フロント (ブラッック)	1		0.2
1-4	48110-31K00-YYG	シールド, レッグ フロント (レッド)	1		0.2
2	68211-31K00	・エンフ レム, マーク	1		
3	48138-31K00	シールド, レッグ センタ	1		0.4
4-1	48137-31K00-RB5	シールド, レッグ ロア (ホワイト)	1		0.5
4-2	48137-31K00-YSF	シールド, レッグ ロア (ブルー)	1		0.5
4-3	48137-31K00-YVB	シールド, レッグ ロア (ブラッック)	1		0.5
4-4	48137-31K00-YYG	シールド, レッグ ロア (レッド)	1		0.5
5	48133-31K00	ベ ンチレータ, レッグ シールド ロア, ライト	1		
6	48134-31K00	ベ ンチレータ, レッグ シールド ロア, レフト	1		
7	09409-06314	クリツブ	2		
8	09409-06314	クリツブ	3		
9	09409-08326	クリツブ	3		
10	03541-0516B	スクリュ	2		
11	41150-31K00	ブ ラケツト, レッグ シールド	1		
12	09320-08018	クツジヨン (8X26X7)	2		
13	01550-0612B	ボ ルト	1		
14	01550-0635B	ボ ルト	2		



FIG.440A




UG125L9_N00_440A
REAR LEG SHIELD

FIG. 440A (1-D-9) リヤ レック シールド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	47131-31K00-291	カバー, レック サイト ロア, ライト (フ ラック)	1		0.9
2	47132-31K00-291	キャップ, レック サイト ロア, ライト (フ ラック)	1		
3	47231-31K00-291	カバー, レック サイト ロア, レフト (フ ラック)	1		1.0
4	47232-31K00-291	キャップ, レック サイト ロア, レフト (フ ラック)	1		
5	48121-31K00-291	シールド, レック リヤ (フ ラック)	1		0.5
6-1	48141-31K00-RB5	カバー, レック サイト, ライト (ホワイ)	1		
6-2	48141-31K00-YSF	カバー, レック サイト, ライト (フルー)	1		
6-3	48141-31K00-YVB	カバー, レック サイト, ライト (フ ラック)	1		
6-4	48141-31K00-YYG	カバー, レック サイト, ライト (レッド)	1		
7-1	48151-31K00-RB5	カバー, レック サイト, レフト (ホワイ)	1		
7-2	48151-31K00-YSF	カバー, レック サイト, レフト (フルー)	1		
7-3	48151-31K00-YVB	カバー, レック サイト, レフト (フ ラック)	1		
7-4	48151-31K00-YYG	カバー, レック サイト, レフト (レッド)	1		
8	48277-09H00	キャップ, レック シールド	4		
9	09116-06144	ボルト (6X16)	4		
10	09409-06314	クリップ	4		
11	03541-0516B	スクリュ	2		
12	03541-0516B	スクリュ	6		
13	03541-0516B	スクリュ	2		

UG125L9_N00

FIG.445A




UG125L9_N00_445A
FRAME COVER

FIG. 445A (1-D-10) フレーム カバ - (UG125SEBL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	47110-31K00-RB5	カバ -, フレーム, ライト (ホワイト)	1		1.0
1-2	47110-31K00-YSF	カバ -, フレーム, ライト (ブルー)	1		1.0
1-3	47110-31K00-YVB	カバ -, フレーム, ライト (ブラック)	1		1.0
1-4	47110-31K00-YYG	カバ -, フレーム, ライト (レッド)	1		1.0
2	68131-31K00	・エンフ レム, フレームカバ -, ライト	1		
3-1	47210-31K00-RB5	カバ -, フレーム, レフト (ホワイト)	1		1.0
3-2	47210-31K00-YSF	カバ -, フレーム, レフト (ブルー)	1		1.0
3-3	47210-31K00-YVB	カバ -, フレーム, レフト (ブラック)	1		1.0
3-4	47210-31K00-YYG	カバ -, フレーム, レフト (レッド)	1		1.0
4	68141-31K00	・エンフ レム, フレームカバ -, レフト	1		
5	47212-31K00	クツシヨシ, フレームカバ -	2		
6	47213-31K00	クツシヨシ, フレームカバ -NO. 2	2		
7	47121-31K00-291	カバ -, フレームフロント, ライト (ブラック)	1		1.0
8	47221-31K00-291	カバ -, フレームフロント, レフト (ブラック)	1		1.0
9-1	47311-31K00-RB5	カバ -, フレームセンタ (ホワイト)	1		0.7
9-2	47311-31K00-YSF	カバ -, フレームセンタ (ブルー)	1		0.7
9-3	47311-31K00-YVB	カバ -, フレームセンタ (ブラック)	1		0.7
9-4	47311-31K00-YYG	カバ -, フレームセンタ (レッド)	1		0.7
10	47371-31K10-291	リツト -, メインテナンスNO. 1 (ブラック)	1		
11	09409-06314	クリツフ	2		
12	09409-06314	クリツフ	2		
13	09409-08308-5ES	クリツフ (ブラック)	1		
14	09148-05038	ナツト	11		
15	02142-0608B	スクリュ	2		
16	03541-0516B	スクリュ	9		
17	68136-30K00	エンフ レム	1		
18	96471-33G00	ラバ -, Uロツク	1		
19	03541-0512B	スクリュ	2		

UG125L9_N00

FIG.445B



UG125L9_N00_445B
FRAME COVER

FIG. 445B (1-D-11) フレーム カバ - (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	47110-31K00-RB5	カバ -, フレーム, ライト (ホワイト)	1		1.0
1-2	47110-31K00-YSF	カバ -, フレーム, ライト (ﾌﾞﾙｰ)	1		1.0
1-3	47110-31K00-YVB	カバ -, フレーム, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.0
1-4	47110-31K00-YYG	カバ -, フレーム, ライト (ﾚｯﾄﾞ)	1		1.0
2	68131-31K00	・エンﾌﾞﾚﾑ, フレームカﾊﾞ -, ライト	1		
3-1	47210-31K00-RB5	カﾊﾞ -, フレーム, ﾚﾌﾄ (ホワイト)	1		1.0
3-2	47210-31K00-YSF	カﾊﾞ -, フレーム, ﾚﾌﾄ (ﾌﾞﾙｰ)	1		1.0
3-3	47210-31K00-YVB	カﾊﾞ -, フレーム, ﾚﾌﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.0
3-4	47210-31K00-YYG	カﾊﾞ -, フレーム, ﾚﾌﾄ (ﾚｯﾄﾞ)	1		1.0
4	68141-31K00	・エンﾌﾞﾚﾑ, フレームカﾊﾞ -, ﾚﾌﾄ	1		
5	47212-31K00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フレームカﾊﾞ -	2		
6	47213-31K00	ｸﾞｯｼｮﾝ, フレームカﾊﾞ -NO. 2	2		
7	47121-31K10-291	カﾊﾞ -, フレームﾌﾛﾝﾄ, ライト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.0
8	47221-31K00-291	カﾊﾞ -, フレームﾌﾛﾝﾄ, ﾚﾌﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.0
9-1	47311-31K00-RB5	カﾊﾞ -, フレームｾﾝﾀ, (ホワイト)	1		0.7
9-2	47311-31K00-YSF	カﾊﾞ -, フレームｾﾝﾀ (ﾌﾞﾙｰ)	1		0.7
9-3	47311-31K00-YVB	カﾊﾞ -, フレームｾﾝﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.7
9-4	47311-31K00-YYG	カﾊﾞ -, フレームｾﾝﾀ (ﾚｯﾄﾞ)	1		0.7
10	47371-31K10-291	ﾘｯﾄﾞ -, ﾏｲﾅﾑｨｯｸｽNO. 1 (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
11	09409-06314	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
12	09409-06314	ｸﾘｯﾌﾟ	2		
13	09409-08308-5ES	ｸﾘｯﾌﾟ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
14	09148-05038	ﾅｯﾄ	11		
15	02142-0608B	ｽｸﾘﾕ	2		
16	03541-0516B	ｽｸﾘﾕ	9		
17	68136-30K00	エンﾌﾞﾚﾑ	1		
18	96471-33G00	ﾗﾊﾞ -, ﾘﾓｯｸ	1		
19	03541-0512B	ｽｸﾘﾕ	2		

UG125L9_N00

FIG.456A




FIG. 456A (1-D-12) ヘルメット ボックス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	92181-31K10	フックアッシ、ヘルメットボックス	1		0.2
2	92211-31K00	ボックス、ヘルメット	1		0.3
3	92212-31K00	リット、ヘルメットボックス	1		
4	92213-31K00	クッション、ハットリカバー	1		
5	95710-31K00	ホルダー、ヘルメット	2		
6	01550-0616B	ボルト	6		
7	09169-06057	ワッシャー	6		
8	09409-06314	クリップ	3		
9	03541-0516B	スクリュー	6		
10	92214-31K00	クッション、ハットリカバー-NO. 2	1		
11	92215-31K00	クッション、ハットリカバー-NO. 3	1		
12	96519-09H80	ロッド、ツール	1		

FIG.460A





FIG. 460A (1-D-13) フロント フェンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53111-31K00-RB5	フェンダー, フロント (ホワイト)	1		0.2
1-2	53111-31K00-YSF	フェンダー, フロント (ブルー)	1		0.2
1-3	53111-31K00-YVB	フェンダー, フロント (ブラック)	1		0.2
1-4	53111-31K00-YYG	フェンダー, フロント (レッド)	1		0.2
2	53181-31K00	フェンダー, ムーバブルフロント	1		0.2
3	53182-31K00	フェンダー, ファイストフロント	1		
4	09139-06083	スクリュー (6X16)	4		
5	09409-06314	クリップ	2		
6	01550-0612B	ボルト	4		
7	01550-0616B	ボルト	2		
8	02142-0610B	スクリュー	2		
9	68191-04J00	マーカ, フロント	1		

FIG.462A



UG125L9_N00_462A
HANDLEBAR

FIG. 462A (1-D-14) ハンドルバー (UG125SEBL9)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-30K00	ハンドルバー	1		1.1
2	51358-09G50	ストッパー, ハンドルバー	1		
3	56278-40J00	バランサ, ハンドルバー	2		
4	02122-0635B	スクリュー	2		
5	09106-10091	ホルト (10X48)	1		
6	08319-3110A	ナット	1		
7	56500-31K00	ミラーアッシ, リヤビュ, ライト	1		0.2
8	56560-31K00	・ミラー, リヤビュ, ライト	1		
9	56533-31K00	・アダプタ, リヤビュミラー	1		
10	56600-31K00	ミラーアッシ, リヤビュ, レフト	1		0.2
11	56660-31K00	・ミラー, リヤビュ, レフト	1		
12	56533-31K00	・アダプタ, リヤビュミラー	1		
13	58300-30K00	ケーブルアッシ, スロットルNO. 1	1		1.4
14	58300-30K10	ケーブルアッシ, スロットルNO. 2	1		1.4
15	58510-30K00	ケーブル, リヤブレーキ	1		1.2
16	58562-09J00	スプリング, リヤブレーキケーブル	1		
17	09407-25401	クランプ (L: 235)	1		
18	09209-11002	ピン (11X18)	1		
19	09150-06010	ナット	1		
20	58575-39J00	プレート, リヤブレーキケーブル	1		
21	01547-0610A	ホルト	1		
22	58577-30K00	クランプ, リヤブレーキケーブルクランクケースフロント	1		
23	58577-30K10	クランプ	1		
24	01550-0610B	ホルト	1		
25	01547-0625A	ホルト	1		
26	01550-0512A	ホルト	1		
27	02142-0510B	スクリュー	1		

UG125L9_N00

FIG.462B




FIG. 462B (1-D-15) ハンドルバー (UG125SECL9)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-30K00	ハンドルバー	1		1.1
2	51358-09G50	ストッパー, ハンドルバー	1		
3	56278-40J00	バランサ, ハンドルバー	2		
4	02122-0650B	スクリュー	2		
5	09106-10091	ホルト (10X48)	1		
6	08319-3110A	ナット	1		
7	56500-31K00	ミラーアッシ, リヤビュ, ライト	1		0.2
8	56560-31K00	・ミラー, リヤビュ, ライト	1		
9	56533-31K00	・アダプタ, リヤビュミラー	1		
10	56600-31K00	ミラーアッシ, リヤビュ, レフト	1		0.2
11	56660-31K00	・ミラー, リヤビュ, レフト	1		
12	56533-31K00	・アダプタ, リヤビュミラー	1		
13	58300-30K00	ケーブルアッシ, スロットルNO. 1	1		1.4
14	58300-30K10	ケーブルアッシ, スロットルNO. 2	1		1.4
15	58510-30K00	ケーブル, リヤブレーキ	1		1.2
16	58562-09J00	スプリング, リヤブレーキケーブル	1		
17	09407-25401	クランプ (L: 235)	1		
18	09209-11002	ピン (11X18)	1		
19	09150-06010	ナット	1		
20	58575-39J00	プレート, リヤブレーキケーブル	1		
21	01547-0610A	ホルト	1		
22	58577-30K00	クランプ, リヤブレーキケーブルクランクスフロント	1		
23	58577-30K10	クランプ	1		
24	01550-0610B	ホルト	1		
25	01547-0625A	ホルト	1		
26	01550-0512A	ホルト	1		
27	02142-0510B	スクリュー	1		

FIG.463A




FIG. 463A (1-E-2) ハンドルカバー (UG125SEBL9)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56311-31K00-RB5	カバー, ハンドルフロント (ホワイト)	1		0.4
1-2	56311-31K00-YSF	カバー, ハンドルフロント (ブルー)	1		0.4
1-3	56311-31K00-YVB	カバー, ハンドルフロント (ブラツク)	1		0.4
1-4	56311-31K00-YYG	カバー, ハンドルフロント (レッド)	1		0.4
2	56321-31K00-291	カバー, ハンドルリヤ (ブラツク)	1		
3	02142-0512B	スクリュ	2		
4	03541-0516B	スクリュ	2		
5	03541-0416B	スクリュ	2		
6-1	56331-31K00-RB5	バィザ, ハンドルカバー (ホワイト)	1		
6-2	56331-31K00-YSF	バィザ, ハンドルカバー (ブルー)	1		
6-3	56331-31K00-YVB	バィザ, ハンドルカバー (ブラツク)	1		
6-4	56331-31K00-YYG	バィザ, ハンドルカバー (レッド)	1		
7	03541-0412B	スクリュ	4		
8	32929-31K00	ラベル, MILランプ	1		

FIG. 463B (1-E-3) ハンドル カハ - (UG125SECL9)

UG125L9_N00

FIG.467A




FIG. 467A (1-E-4) ハンドル レバー (UG125SEBL9)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-48H00	グリップ, スロットル	1		0.6
2	57100-10K00	ケースアッシ, スロットル	1		
3	02112-0520A	・スクリュ	2		
4	57300-46F00	レバーアッシ, フレーキ	1		0.4
5	57421-25E11	・レバー, フレーキ	1		0.4
6	57431-03A10	・スクリュ, フレーキレバーヒット(フック)	1		
7	08319-2106A	・ナット	1		
8	57460-04JB0	スイッチアッシ, ストップ	1		0.4
9	57211-48H00	グリップ, レフト	1		
10	57315-33G00	カバー, フレーキレバー, レフト	1		
11	57500-30K00	レバーアッシ, リヤブレーキ	1		0.5
12	57621-30K00	・レバー, リヤブレーキ	1		0.5
13	02112-0530B	・スクリュ	1		
14	57435-24G00	・スぺーサ	1		
15	08319-2105B	・ナット	1		
16	01547-0625B	・ボルト	2		
17	57312-11F50	・カバー, ホルダ	1		
18	57336-09H10	・スぺーサ	1		

FIG.467B




FIG. 467B (1-E-5) ハンドル レバ - (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	57110-05H21	ヒータアツシ, スロットルグ リツフ	1		0.6
2	57100-10K00	ケースアツシ, スロットル	1		
3	02112-0520A	・スクリュ	2		
4	57300-46F00	レバ - アツシ, フ レーキ	1		0.4
5	57421-25E11	・レバ -, フ レーキ	1		0.4
6	57431-03A10	・スクリュ, フ レーキレバ - ヒ ホ ツト (フ ラツク)	1		
7	08319-2106A	・ナツト	1		
8	57460-04JB0	スイツチアツシ, ストツフ	1		0.4
9	57210-05H10	ヒータアツシ, グ リツフ, レフト	1		
10	57315-33G00	カバ -, フ レーキレバ -, レフト	1		
11	57500-30K00	レバ - アツシ, リヤフ レーキ	1		0.5
12	57621-30K00	・レバ -, リヤフ レーキ	1		0.5
13	02112-0530B	・スクリュ	1		
14	57435-24G00	・スベ - サ	1		
15	08319-2105B	・ナツト	1		
16	01547-0625B	・ホ ルト	2		
17	57312-11F50	・カバ -, ホルタ	1		
18	57336-09H10	・スベ - サ	1		
20	57113-33G00	クツシヨシ, グ リツフ ヒータ	1		

FIG.472A




FIG. 472A (1-E-6) ナツクル カハゝ - (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57341-31K00	カハゝ - ナツクル, ライト	1		0.3
2	57541-31K00	カハゝ - ナツクル, レフト	1		0.3
3	44572-44G00	フアスタ	2		
4	47343-31K00	クツシヨソ, ナツクルカハゝ -NO. 2	2		
5	57343-33G00	クツシヨソ, ナツクルカハゝ -NO. 1	2		
6	57345-31K00	スヘゝ -サ, ナツクルカハゝ -, ライト	1		
7	57346-31K00	スヘゝ -サ, ナツクルカハゝ -, レフト	1		
8	57347-31K00	ホゝ ルト, ナツクルカハゝ -	2		
9	57348-33G00	スヘゝ -サ, ナツクルカハゝ -	2		
10	09160-10119	ワヅシヤ (10. 5X22X1. 6)	2		
11	09160-10143	ワヅシヤ (10. 5X22X1. 6)	1		

FIG.474A




FIG. 474A (1-E-7) リヤ フェンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63111-31K00-291	フェンダ*, リヤ	1		0.9
2	09139-06165	スクリュ (6X16)	2		
3	09139-06165	スクリュ (6X16)	1		
4	63112-30K00	フェンダ*, リヤロア	1		0.9
5	63113-31K00	フェンダ*, リヤアツパ*	1		0.9
6	01550-0610B	ホルト	2		
7	09148-05038	ナツト	2		
8	02142-0616B	スクリュ	2		
9	68181-09D10	マーカ, トライアング*ル	1		
10	63115-31K00	モールド* イング*, リヤフェンダ*	1		

FIG.496A





FIG. 496A (1-E-8) ラベ^ル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	68921-31K20	ラベ ^ル , セ ^ン ネアルウオーニング ^グ	1		
2	68931-31K20	ラベ ^ル , ローテ ^ィ イング ^グ キャハ ^ィ シティ	1		
3	68332-31K20	ラベ ^ル , タイヤインフォメーション	1		

FIG.505A



UG125L9_N00_505A
SEAT

FIG. 505A (1-E-9) シート (UG125SEBL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	45100-31K00-U7A	シートアツシ (フ ラツカ)	1		0.3
2	09321-10022	・クツシヨシ	2		
3	45210-31K00	・ストライカ、シートロック	1		
4	08316-10065	・ナツト	2		
5	45271-32G20	プ レート、ヒンジ	1		
6	03541-0620B	スクリュ	1		
7	45211-31K00	モールド インク、シート	1		
8	45700-31K00	ロックアツシ、シート	1		1.4
9	02112-7510B	スクリュ	1		
10	45280-30K00	ケー プル、シートロック	1		1.4
11	01580-0616B	ボ ルト	2		

UG125L9_N00

FIG.505B





FIG. 505B (1-E-10) シート (UG125SECL9)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	45100-31K10-U7A	シートアツシ (フ ラツカ)	1		0.3
2	09321-10022	・クツシヨシ	2		
3	45210-31K00	・スライカ、シートロッカ	1		
4	08316-10065	・ナツト	2		
5	45271-32G20	ブ レート、ヒンジ	1		
6	03541-0620B	スクリユ	1		
7	45211-31K00	モールド インク、シート	1		
8	45700-31K00	ロッカアツシ、シート	1		1.4
9	02112-7510B	スクリユ	1		
10	45280-30K00	ケー フ ル、シートロッカ	1		1.4
11	01580-0616B	ボ ルト	2		
12	45911-31K00	ク ロメツト	1		

FIG.521A




UG125L9_N00_521A
FRONT FORK DAMPER

FIG. 521A (1-E-11) フロント フォーク ダンパ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51103-31K00-QPT	ダンパ° アツシ, ライト(ク° レー)	1		0.5
2	51178-09H80	ブ° ツパ° ント°	1		
3	51173-09H80	ブ° ツ	1		0.7
4	51104-31K00-QPT	ダンパ° アツシ, レフト(ク° レー)	1		0.5
5	51178-09H80	ブ° ツパ° ント°	1		
6	51173-09H80	ブ° ツ	1		0.7

UG125L9_N00

FIG.524A




UG125L9_N00_524A
STEERING STEM

FIG. 524A (1-E-12) ステアリング ステム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51410-30K00	ステム, ステアリング*	1		1.8
2	51622-11E00	・レース, ステアリング* アウタロア	1		1.8
3	51644-11E00	・シール, ステアリング* ロア	1		1.8
4	01547-0845A	ホ ール	4		
5	51149-09H80	ワッシャ	4		
6	51612-09H80	レース, ステアリング* インナロア	1		1.8
7	51611-09H80	レース, ステアリング* インナアツハ	1		1.8
8	51621-09H80	レース, ステアリング* アウタアツハ	1		1.8
9	09166-26001	ワッシャ	1		
10	51631-09H80	ナット, ステアリング* ステム	1		
11	51632-09H80	ナット, ステアリング* ステムロツク	1		
12	51643-25001	ダ ストシール, ステアリング* アツハ	1		
13	06111-06003	ホ ール	22		
14	06111-06003	ホ ール	25		

UG125L9_N00

FIG.530A




UG125L9_N00_530A
FRONT WHEEL

FIG. 530A (1-E-13) フロント ホール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	54111-30K00-QPC	ホール, FR (10XMT2. 50) (ケレ)	1		1. 0
2	08133-62017	ベアリング	2		0. 7
3	54731-11E00	スベーサ, フロントハブベアリング	1		
4	64711-16H00	アクスル	1		0. 3
5	09285-18002	オイルシール	1		0. 7
6	54751-11E10	スベーサ, フロントアクスル, レフト	1		
7	08319-3112A	ナット	1		
8	59221-31K00	ディスク, フロントブレーキ	1		0. 4
9	59421-09H50	ホルト, フロントブレーキディスク	3		
10	65100-33G70	タイヤ	1	100/90-10 56J M-6029 MAXXIS	0. 9
11	43130-09H00	ハブアダプタ, ホールリム	1		
12	54740-31K10	スベーサ, フロントアクスル	1		

UG125L9_N00

FIG.535A



UG125L9_N00_535A
FRONT CALIPER

FIG. 535A (1-E-14) フロント キャリパ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59300-30K00-019	キャリパ, フロントブレーキ(フ ラツク)	1		0.5
2	59121-30K00	・フ リーダ	1		
3	59141-30K00	・ピ ン, ハ ッ ト	2		
4	59300-30830	・ピ ン スト ン シール セツ ト	1		0.6
5	59300-30820	・ シール セツ ト	1		0.6
6	59300-30840	・ハ ッ ト セツ ト	1		0.2
7	59312-30K00	・フ ー ツ, ピ ン	1		
8	59313-30K00	・フ ヅ シュ, ピ ン	1		
9	59315-30K00	・ス プ リン グ, ハ ッ ト	1		
10	59350-30K00	・フ ラ ケ ヅ ト	1		
11	59147-09H00	ボ ル ト	2		

UG125L9_N00

FIG.537A




FIG. 537A (1-E-15) フロント マスタ シリンダ


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	59600-30K00	シリンダ アツシ, フロントマスタ	1		0.6
2	59600-30820	・ピ ストンカツフ セツト	1		0.8
3	59666-04J00	・・フ ーツ	1		0.8
4	59667-04J10	・タ イヤフラム	1		
5	59668-04J10	・フ レート, タ イヤフラム	1		
6	59669-04J10	・キャツフ	1		0.3
7	59671-04J00	・ホルダ	1		
8	59675-04J00	・ホ ルト	2		
9	59664-04J00	・フ ロテクタ	1		
10	69689-04J00	・スクリュ	2		
11	59480-31K00	ホース, フロントフ レーキ	1		0.6
12	09360-10062	ユニオン	2		
13	09161-10009	ワツシヤ (10X15X1.5)	4		
14	59540-31K00	ガ イド , フ レーキホース	1		
15	01550-0620B	ホ ルト	1		

FIG. 541A (1-F-2) リヤ ショック アブ ソーバ



UG125L9_N00_541A
REAR SWINGINGARM

FIG.550A



UG125L9_N00_550A
REAR WHEEL

FIG. 550A (1-F-3) リヤ ホール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64150-10K00-QPC	ホール, リヤ (10XMT2. 50)	1		0. 8
2	64400-33GA0	シューセット, リヤフ レーキ	1		0. 6
3	54424-39J00	・スフ リンク , フ レーキシュー	2		
4	64441-09J30	カム, リヤフ レーキ	1		0. 7
5	64451-09J70	レバ ー, リヤフ レーキカム	1		0. 7
6	09100-06139	ボ ルト (6X31)	1		
7	08316-1006A	ナツト	1		
8	08319-3116A	ナツト	1		
9	65100-33G70	タイヤ	1	100/90-10 56J M-6029 MAXXIS	0. 9
10	43130-09H00	ハ ルフ アツシ, ホールリム	1		

UG125L9_N00

FIG.970A




FIG. 970A (1-F-4) ヒーリオン ライター ハンドル (オプション)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	46200-31811-RB5	ハンドルセット、ヒーリオン(ホワイト)	1		
1-2	46200-31811-YSF	ハンドルセット、ヒーリオン(ブルー)	1		
1-3	46200-31811-YVB	ハンドルセット、ヒーリオン(ブラック)	1		
1-4	46200-31811-YYG	ハンドルセット、ヒーリオン(レッド)	1		
2	01550-0825A	ボルト	2		
3	01550-0835A	ボルト	1		

FIG.970B





FIG. 970B (1-F-5) ウィント° スクリーン (オプ° ション)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	94600-31810	ウィント° スクリーンセット	1		

FIG.970C



UG125L9_N00_970C
OPTIONAL (KNUCKLE COVER)

FIG. 970C (1-F-6) ナツクル カﾊﾞｰ セｯﾄ (オプション) (UG125SEBL9)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57300-31870	カバーセット, ナツクル	1		0.4

UG125L9_N00