

車輛油耗指南

經濟部能源局編印

中華民國九十六年二月

目 錄

頁次

一、95年國內銷售車型省油車輛排名.....	1
(一)、省油車輛—整體排名前二十名.....	2
1.小客車(轎式、旅行式).....	2
2.機車.....	4
3.小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式) ..	5
(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名.....	7
1.小客車(轎式、旅行式).....	7
2.機車.....	9
3.小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式) ..	10
二、車輛省油要訣.....	12
(一)、選購車輛之考慮.....	12
(二)、開車前之行程計畫.....	12
(三)、省油駕駛方法.....	12
(四)、適當的保養工作.....	13
(五)、油耗影響因素說明.....	13
三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表	
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)	
1.三陽.....	15
2.中華.....	15
3.日產.....	15
4.台朔.....	16
5.本田.....	16
6.別克.....	17
7.馬自達.....	17
8.國瑞.....	17
9.鈴木.....	18
10.福特六和.....	19
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)	
1.ALFA ROMEO	20
2.ASTON MARTIN	20



3.AUDI	20
4.BENTLEY	20
5.BMW	21
6.BUICK	22
7.CADILLAC	22
8.CHRYSLER	22
9.CITROEN	22
10.DAIHATSU	23
11.DODGE	23
12.FERRARI	23
13.FIAT	23
14.FORD	23
15.HONDA	23
16.HYUNDAI	24
17.JAGUAR	24
18.JEEP	24
19.KIA	24
20.LAMBORGHINI	25
21.LANCIA	25
22.LEXUS	25
23.LINCOLN	25
24.MASERATI	25
25.MAZDA	25
26.MERCEDES-BENZ	26
27.MINI	27
28.MITSUBISHI	27
29.NISSAN	27
30.OPEL	28
31.PEUGEOT	28
32.PORSCHE	29
33.PROTON	30
34.RENAULT	30

35. SAAB	30
36. SKOKA	31
37. SMART	31
38. SSANGYONG	31
39. SUBARU	31
40. SUZUKI	31
41. TOYOTA	32
42. VOLKSWAGEN	32
43. VOLVO	33

(三)、小客車(轎式、旅行式)以歐盟測試程序測試合格車型
油耗測試資料表

1. AUDI	34
2. BMW	34
3. CHRYSLER	34
4. FIAT	34
5. FORD	34
6. HYUNDAI	35
7. KIA	35
8. MAYBACH	35
9. MERCEDES-BENZ	35
10. OPEL	35
11. PEUGEOT	35
12. RENAULT	36
13. SKODA	36
14. SMART	36
15. VOLKSWAGEN	36
16. VOLVO	37

四、機車合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

1. CPI	38
2. HARTFORD	38



3. 力道	38
4. 三陽	38
5. 山葉	40
6. 比雅久	40
7. 台鈴	41
8. 光陽	41
9. 協隆	42
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)	
1. APRILIA	43
2. BIMOTA	43
3. BMW	43
4. BUELL	44
5. DUCATI	44
6. HARLEY-DAVIDSON	44
7. HONDA	45
8. HUSQVARNA	46
9. KAWASAKI	46
10. KTM	47
11. MV AGUSTA	47
12. PIAGGIO	47
13. SUZUKI	47
14. TRIUMPH	49
15. YAMAHA	49
五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)	
合格車型油耗測試資料表	
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)	
1. 三陽	52
2. 中華	52
3. 日產	55
4. 馬自達	55
5. 國瑞	55

6.鈴木.....	56
7.福特六和.....	56
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)	
1.ACURA.....	58
2.BMW.....	58
3.BUICK.....	58
4.CADILLAC.....	58
5.CHRYSLER.....	58
6.DODGE.....	58
7.FORD.....	58
8.GMC.....	59
9.HONDA.....	59
10.HUMMER.....	59
11.HYUNDAI.....	59
12.ISUZU.....	60
13.JEEP.....	60
14.KIA.....	60
15.LANCIA.....	60
16.LAND ROVER.....	60
17.LEXUS.....	60
18.MERCEDES-BENZ.....	61
19.MITSUBISHI.....	61
20.NISSAN.....	61
21.PORSCHE.....	61
22.PROTON.....	61
23.RENAULT.....	62
24.SSANGYONG.....	62
25.SUZUKI.....	62
26.TOYOTA.....	62
27.VOLKSWAGEN.....	62

(三)、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

1. AUDI	64
2. HYUNDAI	64
3. KIA	64
4. MERCEDES-BENZ	64
5. SSANGYONG	64
6. VOLKSWAGEN	64
7. 三陽	65
8. 本田	65

六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表..... 66

附錄：

車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法	71
油耗測試資料閱讀說明	79
台灣地區各縣市小客車數量分布圖	85
台灣地區各縣市機車數量分布圖	86
台灣地區各縣市小貨車數量分布圖	87


一、95年國內銷售車型省油車輛排名

省油車輛排名整體說明：

- 本排名表格中所計算之「每年燃料花費」，係以汽車每年行駛15,000公里、機車每年行駛4,500公里，每公升汽油27.5元、柴油23.5元為計算基準。
- 目前我國汽車主要仍以美國FTP測試程序辦理認證，因此省油車輛整體排名以美國FTP測試結果進行比較。至於以歐盟測試程序辦理認證車型則依本局過去研究結果之轉換係數（詳細內容請參考本指南閱讀說明第82頁）進行轉換，可進入以FTP測試程序之省油車輛排名後，提出參考建議名單（平均油耗數值部分仍以該車型歐盟測試程序結果登載），個別車輛之排名順序僅供消費者在詳讀本指南有關說明後作為選購車輛的參考，相關車輛業者請勿將此排名順序進行商業化之廣告行為。
- 機車排名所使用之平均油耗計算數值係依CNS3105測試程序下所完成的測試結果。
- 車輛業者若引用本局「車輛油耗指南」所公布之各項測試數值時，應充分將下列資訊明確告知消費者。『車輛油耗指南所登錄之市區油耗及高速油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室（如附圖），不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。』

環境溫度：20~30°C

環境溼度：5.5~12.2g H₂O/kg 乾空氣



車輛油耗污染測試實驗室相關設備示意圖

(一)、省油車輛—整體排名前二十名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
TOYOTA	PRIUS (HYBRID) 1497C.C.	CVT	5D	1,497	1,456	24.7	16,700	汽油	和泰汽車
SMART	SMART FORTWO COUPE 0.7L	A6	2D	698	892	18.7	22,059	汽油	戴姆勒
台朔	M15SSF 0.8L(MATIZ)	A4	5D	796	1,021	18.2	22,665	汽油	台朔汽車
FIAT	PANDA 1.2	M5	5D	1,242	1,070	18.2	22,665	汽油	法雅國際
DAIHATSU	COPEL 1.3	M5	2D	1,298	1,016	18.1	22,790	汽油	合同興
MITSUBISHI	COLT CZ3 1.3	AMT6	3D	1,332	1,157	18.1	22,790	汽油	華菱汽車
台朔	M15SNM 0.8L(MATIZ)	M5	5D	796	979	17.9	23,045	汽油	台朔汽車
SMART	SMART FORFOUR 1.3L	A6	5D	1,332	1,186	17.9	23,045	汽油	戴姆勒
SMART	SMART FORFOUR 1.5L	A6	5D	1,499	1,189	17.9	23,045	汽油	戴姆勒
PROTON	SAVVY 1.2L	A5	5D	1,149	1,124	17.6	23,438	汽油	寶騰蓮花
國瑞	NCP91L-AHPRKR YARIS 1.5E 1497C.C.	A4	4D	1,497	1,199	17.6	23,438	汽油	國瑞汽車
FIAT	PANDA 1.2	A5	5D	1,242	1,094	17.5	23,571	汽油	法雅國際
DAIHATSU	SIRION Sporty package 1.3 16V	A4	5D	1,298	1,108	17.5	23,571	汽油	合同興
DAIHATSU	SIRION 1.3 16V	A4	5D	1,298	1,100	17.3	23,844	汽油	合同興
國瑞	NCP91L-AHPVCR YARIS 1.5S 1497C.C.	A4	4D	1,497	1,239	17.3	23,844	汽油	國瑞汽車
OPEL	CORSA 1.4	A5	5D	1,364	1,214	17.2	23,983	汽油	台灣通用
OPEL	CORSA 1.4	A5	3D	1,364	1,208	17.2	23,983	汽油	台灣通用
國瑞	NCP91L-AHPGKR YARIS 1.5G 1497C.C.	A4	4D	1,497	1,220	17.2	23,983	汽油	國瑞汽車
國瑞	UP1EPG VIOS 1.5Z 1.5L	A4	4D	1,497	1,177	17.1	24,123	汽油	國瑞汽車
OPEL	TIGRA 1.4	A5	2D	1,364	1,337	17.0	24,265	汽油	通用全球

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車前二十名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
PEUGEOT	207 HDi 1.6L HB	M5	2D	1,560	1,380	20.8	16,947	柴油	六和實業
PEUGEOT	207 HDi 1.6L HB	M5	4D	1,560	1,376	20.3	17,365	柴油	六和實業
FIAT	IDEA 1.3 HB	A5	4D	1,248	1,420	17.6	20,028	柴油	法雅國際
SKODA	OCTAVIA 1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,490	17.2	20,494	柴油	台宇汽車
AUDI	A3 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	17.2	20,494	柴油	香港商利奔
KIA	RIO CRDI 1493C.C.	M5	5D	1,493	1,339	17.2	20,494	柴油	香港商運通
PEUGEOT	1007 1.4L(HATCHBACK)	A5	2D	1,360	1,334	16.1	25,573	汽油	六和實業
MERCEDES-BENZ	B200 CDI 2.0L	CVT	5D	1,992	1,495	16.1	21,894	柴油	戴姆勒
PEUGEOT	1007 1.4L HB	A5	2D	1,360	1,334	15.9	25,943	汽油	六和實業
AUDI	A4 AVANT 2.0 TDI HB	CVT	4D	1,968	1,696	15.9	22,170	柴油	香港商利奔
VOLKSWAGEN	GOLF 1.9 TDI HB	A6	4D	1,896	1,512	15.7	22,452	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	GOLF 1.9 TDI HB	A6	4D	1,896	1,480	15.7	22,452	柴油	香港商標達
SKODA	OCTAVIA 1.9 TDI COMBI	A6	5D	1,896	1,502	15.4	22,890	柴油	台宇汽車
VOLKSWAGEN	GOLF 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,556	15.4	22,890	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	JETTA 1.9 TDI	A6	4D	1,896	1,545	15.3	23,039	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	CADDY KOMBI 1.9 TDI HB	A6	4D	1,896	1,700	15.2	23,191	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	JETTA 2.0 TDI	A6	4D	1,968	1,566	15.2	23,191	柴油	香港商標達
BMW	120D 1995C.C.	A6	5D	1,995	1,525	15.2	23,191	柴油	汎德公司
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS 1.9 TDI HB	A6	4D	1,896	1,588	15.0	23,500	柴油	香港商標達
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,674	15.0	23,500	柴油	香港商標達

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

2. 機車

廠牌	車型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	72.0	1,719	捷摩特
山葉	CE50A(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	70.6	1,753	台灣山葉
山葉	XC50CD(NEW VINO 50)	CVT	4	49.0	63.8	1,940	台灣山葉
三陽	PA15C(野狼傳奇 R 150)	M5	4	149.4	62.1	1,993	三陽工業
台鈴	X5-D(choi nori)	CVT	4	49.0	61.6	2,009	台鈴工業
三陽	MB10A7(WOWOW 100)	M4	4	101.4	60.3	2,052	三陽工業
光陽	SD10JA(Cherry 50)	CVT	4	49.5	57.8	2,141	光陽工業
光陽	SD10DA(EASY 4U 50)	CVT	4	49.5	57.6	2,148	光陽工業
三陽	HP05U(風 50)	CVT	4	49.5	56.8	2,179	三陽工業
三陽	MB10A3(金旺 100)	M4	4	101.4	56.0	2,210	三陽工業
三陽	PA12N1(野狼 125)	M5	4	124.0	54.3	2,279	三陽工業
山葉	CE50(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	54.0	2,292	台灣山葉
光陽	SD10KA(J POP 50)	CVT	4	49.5	53.4	2,317	光陽工業
三陽	HP05T(X'PRO 50)	CVT	4	49.5	52.9	2,339	三陽工業
光陽	SD10GA(KIWI 50)	CVT	4	49.5	51.6	2,398	光陽工業
台鈴	UZ125(Address V125)	CVT	4	124.1	51.0	2,426	台鈴工業
光陽	SJ20AA(FLASH KDI X-MODE 100)	CVT	2	101.3	50.8	2,436	光陽工業
三陽	PA12B1(野狼傳奇 125)	M5	4	124.0	50.7	2,441	三陽工業
光陽	SD10BA(Easy 50)	CVT	4	49.5	50.3	2,460	光陽工業
三陽	HR10V3(X'PRO R1 Z 100)	CVT	4	101.0	49.7	2,490	三陽工業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
鈴木	YK2 SOLIO GT 1.3(SOLIO)	A4	5D	1,328	1,101	15.1	27,318	汽油	太子汽車
VOLKSWAGEN	CADDY DELIVERY VAN 1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,611	14.4	24,479	柴油	香港商標達
SUZUKI	JIMNY 1.3L JLX	A4	3D	1,328	1,234	14.1	29,255	汽油	金鈴汽車
福特六和	YJ4-2G 1.0 (PRONTO)	M5	2D	993	1,067	13.5	30,556	汽油	福特六和
PROTON	JUMBUCK 1468C.C.	M5	2D	1,468	1,229	13.5	30,556	汽油	寶騰蓮花
福特六和	YJ4-5GA 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,067	13.2	31,250	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6G 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,140	13.1	31,489	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-5G 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,095	13.0	31,731	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6GA 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,115	13.0	31,731	汽油	福特六和
PROTON	JUMBUCK 1.5L	M5	2D	1,468	1,237	13.0	31,731	汽油	威菱國際
鈴木	DA32V 4AT 1.3(EVERY)	A4	5D	1,298	1,166	12.9	31,977	汽油	太子汽車
福特六和	C224-6HA 2.0 (IXION MAV)	A4	5D	1,991	1,520	12.9	31,977	汽油	福特六和
馬自達	J54-GEA 2.0 (PREMACY)	A4	5D	1,991	1,525	12.6	32,738	汽油	福特六和
鈴木	DA32T 3AT 1.3 (CARRY)	A3	2D	1,298	1,109	12.5	33,000	汽油	太子汽車
SSANGYONG	ACTYON A200 XDI TURBO 2.0L	A4	5D	1,998	2,004	12.5	28,200	柴油	德際貿易
福特六和	U204-ACA 2.3 (ESCAPE)	A4	5D	2,261	1,629	12.5	33,000	汽油	福特六和
鈴木	DA32T 5MT 1.3 (CARRY)	M5	2D	1,298	1,119	12.4	33,266	汽油	太子汽車
福特六和	YJ4-7GA 1.0 (PRONTO)	A3	5D	993	1,109	12.3	33,537	汽油	福特六和
VOLKSWAGEN	POINTER 1.8	M5	2D	1,781	1,160	12.3	33,537	汽油	香港商標鎰
SSANGYONG	KYRON M200 XDI TURBO 2.0L	A5	5D	1,998	2,070	12.2	28,893	柴油	德際貿易
SSANGYONG	ACTYON A200 XDI TURBO 4WD 2.0L	A4	5D	1,998	2,112	12.2	28,893	柴油	德際貿易

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車前二十名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
HYUNDAI	TUCSON 2.0	A4	5D	1,991	1,749	12.5	28,200	柴油	三陽工業
本田	CR-V SX 1997C.C.	A5	5D	1,997	1,578	12.0	34,375	汽油	台灣本田
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI LWB 1.9 TDI	M5	4D	1,896	2,077	11.9	29,622	柴油	香港商標鑑
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,274	11.8	29,873	柴油	香港商標鑑
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE 1.9 TDI	M5	4D	1,896	2,161	11.7	30,128	柴油	香港商標鑑
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	4D	1,896	2,236	11.7	30,128	柴油	香港商標鑑
本田	CR-V EX 1997C.C.	A5	5D	1,997	1,624	11.4	36,184	汽油	台灣本田
HYUNDAI	STAREX RV 2.5	A4	4D	2,497	2,270	11.4	30,921	柴油	三陽工業
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER KOMBI HR LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,181	11.3	31,195	柴油	香港商標鑑
MERCEDES-BENZ	VITO 115 CDI 2148C.C.	A5	5D	2,148	2,185	11.2	31,473	柴油	戴姆勒
HYUNDAI	STAREX 2.5	M5	4D	2,497	2,254	11.1	31,757	柴油	三陽工業
三陽	TUCSON D-DX 2.0 2WD	A4	5D	1,991	1,775	10.9	32,339	柴油	三陽工業
MERCEDES-BENZ	VITO 115 CDI 2.2L (SWB HR)	A5	4D	2,148	2,022	10.8	32,639	柴油	戴姆勒

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	平均油耗(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分): 1200以下						(耗能標準: 15.4公里/公升)			
SMART	SMART FORTWO COUPE 0.7L	A6	2D	698	892	18.7	22,059	汽油	戴姆勒
台朔	M15SSF 0.8L(MATIZ)	A4	5D	796	1,021	18.2	22,665	汽油	台朔汽車
台朔	M15SNM 0.8L(MATIZ)	M5	5D	796	979	17.9	23,045	汽油	台朔汽車
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過1200至1800						(耗能標準: 11.6公里/公升)			
TOYOTA	PRIUS (HYBRID) 1497C.C.	CVT	5D	1,497	1,456	24.7	16,700	汽油	和泰汽車
FIAT	PANDA 1.2	M5	5D	1,242	1,070	18.2	22,665	汽油	法雅國際
DAIHATSU	COPEN 1.3	M5	2D	1,298	1,016	18.1	22,790	汽油	合同興
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過1800至2400						(耗能標準: 10.5公里/公升)			
ALFA ROMEO	147 1910C.C. HB	M6	4D	1,910	1,509	16.5	21,364	柴油	愛快國際
ALFA ROMEO	159 1.9 JTDM	M6	4D	1,910	1,760	15.6	22,596	柴油	愛快國際
OPEL	ASTRA 1.9	A6	5D	1,910	1,545	15.4	22,890	柴油	台灣通用
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過2400至3000						(耗能標準: 9.4公里/公升)			
BMW	325I COUPE 2497C.C.	A6	2D	2,497	1,659	12.4	33,266	汽油	汎德公司
LEXUS	IS250 2.5	A6	4D	2,500	1,723	12.3	33,537	汽油	和泰汽車
BMW	Z4 3.0SI ROADSTER 3.0	A6	2D	2,996	1,529	12.3	33,537	汽油	汎德公司
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過3000至3600						(耗能標準: 8.5公里/公升)			
LEXUS	RX400H 4WD (HYBRID) 3311C.C.	CVT	5D	3,311	2,174	14.8	27,872	汽油	和泰汽車
國瑞	GSV40L-JETGKR CAMRY 3.5Q 3.5L	A6	4D	3,456	1,762	12.2	33,811	汽油	國瑞汽車
國瑞	GSV40L-JETEKRCAMRY 3.5V 3.5L	A6	4D	3,456	1,726	12.2	33,811	汽油	國瑞汽車
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過3600至4200						(耗能標準: 7.8公里/公升)			
PORSCHE	911 CARRERA S COUPE 3.8	A5	2D	3,824	1,679	10.1	40,842	汽油	永業公司
BUICK	LUCERNE CXL 3.8	A4	4D	3,791	1,883	10.0	41,250	汽油	北市公會
JAGUAR	XK COUPE 4.2	A6	2D	4,196	1,827	10.0	41,250	汽油	品爵汽車
車輛總排氣量等級(立方公分): 超過4200						(耗能標準: 7.2公里/公升)			
LEXUS	LS430 4.3	A6	4D	4,293	2,042	10.7	38,551	汽油	和泰汽車
LEXUS	SC430 4.3	A6	2D	4,293	1,884	9.8	42,092	汽油	和泰汽車
LEXUS	GS430 4293C.C.	A6	4D	4,293	1,889	9.7	42,526	汽油	和泰汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車各等級前三名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	申請單位	使用燃料	排氣量等級
PEUGEOT	207 HDi 1.6L HB	M5	2D	1,560	1,380	20.8	六和實業	柴油	1200-1800c.c.
PEUGEOT	207 HDi 1.6L HB	M5	4D	1,560	1,376	20.3	六和實業	柴油	1200-1800c.c.
FIAT	IDEA 1.3 HB	A5	4D	1,248	1,420	17.6	法雅國際	柴油	1200-1800c.c.
SKODA	OCTAVIA 1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,490	17.2	台宇汽車	柴油	1800-2400c.c.
AUDI	A3 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	17.2	香港商利奔	柴油	1800-2400c.c.
MERCEDES-BENZ	B200 CDI 2.0L	CVT	5D	1,992	1,495	16.1	戴姆勒	柴油	1800-2400c.c.
MERCEDES-BENZ	E320 CDI 3.0L	A7	4D	2,987	1,815	13.7	戴姆勒	柴油	2400-3000c.c.
MERCEDES-BENZ	C320 CDI 3.0L	A7	4D	2,987	1,730	13.2	戴姆勒	柴油	2400-3000c.c.
SKODA	SUPERB TDI 2.5	A5	4D	2,496	1,810	12.7	台朔汽車	柴油	2400-3000c.c.

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

2. 機車

廠牌	車型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：50以下				(耗能標準：50.0公里/公升)			
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	72.0	1,719	捷摩特
山葉	CE50A(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	70.6	1,753	台灣山葉
山葉	XC50CD(NEW VINO 50)	CVT	4	49.0	63.8	1,940	台灣山葉
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過50至100				(耗能標準：42.0公里/公升)			
光陽	SD15EB(KIWI 70)	CVT	4	71.8	49.3	2,510	光陽工業
光陽	SD15FA(J POP 70)	CVT	4	71.8	49.2	2,515	光陽工業
排氣量超過50至100立方公分等級95年僅兩個車型銷售							
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過100至150				(耗能標準：39.0公里/公升)			
三陽	PA15C(野狼傳奇 R 150)	M5	4	149.4	62.1	1,993	三陽工業
三陽	MB10A7(WOWOW 100)	M4	4	101.4	60.3	2,052	三陽工業
三陽	MB10A3(金旺 100)	M4	4	101.4	56.0	2,210	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過150至400				(耗能標準：29.2公里/公升)			
KTM	250 EXC RACING	M6	4	249.6	42.9	2,885	捷原國際
YAMAHA	SEROW250	M5	4	249.0	40.9	3,026	捷摩特
HARTFORD	HD-200S	M5	4	197.0	40.5	3,056	哈特佛
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過400至650				(耗能標準：19.7公里/公升)			
KTM	525 EXC RACING	M6	4	510.4	39.8	3,109	捷原國際
HUSQVARNA	SM 610	M6	4	577.0	34.1	3,629	元氣轉速
KTM	640 LC4 ENDURO	M5	4	625.0	31.6	3,916	捷原國際
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過650至1000				(耗能標準：17.0公里/公升)			
HONDA	SHADOW AERO	M5	4	745.0	35.9	3,447	捷摩特
HONDA	SHADOW750	M5	4	745.0	32.7	3,784	速強重機
HONDA	SHADOW(750)	M5	4	745.0	31.5	3,929	摩托之星
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1000				(耗能標準：15.8公里/公升)			
YAMAHA	XVS1100	M5	4	1,063.0	25.2	4,911	捷摩特
YAMAHA	XVS1100ATTC	M5	4	1,063.0	25.1	4,930	捷摩特
BUELL	XB12R	M5	4	1,203.0	24.5	5,051	費南迪

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）

以美國FTP-75測試程序排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200以下						(耗能標準：10.6公里/公升)			
福特六和	YJ4-2G 1.0 (PRONTO)	M5	2D	993	1,067	13.5	30,556	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-5GA 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,067	13.2	31,250	汽油	福特六和
福特六和	YJ4-6G 1.0 (PRONTO)	M5	5D	993	1,140	13.1	31,489	汽油	福特六和
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1200至1800						(耗能標準：8.7公里/公升)			
鈴木	YK2 SOLIO GT 1.3 (SOLIO)	A4	5D	1,328	1,101	15.1	27,318	汽油	太子汽車
SUZUKI	JIMNY 1.3L JLX	A4	3D	1,328	1,234	14.1	29,255	汽油	金鈴汽車
PROTON	JUMBUCK 1468C.C.	M5	2D	1,468	1,229	13.5	30,556	汽油	寶騰蓮花
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過1800至2400						(耗能標準：8.1公里/公升)			
VOLKSWAGEN	CADDY DELIVERY VAN 1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,611	14.4	24,479	柴油	香港商標達
福特六和	C224-6HA 2.0 (IXION MAV)	A4	5D	1,991	1,520	12.9	31,977	汽油	福特六和
馬自達	J54-GEA 2.0 (PREMACY)	A4	5D	1,991	1,525	12.6	32,738	汽油	福特六和
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過2400至3000						(耗能標準：7.1公里/公升)			
日產	tZR T30LB5H 2.5 (X-TRAIL 2.5)	A4	5D	2,488	1,694	10.9	37,844	汽油	裕隆汽車
LAND ROVER	DEFENDER 90 4WD TURBO 2.5	M5	3D	2,495	1,988	10.9	32,339	柴油	品爵汽車
SSANGYONG	KYRON M270 XDI 4WD 2696C.C.	A5	5D	2,696	2,229	10.9	32,339	柴油	德際貿易
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3000至3600						(耗能標準：6.4公里/公升)			
HONDA	ODYSSEY EX 3.5	A5	5D	3,471	2,168	9.5	43,421	汽油	省聯合會
HONDA	ODYSSEY EX WITH LEATHER 3.5	A5	5D	3,471	2,193	9.3	44,355	汽油	省聯合會
HONDA	ODYSSEY EX-L 3.5	A5	5D	3,471	2,206	9.2	44,837	汽油	嘉興興業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過3600至4200						(耗能標準：5.9公里/公升)			
TOYOTA	TACOMA DOUBLE CAB 4WD SHORT DECK 4.0	A5	4D	3,956	1,982	9.5	43,421	汽油	省聯合會
TOYOTA	TACOMA DOUBLE CAB 4WD 4.0	A5	4D	3,956	2,031	9.0	45,833	汽油	北市公會
NISSAN	FRONTIER CREW CAB LE 4WD 4.0	A5	4D	3,954	2,194	8.8	46,875	汽油	北市公會
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過4200						(耗能標準：5.4公里/公升)			
BMW	X5 4.8IS 4.8	A6	5D	4,799	2,431	9.0	51,563	汽油	汎德公司
BMW	X5 4.4I 4.4	A6	5D	4,398	2,382	7.9	52,215	汽油	汎德公司
MERCEDES-BENZ	ML500 5.0L	A7	5D	4,966	2,343	7.9	52,215	汽油	戴姆勒

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

以歐盟測試程序可進入省油車各等級前三名之參考車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	平均油耗 (km/l)	申請單位	使用燃料	排氣量等級
HYUNDAI	TUCSON 2.0	A4	5D	1,991	1,749	12.5	三陽工業	柴油	1800~2400c.c.
本田	CR-V SX 1997C.C.	A5	5D	1,997	1,578	12.0	台灣本田	汽油	1800~2400c.c.
HYUNDAI	STAREX RV 2.5	A4	4D	2,497	2,270	11.4	三陽工業	柴油	2400~3000c.c.
HYUNDAI	STAREX 2.5	M5	4D	2,497	2,254	11.1	三陽工業	柴油	2400~3000c.c.
VOLKSWAGEN	CALIFORNIA 2.5 TDI	M6	4D	2,461	2,595	10.6	香港商標鑑	柴油	2400~3000c.c.
MERCEDES-BENZ	G400 CDI 4.0L	A5	5D	3,996	2,380	7.8	戴姆勒	柴油	3600~4200c.c.

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

二、車輛省油要訣

(一)、選購車輛之考慮

1. 參考經濟部能源局定期公布之「車輛油耗指南」油耗測試資料表，選購燃油效率較佳之車輛。
2. 依使用用途，選購適當排氣量車輛。
3. 選購車輛車身或車內裝飾顏色較淡之車輛，並於符合車輛安全法規前提下選貼適當的隔熱紙，可減少吸收熱量，減輕冷氣負荷。
4. 選購風阻係數較低之車輛。
5. 複合動力車輛 (Hybrid vehicle) 與使用柴油引擎車輛較同等級使用汽油引擎車輛燃油效率高出30%以上。

(二)、開車前之行程計畫

1. 瞭解至目的地必經道路之狀況，選擇適當的路線，以免浪費時間增加延誤。
2. 儘量利用非尖峰時間外出，以免尖峰時間道路擁塞發生延誤。
3. 隨時收聽交通專業電台路況報導，瞭解當時交通狀況，才能採取必要措施改行順暢道路。
4. 儘量使用大眾運輸系統，或採共乘制；近程可採步行或騎乘自行車。

(三)、省油駕駛方法

1. 儘量減少車輛不必要的負載以減輕重量，降低引擎負荷提高車輛燃油效率。
2. 輪胎壓力保持在原廠建議範圍內，可降低磨擦阻力，減少不必要的輪胎磨耗。
3. 加油時避免油料濺出，油箱蓋應鎖緊才可減少油料蒸發、耗損，並保持油料清潔。
4. 冷車啟動後無須於空檔加油門進行暖車，以緩步行駛可加速達到引擎正常工作溫度。
5. 起步應平穩加速，行駛途中儘量保持等速。
6. 配合行車速度與載重，使用適當的檔位，勿使引擎超過負荷。

7. 與前車保持安全距離，避免緊急剎車。
8. 轉彎要柔和、平穩，要減速時，應儘量利用引擎剎車。
9. 準備停車時除特殊緊急狀況外，應提早減速，勿突然剎車。
10. 在行駛途中遇狀況需較長時間停車時，應將引擎熄火避免怠速空轉。
11. 適當的使用車上空調系統可節省能源。
12. 車輛行駛途中應確認手剎車是否釋放。

(四)、適當的保養工作

1. 清潔、調整或換新空氣濾清器以期能充分供氣於汽缸內，並保持機器清潔。
2. 定期維護燃油系統(化油器、噴射泵或點火裝置等)，隨時注意清潔或換新，以提高燃燒效率。
3. 隨時檢查冷卻系統節溫器，使其保持正常溫度。
4. 選用適當粘度的潤滑油，減少引擎內部磨擦。
5. 選擇適當燃料油，燃料不當極易造成機件損壞，也耗油料。
6. 注意排氣管是否油垢堵塞，而致馬力降低。
7. 煞車系統並依原廠規格調整可減少剎車來令片磨耗，並降低行車阻力。

(五)、油耗影響因素說明

1. 負 載 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車每增加100kg負載，約降低其燃油效率1~5%，相當於每年多花費413~2063元油費。(註1、2)
2. 冷 氣 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車行駛時使用空調系統與否，會對其車輛燃油效率造成最高達20%的顯著影響，相當於每年增加8,250元油費的支出。(註1、2)
3. 車 速 影 響： 依研究結果顯示，汽油小客車在定速110kph行駛時較定速90kph行駛約降低燃油效率達20%。(註3)
依研究結果顯示，市區以定速40-50kph、高速以定速80-90kph行駛最省油。(註3)

4. 車身顏色影響：依研究結果顯示，在高溫曝曬的情況下，不同顏色之小客車車身表面溫度差異最高可達 20°C 。（一般而言，淺色系車輛較深色系車輛冷氣負荷較為減輕。）
5. 輪胎壓力影響：依研究結果顯示，汽油小客車隨時維持原廠建議之輪胎壓力可避免燃油效率降低最多達3%，相當於每年節省約1238元油費。（註1、3）
6. 排氣量影響：依本指南油耗測試資料分析，排氣量較小的車型燃油效率高於排氣量較大之車型，以汽油小客車為例，排氣量2,000c.c.等級車型之測試結果，市區油耗介於9.0~13.2公里/公升之間；高速油耗介於13.4~18.4公里/公升；平均油耗介於10.6~15.0公里/公升，排氣量3,000c.c.等級車型之測試結果，市區油耗介於7.2~10.5公里/公升；高速油耗介於12.4~16.4公里/公升；平均油耗介於9.5~12.3公里/公升。（以FTP測試方式比較）
7. 風阻係數影響：依研究結果顯示，貨車加裝導風板可有效降低風阻係數至少20%以上，約可提升車輛行駛時燃油效率達6%以上，相當於每年節省32,000元油費。（註2）

註1：係以小客車每年行駛15,000公里每公升汽油售價27.5元及每公升汽油平均行駛10公里為計算基準。

註2：<http://auto.itri.org.tw> 我國車輛耗能研究網站。

註3：<http://www.fueleconomy.gov> 美國政府車輛節能網站。

詳細之車輛省油要訣請參考本局出版之「車輛省能要訣手冊」，或由我國車輛耗能研究網站，網址<http://auto.itri.org.tw>下載

三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

國產小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申單請位
三陽											
GETZ GLS 1.3		A4	5D	1,341	1,273	11.6	11.8	18.2	14.0	F	三陽工業
GETZ GLS 1.4		A4	4D	1,399	1,296	11.6	12.0	17.8	14.1	F	三陽工業
GETZ GLS 1.4		A4	2D	1,399	1,271	11.6	12.4	18.0	14.4	F	三陽工業
MATRIX GLD 1.6		A4	5D	1,599	1,460	11.6	10.6	15.3	12.3	F	三陽工業
ELANTRA LX 1.6		A4	4D	1,599	1,432	11.6	11.0	15.4	12.6	F	三陽工業
GETZ GLS 1599C.C.		A4	4D	1,599	1,276	11.6	12.6	18.1	14.6	F	三陽工業
MATRIX GLS 1.8		A4	4D	1,795	1,529	11.6	10.2	14.9	11.9	F	三陽工業
ELANTRA EX 1.8		A4	4D	1,795	1,466	11.6	10.3	15.9	12.2	F	三陽工業
中華											
LC1.63SDA (LANCER)		CVT	4D	1,584	1,354	11.6	12.7	18.0	14.6	F	中華汽車
COLT PLUS C016SA 1584C.C.		CVT	5D	1,584	1,302	11.6	15.1	19.6	16.8	F	中華汽車
LC1.82SDA (LANCER VIRAGE)		CVT	4D	1,834	1,412	10.5	11.0	17.0	13.0	F	中華汽車
CR2.0HB7A 2.0 (SAVRIN)		A4	5D	1,997	1,773	10.5	9.4	13.6	10.9	F	中華汽車
CR24HB6A 2.4L (SAVRIN)		A4	5D	2,378	1,830	10.5	9.3	13.5	10.9	F	中華汽車
CR24HB7A 2.4L (SAVRIN)		A4	5D	2,378	1,817	10.5	9.5	14.0	11.1	F	中華汽車
GL24SDA 2.4L (GRUNDER)		A4	4D	2,378	1,729	10.5	10.6	16.2	12.5	F	中華汽車
日產											
K11 GX 1.3 (VERITA 1.3)		A4	5D	1,275	1,089	11.6	13.1	18.3	15.0	F	裕隆汽車
K11 CX 1.3 (MARCH 1.3)		A4	5D	1,275	1,054	11.6	13.2	19.9	15.5	F	裕隆汽車
TIIDA C11 GS 1.6		A4	4D	1,598	1,286	11.6	13.7	20.3	16.0	F	裕隆汽車
TIIDA C11 EH 1.8		A4	5D	1,797	1,357	11.6	12.8	19.0	15.0	F	裕隆汽車
TIIDA C11 ES 1.8		A4	4D	1,797	1,347	11.6	12.9	19.1	15.1	F	裕隆汽車
TIIDA C11 ES 1.8		A4	4D	1,797	1,310	11.6	13.2	19.0	15.3	F	裕隆汽車
BLUEIRD SYLPHY G11 TS 1997C.C.		CVT	4D	1,997	1,367	10.5	13.2	18.0	15.0	F	裕隆汽車

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
tZR T30JA5P 2.0 (X-TRAIL 2.0)		A4	5D	1,998	1,562	10.5	9.7	14.5	11.4	F	裕隆汽車
tZR T30JB5Q 2.0 (X-TRAIL 2.0)		A4	5D	1,998	1,622	10.5	9.6	15.3	11.6	4	裕隆汽車
TEANA J31T 2.0 (TEANA 2.0)		A4	4D	1,998	1,610	10.5	10.1	16.1	12.1	F	裕隆汽車
TEANA J31S 2.3 (TEANA 2.3)		A4	4D	2,349	1,669	10.5	9.6	14.4	11.3	F	裕隆汽車
tZR T30LA5P 2.5 (X-TRAIL 2.5)		A4	5D	2,488	1,575	9.4	10.4	15.0	12.1	F	裕隆汽車
TEANA J31V 3.5 (TEANA 3.5)		A4	4D	3,498	1,740	8.5	8.6	13.6	10.3	F	裕隆汽車
TEANA J31V 3.5		CVT	4D	3,498	1,745	8.5	9.3	14.5	11.1	F	裕隆汽車
台朔											
M15SNM 0.8L (MATIZ)		M5	5D	796	979	15.4	15.9	21.2	17.9	F	台朔汽車
M15SSF 0.8L (MATIZ)		A4	5D	796	1,021	15.4	15.6	22.9	18.2	F	台朔汽車
M15T 1.0 (MATIZ 1.0)		M5	5D	995	1,023	15.4	13.8	21.1	16.4	F	台朔汽車
V20DSF 2.0 (MAGNUS 2.0 旗鑑型)		A4	4D	1,998	1,615	10.5	9.4	14.9	11.3	F	台朔汽車
V20LP1 2.0L (MAGNUS 2.0 I系 雙燃料都會型)		A4	4D	1,998	1,638	10.5	9.4	15.5	11.4	F	台朔汽車
V20DNA 2.0L (MAGNUS 2.0 都會型)		A4	4D	1,998	1,572	10.5	9.4	15.8	11.5	F	台朔汽車
V25K 2.5 (MAGNUS (XK) 2.5 頂級旗鑑型)		A4	4D	2,492	1,673	9.4	8.6	13.8	10.4	F	台朔汽車
本田											
CIVIC EX-S 1.8		A5	4D	1,799	1,389	11.6	12.9	20.7	15.5	F	台灣本田
CR-V EX 2.0 4WD		A4	5D	1,998	1,663	10.5	9.8	15.1	11.7	4	台灣本田
CR-V GX 2.0		A4	5D	1,998	1,587	10.5	10.3	15.5	12.1	F	台灣本田
CR-V SX 2.0		A4	5D	1,998	1,630	10.5	10.7	15.8	12.5	F	台灣本田
ACCORD EX-S 2.0		A5	4D	1,998	1,612	10.5	10.7	16.0	12.6	F	台灣本田
CIVIC S 2.0		A5	4D	1,998	1,449	10.5	12.2	18.3	14.4	F	台灣本田
ACCORD V6 3.0		A5	4D	2,997	1,712	9.4	9.4	14.7	11.2	F	台灣本田

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	耗能 標準	市區 油耗	高速 油耗	平均 油耗	備註	申 請 單 位
別克											
EXCELLE 1.6		A4	4D	1,598	1,406	11.6	10.8	16.7	12.9	F	裕隆汽車
EXCELLE 1.8		A4	4D	1,796	1,431	11.6	9.8	15.8	11.8	F	裕隆汽車
LaCROSSE 2.4		A4	4D	2,384	1,737	10.5	8.8	13.8	10.5	F	裕隆汽車
LaCROSSE 3.0		A4	4D	2,986	1,847	9.4	7.9	12.4	9.5	F	裕隆汽車
馬自達											
J39-2P 1.6 (MAZDA 323 ISAMU)		A4	5D	1,598	1,389	11.6	11.6	16.5	13.4	F	福特六和
J48-2D 1.6 (MAZDA 3)		A4	4D	1,598	1,396	11.6	11.8	16.6	13.5	F	福特六和
J48-BD 1598C.C.(MAZDA 3)		A4	4D	1,598	1,403	11.6	11.9	16.5	13.6	F	福特六和
J39-5P 1.6 (MAZDA 323 ISAMU)		A4	4D	1,598	1,337	11.6	12.4	17.1	14.1	F	福特六和
J54-FE 2.0 (PREMACY)		A4	5D	1,991	1,537	10.5	11.0	16.2	12.9	F	福特六和
J48J-ZE 2.0 (MAZDA 5)		A4	5D	1,999	1,673	10.5	10.7	15.2	12.3	F	福特六和
J48-4D 2.0 (MAZDA 3)		A4	4D	1,999	1,412	10.5	12.1	17.5	14.0	F	福特六和
J48-DD 1999C.C.(MAZDA 3)		A4	4D	1,999	1,443	10.5	12.2	17.4	14.1	F	福特六和
J14-2Z 4WD 2.3 (TRIBUTE)		A4	5D	2,261	1,769	10.5	9.2	14.2	10.9	4	福特六和
J14-IZ 2WD 2.3 (TRIBUTE)		A4	5D	2,261	1,665	10.5	10.1	15.0	11.8	F	福特六和
J14-4Z 4WD 3.0 (TRIBUTE)		A4	5D	2,967	1,814	9.4	8.2	13.1	9.8	4	福特六和
國瑞											
UP1EPE (VIOS 1.5E 1.5L)		A4	4D	1,497	1,143	11.6	14.5	19.9	16.5	F	國瑞汽車
UP1EPG (VIOS 1.5G 1.5L)		A4	4D	1,497	1,166	11.6	14.6	19.7	16.5	F	國瑞汽車
UP1EPS (VIOS 1.5J 1.5L)		A4	4D	1,497	1,130	11.6	14.8	20.3	16.8	F	國瑞汽車
UP1EPG VIOS 1.5Z 1.5L		A4	4D	1,497	1,177	11.6	14.7	21.2	17.1	F	國瑞汽車
NCP91L-AHPGKR YARIS 1.5G 1497C.C.		A4	4D	1,497	1,220	11.6	15.3	20.3	17.2	F	國瑞汽車
NCP91L-AHPVKR YARIS 1.5S 1497C.C.		A4	4D	1,497	1,239	11.6	15.3	20.6	17.3	F	國瑞汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
NCP91L-AHPRKR YARIS 1.5E 1497C.C.		A4	4D	1,497	1,199	11.6	15.9	20.4	17.6	F	國瑞汽車
COROLLA CE1EPD ALTIS 1.6J 1.6L		A4	4D	1,598	1,246	11.6	13.0	19.5	15.3	F	國瑞汽車
ZE1EPE(COROLLA ALTIS 1.8J 1.8L)		A4	4D	1,794	1,288	11.6	12.3	17.9	14.3	F	國瑞汽車
ZE1EPE(COROLLA ALTIS 1.8Z 1.8L)		A4	4D	1,794	1,299	11.6	12.3	18.1	14.3	F	國瑞汽車
COROLLA ZE1EPG ALTIS 1.8G 1.8L		A4	4D	1,794	1,298	11.6	12.7	18.5	14.8	F	國瑞汽車
COROLLA ZE1EPE ALTIS 1.8E 1.8L		A4	4D	1,794	1,295	11.6	13.2	18.6	15.2	F	國瑞汽車
ANE11L-JWPGKR (WISH 2.0Z 2.0L)		A4	4D	1,998	1,620	10.5	10.7	15.2	12.4	F	國瑞汽車
ANE12L-JPPGKR (WISH 2.0G 2.0L)		A4	4D	1,998	1,596	10.5	11.0	14.9	12.5	F	國瑞汽車
ANE12L-JPPNKR (WISH 2.0J 2.0L)		A4	4D	1,998	1,537	10.5	10.8	15.8	12.6	F	國瑞汽車
ANE12L-JPPGKR (WISH 2.0E 2.0L)		A4	4D	1,998	1,570	10.5	11.3	15.4	12.8	F	國瑞汽車
NV1EPN (CAMRY 2.0S 2.0L)		A4	4D	1,998	1,615	10.5	10.2	15.0	11.9	F	國瑞汽車
NV1EPN (CAMRY 2.0E 2.0L)		A4	4D	1,998	1,582	10.5	10.3	15.2	12.0	F	國瑞汽車
NV1EPE (CAMRY 2.0G 2.0L)		A4	4D	1,998	1,595	10.5	10.7	16.1	12.6	F	國瑞汽車
ACV41L-JEPEKR CAMRY 2.0G 2.0L		A4	4D	1,998	1,653	10.5	10.7	16.0	12.6	F	國瑞汽車
ACV41L-JEPNKR CAMRY 2.0E 2.0L		A4	4D	1,998	1,615	10.5	11.0	16.0	12.8	F	國瑞汽車
MV1EPG (CAMRY 3.0V 3.0L)		A5	4D	2,995	1,745	9.4	8.8	13.9	10.6	F	國瑞汽車
MV1EPE (CAMRY 3.0G 3.0L)		A5	4D	2,995	1,687	9.4	8.9	15.1	10.9	F	國瑞汽車
GSV40L-JETGKR CAMRY 3.5Q 3.5L		A6	4D	3,456	1,762	8.5	10.0	16.6	12.2	F	國瑞汽車
GSV40L-JETEKR CAMRY 3.5V 3.5L		A6	4D	3,456	1,726	8.5	10.1	16.3	12.2	F	國瑞汽車
鈴木											
SOLIO MA34S GLX 1.3L(SOLIO)		A4	5D	1,328	1,129	11.6	13.6	18.8	15.5	F	太子汽車

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
SOLIO MA34S GL 1.3(SOLIO)		A4	5D	1,328	1,117	11.6	13.8	18.5	15.6	F	太子汽車
YN3 GL 1.5 (SWIFT)		A4	4D	1,490	1,216	11.6	13.5	18.5	15.4	F	太子汽車
YN3 GLX 1.5 (SWIFT)		A4	4D	1,490	1,202	11.6	13.7	19.0	15.6	F	太子汽車
YN3 G 1.5 (SWIFT)		A4	4D	1,490	1,204	11.6	13.7	19.5	15.8	F	太子汽車
福特六和											
C307-4S 1.6(FOCUS)		A4	4D	1,598	1,458	11.6	11.3	15.9	13.0	F	福特六和
C206-6Z 1.6(TIERRA)		A4	4D	1,598	1,353	11.6	12.0	15.5	13.3	F	福特六和
C206-2X 1.6 (ACTIVA)		A4	5D	1,598	1,377	11.6	12.9	17.5	14.6	F	福特六和
C206-5X 1.6 (ACTIVA)		A4	4D	1,598	1,315	11.6	12.7	18.1	14.7	F	福特六和
C307-6S 1.8(FOCUS)		A4	4D	1,798	1,492	11.6	11.1	16.6	13.0	F	福特六和
C307-7S 1.8(FOCUS)		A4	5D	1,798	1,475	11.6	11.4	16.6	13.3	F	福特六和
CD132-8P 2.0 (MONDEO RS)		A4	4D	1,999	1,560	10.5	9.9	15.2	11.7	F	福特六和
CD132-6V2.0 (MONDEO METROSTAR)		A4	4D	1,999	1,583	10.5	10.7	16.0	12.5	F	福特六和
C307-9S 2.0(FOCUS)		A4	5D	1,999	1,489	10.5	10.7	17.1	12.8	F	福特六和
C307-8S 2.0(FOCUS)		M5	5D	1,999	1,481	10.5	11.7	17.5	13.7	F	福特六和
U204-CZ 4WD 2.3 (ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,762	10.5	10.0	16.7	12.2	4	福特六和
U204-AZ 2WD 2.3 (ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,664	10.5	10.6	16.3	12.6	F	福特六和
U204-AZ 2WD 2.3 (ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,661	10.5	11.1	16.6	13.0	F	福特六和
CD132-8V 2.5 (MONDEO METROSTAR)		A5	4D	2,495	1,683	9.4	8.6	13.7	10.4	F	福特六和
CD132-0V 2.5 (MONDEO RS)		A5	4D	2,495	1,643	9.4	8.9	14.0	10.6	F	福特六和
U204-DZ 4WD 3.0 (ESCAPE)		A4	5D	2,967	1,826	9.4	8.0	12.7	9.6	4	福特六和

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

進口小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
ALFA ROMEO											
159 1.9 JTDM		M6	4D	1,910	1,760	10.5	13.2	20.0	15.6	FTD	愛快國際
147 1910C.C. HB		M6	4D	1,910	1,509	10.5	13.9	21.5	16.5	FTD	愛快國際
GT 2.0		A5	2D	1,970	1,490	10.5	10.0	14.6	11.6	F	愛快國際
147 1970C.C. HB		A5	2D	1,970	1,453	10.5	10.1	13.9	11.6	F	愛快國際
147 2.0 HB		A5	4D	1,970	1,448	10.5	10.7	14.8	12.2	F	愛快國際
ASTON MARTIN											
DB 9 5.9		A6	2D	5,935	1,961	7.2	5.9	9.9	7.2	R	明佳冠
VANQUISH S 6.0		A6	2D	5,935	1,983	7.2	5.9	11.1	7.5	R	嘉鋸興業
AUDI											
A3 1.6 HB		A6	4D	1,595	1,547	11.6	11.6	17.4	13.6	F	香港商利奔
A4 1.8 TURBO		CVT	4D	1,781	1,681	11.6	11.5	17.7	13.7	FT	香港商利奔
A4 AVANT 1.8 TURBO HB		CVT	4D	1,781	1,735	11.6	11.5	17.9	13.7	FT	香港商利奔
A4 AVANT 2.0 TURBO FSI QUATTRO HB		M6	4D	1,984	1,812	10.5	10.1	16.1	12.1	4T	香港商利奔
A4 AVANT 2.0 TURBO FSI HB		CVT	4D	1,984	1,781	10.5	11.2	17.1	13.3	FT	香港商利奔
A6 2.0 TURBO FSI		CVT	4D	1,984	1,838	10.5	11.3	18.0	13.5	FT	香港商利奔
TT 2.0 COUPE TURBO FSI 1984C.C.		A6	2D	1,984	1,453	10.5	12.2	17.8	14.2	FT	香港商利奔
A6 2.4		CVT	4D	2,393	1,864	10.5	9.3	15.3	11.3	F	香港商利奔
A4 3.2 FSI QUATTRO		A6	4D	3,123	1,839	8.5	8.4	14.2	10.3	4	香港商利奔
A6 3.2 FSI		CVT	4D	3,123	1,882	8.5	8.7	13.4	10.4	F	香港商利奔
A8 L 3.2 FSI		CVT	4D	3,123	2,032	8.5	8.9	15.4	11.0	F	香港商利奔
TT 3.2 COUPE QUATTRO 3189C.C.		A6	2D	3,189	1,608	8.5	9.6	14.2	11.2	4	香港商利奔
S4 AVANT 4.2 QUATTRO HB		A6	4D	4,163	1,969	7.8	7.6	12.0	9.1	4T	香港商利奔
A8 L 4.2 FSI QUATTRO		A6	4D	4,163	2,152	7.8	7.5	13.7	9.4	4	香港商利奔
RS6 4WD 4.2		A5	4D	4,172	2,081	7.8	6.3	10.8	7.8	4T	北市公會
BENTLEY											
CONTINENTAL FLYING SPUR 4WD 6.0		A6	4D	5,998	2,657	7.2	6.9	11.4	8.4	4T	車鼎企業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
BMW											
320I TOURING 2.0		A6	5D	1,995	1,675	10.5	10.1	15.2	11.9	R	汎德公司
318CI COUPE 2.0		A5	2D	1,995	1,568	10.5	10.4	17.0	12.6	R	汎德公司
120I 2.0		A6	5D	1,995	1,497	10.5	11.1	16.9	13.1	R	汎德公司
320I SEDAN ZA 2.0		A6	4D	1,995	1,568	10.5	11.3	18.2	13.6	R	汎德公司
320CI COUPE 2.2		A5	2D	2,171	1,622	10.5	9.6	14.4	11.3	R	汎德公司
525I TOURING 2497C.C.		A6	5D	2,497	1,873	9.4	8.7	13.1	10.2	R	汎德公司
523I SEDAN 2.5		A6	4D	2,497	1,723	9.4	9.6	14.8	11.4	R	汎德公司
323I SEDAN ZA 2.5		A6	4D	2,497	1,645	9.4	9.2	16.2	11.5	R	汎德公司
525I SEDAN 2.5		A6	4D	2,497	1,660	9.4	10.0	16.0	12.0	R	汎德公司
523I SEDAN 2497C.C.		M6	4D	2,497	1,707	9.4	9.8	16.6	12.0	R	汎德公司
325I SEDAN ZA 2.5		A6	4D	2,497	1,664	9.4	9.9	16.8	12.1	R	汎德公司
325I COUPE 2497C.C.		A6	2D	2,497	1,659	9.4	10.2	16.8	12.4	R	汎德公司
330CI COUPE 3.0		A5	2D	2,979	1,663	9.4	9.1	14.4	10.9	R	汎德公司
335I COUPE 2979C.C.		A6	2D	2,979	1,802	9.4	9.1	15.9	11.3	RT	汎德公司
130I 3.0		M6	5D	2,996	1,586	9.4	8.4	13.7	10.2	R	汎德公司
730I SEDAN 3.0		A6	4D	2,996	2,033	9.4	8.7	14.2	10.5	R	汎德公司
730LI SEDAN 3.0		A6	4D	2,996	2,077	9.4	8.6	14.3	10.5	R	汎德公司
330I COUPE 2996C.C.		A6	2D	2,996	1,688	9.4	9.0	14.1	10.7	R	汎德公司
630I COUPE 3.0		A6	2D	2,996	1,750	9.4	9.2	14.3	10.9	R	汎德公司
Z4 3.0SI COUPE 2996C.C.		A6	2D	2,996	1,533	9.4	9.9	15.2	11.7	R	汎德公司
330I SEDAN ZA 3.0		A6	4D	2,996	1,682	9.4	9.6	16.1	11.8	R	汎德公司
330I TOURING 3.0		A6	5D	2,996	1,783	9.4	8.9	20.0	11.8	R	汎德公司
530I SEDAN 3.0		A6	4D	2,996	1,751	9.4	9.8	16.3	11.9	R	汎德公司
130I 3.0		A6	5D	2,996	1,607	9.4	9.8	16.0	11.9	R	汎德公司
Z4 3.0SI ROADSTER 3.0		M6	2D	2,996	1,514	9.4	9.9	15.6	11.9	R	汎德公司
Z4 3.0SI ROADSTER 3.0		A6	2D	2,996	1,529	9.4	10.3	16.4	12.3	R	汎德公司
Z4 M COUPE 3.2		M6	2D	3,246	1,614	8.5	7.0	12.0	8.6	R	汎德公司
740LI SEDAN 4.0		A6	4D	4,000	2,167	7.8	6.7	12.7	8.5	R	汎德公司
740I SEDAN 4.0		A6	4D	4,000	2,118	7.8	8.0	13.6	9.8	R	汎德公司
540I SEDAN 4.0		A6	4D	4,000	1,888	7.8	8.1	13.8	9.9	R	汎德公司
550I SEDAN 4.8		A6	4D	4,799	1,901	7.2	7.5	12.9	9.3	R	汎德公司
750LI SEDAN 4.8		A6	4D	4,799	2,193	7.2	7.8	13.4	9.6	R	汎德公司

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
650I COUPE 4.8		A6	2D	4,799	1,853	7.2	7.9	13.5	9.7	R	汎德公司
M5 5.0		A7	4D	4,999	2,016	7.2	6.1	9.9	7.3	R	車鼎企業
M6 5.0L		A7	2D	4,999	1,956	7.2	6.5	11.1	8.0	R	嘉鋁興業
760LI SEDAN 6.0		A6	4D	5,972	2,387	7.2	5.7	10.9	7.3	R	汎德公司
BUICK											
LUCERNE CXL 3.8		A4	4D	3,791	1,883	7.8	8.3	13.5	10.0	F	北市公會
CADILLAC											
CTS 2.8L		A5	4D	2,792	1,816	9.4	8.2	13.9	10.1	R	台灣通用
SRX 3.6L		A5	5D	3,564	2,250	8.5	7.0	11.7	8.6	4	台灣通用
STS 3.6L		A5	4D	3,564	1,945	8.5	7.5	13.0	9.3	R	台灣通用
STS 3.6L		A5	4D	3,564	1,963	8.5	7.8	12.3	9.3	R	台灣通用
CTS 3.6L		A5	4D	3,564	1,841	8.5	8.2	13.4	10.0	R	台灣通用
STS-V 4.4L		A6	4D	4,371	2,112	7.2	6.2	10.6	7.6	R	台灣通用
DTS 4.6		A4	4D	4,565	2,218	7.2	6.3	10.4	7.6	F	北市公會
SRX 4.6L		A5	5D	4,565	2,282	7.2	6.2	11.1	7.8	4	台灣通用
DTS 4.6L		A4	4D	4,565	2,053	7.2	6.7	10.8	8.1	F	台灣通用
STS 4.6L		A5	4D	4,565	2,022	7.2	7.0	10.8	8.3	R	台灣通用
STS 4.6L		A5	4D	4,565	2,011	7.2	7.0	11.4	8.5	R	台灣通用
DTS 4565C.C.		A4	4D	4,565	2,242	7.2	7.0	11.5	8.5	F	裕隆通用
SRX 4.6L		A5	5D	4,572	2,264	7.2	6.0	10.8	7.5	4	台灣通用
CHRYSLER											
PT CRUISER CLASSIC 2429C.C. HB		A4	4D	2,429	1,592	9.4	9.1	14.0	10.8	F	克萊斯勒
300C 3.5		A5	4D	3,518	1,931	8.5	7.9	13.0	9.6	R	克萊斯勒
300C 5.7		A5	4D	5,654	2,035	7.2	6.4	11.0	7.9	R	克萊斯勒
CITROEN											
C3 1.4I		M5	5D	1,360	1,178	11.6	13.8	19.8	16.0	F	法商雪鐵龍
C4 VTR 1.6I 16V		A4	3D	1,587	1,437	11.6	11.2	16.8	13.2	F	法商雪鐵龍
C4 SX 1.6I 16V		A4	5D	1,587	1,431	11.6	11.5	17.1	13.5	F	法商雪鐵龍
C3 1.6I 16V		A4	5D	1,587	1,346	11.6	11.5	17.6	13.6	F	法商雪鐵龍
C4 VTR 1.6I 16V		M5	3D	1,587	1,384	11.6	11.8	17.2	13.7	F	法商雪鐵龍
C2 VTR 1.6I 16V		A5	3D	1,587	1,238	11.6	12.7	18.0	14.6	F	法商雪鐵龍
C3 1.6I 16V		A5	5D	1,587	1,216	11.6	14.2	19.1	16.1	F	法商雪鐵龍
C4 VTS 2.0I 16V 1997C.C.		M5	3D	1,997	1,486	10.5	10.2	14.5	11.7	F	法商雪鐵龍

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
XSARA PICASSO 2.0I 16V	A4	4D	1,997	1,494	10.5	10.2	15.9	12.2	F	法商雪鐵龍
DAIHATSU										
TERIOS 1.3 16V	A4	5D	1,298	1,245	11.6	12.5	18.4	14.6	4	合同興
SIRION 1.3 16V	A4	5D	1,298	1,100	11.6	14.9	21.4	17.3	F	合同興
SIRION Sporty package 1.3 16V	A4	5D	1,298	1,108	11.6	15.0	21.8	17.5	F	合同興
COPEN 1.3	M5	2D	1,298	1,016	11.6	15.9	21.9	18.1	F	合同興
TERIOS 1.5 4WD	A4	5D	1,495	1,345	11.6	11.1	15.9	12.9	4	合同興
TERIOS 1.5	A4	5D	1,495	1,275	11.6	13.7	19.7	15.9	R	合同興
DODGE										
CALIBER 2.0 HB	CVT	4D	1,998	1,587	10.5	10.0	13.9	11.4	F	克萊斯勒
FERRARI										
F430 Spider (CONVERTIBLE) 4.3	A6	2D	4,308	1,697	7.2	6.0	9.8	7.3	R	嘉錫興業
F430 4.3	A6	2D	4,308	1,662	7.2	6.4	10.7	7.8	R	嘉錫興業
F430 SPIDER F1 4.3L	A6	2D	4,308	1,755	7.2	6.4	10.4	7.8	R	蒙地拿
F430 F1 4.3L	A6	2D	4,308	1,652	7.2	6.5	10.3	7.8	R	蒙地拿
612 SCAGLIETTI 5.7L	A6	2D	5,748	2,072	7.2	6.0	10.7	7.5	R	嘉錫興業
FIAT										
PANDA 1.2	A5	5D	1,242	1,094	11.6	15.4	21.0	17.5	F	法雅國際
PANDA 1.2	M5	5D	1,242	1,070	11.6	16.0	21.8	18.2	F	法雅國際
GRANDE PUNTO 1368C.C.	A5	5D	1,368	1,288	11.6	13.7	17.8	15.3	F	法雅國際
FORD										
FIESTA TREND 1.6	A4	5D	1,596	1,246	11.6	12.3	18.1	14.4	F	福特六和
ESCAPE HYBRID 2.3	CVT	5D	2,260	1,802	10.5	12.1	15.3	13.4	F	福特六和
FOCUS ST TURBO 2.5	M6	5D	2,521	1,625	9.4	8.7	13.2	10.3	FT	福特六和
MONDEO ST220 3.0	M6	4D	2,967	1,653	9.4	8.2	13.5	10.0	F	福特六和
MUSTANG GT 4.6	A5	2D	4,593	1,787	7.2	7.3	11.8	8.8	R	北市公會
GT 5.4L	M6	2D	5,409	1,739	7.2	6.8	11.6	8.4	RT	群崧國際
HONDA										
CIVIC EX 1.8	A5	2D	1,799	1,389	11.6	12.4	18.3	14.5	F	省聯合會
CIVIC EX 1.8L	A5	2D	1,799	1,382	11.6	12.8	18.5	14.8	F	鼎莊貿易
CIVIC SI 2.0	M6	2D	1,998	1,437	10.5	9.3	13.4	10.8	F	省聯合會
CIVIC SI 1998C.C.	M6	2D	1,998	1,434	10.5	9.9	16.5	12.1	F	威騰實業
LEGEND 3.5L	A5	4D	3,471	1,978	8.5	8.1	13.1	9.8	4	台灣本田

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
HYUNDAI											
GETZ GL 1.3		A4	5D	1,341	1,253	11.6	12.2	17.3	14.1	F	三陽工業
COUPE GLS 2.0		A4	3D	1,975	1,503	10.5	10.1	15.4	12.0	F	三陽工業
COUPE GL 2.0		A4	3D	1,975	1,471	10.5	10.6	16.1	12.5	F	三陽工業
SONATA GL 2.4		A4	4D	2,359	1,644	10.5	10.0	15.4	11.9	F	三陽工業
SONATA GLS 2.4		A4	4D	2,359	1,670	10.5	10.1	15.5	12.0	F	三陽工業
AZERA 3.3		A5	4D	3,342	1,861	8.5	8.8	13.8	10.5	F	三陽工業
JAGUAR											
X-TYPE SPORT 2.0		A5	4D	2,099	1,680	10.5	8.8	13.6	10.5	F	品爵汽車
X-TYPE SE 2.0		A5	4D	2,099	1,676	10.5	8.8	14.1	10.6	F	品爵汽車
S-TYPE V6 SE 2.5		A6	4D	2,497	1,844	9.4	8.3	13.5	10.0	R	品爵汽車
S-TYPE SPORT AWD 3.0		A5	4D	2,967	1,786	9.4	7.9	12.5	9.5	4	品爵汽車
S-TYPE V6 SE 3.0		A6	4D	2,967	1,864	9.4	8.1	13.0	9.7	R	品爵汽車
XJ6 3.0		A6	4D	2,967	1,817	9.4	8.2	14.0	10.1	R	品爵汽車
XJ6 LWB 2967C.C.		A6	4D	2,967	1,845	9.4	8.5	13.1	10.1	R	品爵汽車
XJ8 SE LWB 3.5		A6	4D	3,555	1,907	8.5	7.5	12.8	9.2	R	品爵汽車
SOVEREIGN LWB 3555C.C.		A6	4D	3,555	1,948	8.5	7.6	12.7	9.3	R	品爵汽車
XJ8 SE LWB 4.2		A6	4D	4,196	1,911	7.8	7.4	12.5	9.1	R	品爵汽車
DAIMLER LWB 4196C.C.		A6	4D	4,196	1,984	7.8	7.7	12.2	9.3	RT	品爵汽車
XK COUPE 4.2		A6	2D	4,196	1,827	7.8	8.2	13.6	10.0	R	品爵汽車
JEEP											
GRAND CHEROKEE 3.7 4WD HB		A5	4D	3,700	2,213	7.8	7.4	12.0	8.9	4	克萊斯勒
KIA											
PICANTO EX 1.1		A4	5D	1,086	1,105	15.4	14.2	19.3	16.1	F	香港商運通
PICANTO LX 1.1		A4	5D	1,086	1,069	15.4	14.5	19.7	16.4	F	香港商運通
SPORTAGE 4WD 2.0		A4	5D	1,975	1,781	10.5	9.0	14.5	10.9	4	香港商運通
SPORTAGE 2.0		A4	5D	1,975	1,675	10.5	9.6	14.2	11.2	F	香港商運通
CARENS EX 2.0		A4	5D	1,975	1,609	10.5	9.9	14.3	11.4	F	香港商運通
SPORTAGE CRDI 2WD 2.0		A4	5D	1,991	1,874	10.5	11.6	18.4	13.9	FTD	香港商運通
AMANTI 3.5		A5	4D	3,497	1,983	8.5	7.0	11.8	8.6	F	香港商運通

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔 型式	門 數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	耗能 標準	市區 油耗	高速 油耗	平均 油耗	備註	申 請 單 位
CARNIVAL EX 3.8		A5	5D	3,778	2,273	7.8	7.4	12.3	9.0	F	香港商運通
LAMBORGHINI											
GALLARDO 5.0		M6	2D	4,961	1,723	7.2	6.4	10.8	7.8	4	嘉錫興業
LANCIA											
YPSILON 1.4		A5	3D	1,368	1,270	11.6	12.5	15.4	13.6	F	法雅國際
LEXUS											
IS250 2.5		A6	4D	2,500	1,723	9.4	10.6	15.2	12.3	R	和泰汽車
GS300 3.0		A6	4D	2,995	1,841	9.4	9.6	14.3	11.3	R	和泰汽車
RX330 4WD 3.3		A5	5D	3,311	2,043	8.5	7.6	11.9	9.1	4	和泰汽車
ES330 3.3		A5	4D	3,311	1,727	8.5	8.7	13.6	10.4	F	和泰汽車
RX400H 4WD (HYBRID) 3311C.C.		CVT	5D	3,311	2,174	8.5	14.3	15.4	14.8	4	和泰汽車
RX350 4WD 3.5		A5	5D	3,456	2,054	8.5	8.2	13.2	9.9	4	和泰汽車
ES350 3.5		A6	4D	3,456	1,817	8.5	9.2	14.4	11.0	F	和泰汽車
GS350 3456C.C.		A6	4D	3,456	1,836	8.5	9.6	14.3	11.2	R	和泰汽車
GS430 4293C.C.		A6	4D	4,293	1,889	7.2	8.2	12.5	9.7	R	和泰汽車
SC430 4.3		A6	2D	4,293	1,884	7.2	8.3	12.5	9.8	R	和泰汽車
LS430 4.3		A6	4D	4,293	2,042	7.2	8.7	14.9	10.7	R	和泰汽車
LS460 4608C.C.		A8	4D	4,608	2,217	7.2	7.5	12.1	9.1	R	和泰汽車
LS460L 4608C.C.		A8	4D	4,608	2,230	7.2	7.7	12.0	9.2	R	和泰汽車
LS460L 4608C.C. (4人座)		A8	4D	4,608	2,298	7.2	7.8	12.7	9.4	R	和泰汽車
LINCOLN											
TOWN CAR EXECUTIVE 4.6		A4	5D	4,600	2,527	7.2	6.5	10.6	7.9	R	賓爵公司
TOWN CAR SIGNATURE L 4.6		A4	4D	4,600	2,180	7.2	7.2	11.4	8.6	R	北市公會
MASERATI											
QUATTROPORTE 4.2L		A6	4D	4,244	2,186	7.2	6.5	10.0	7.7	R	蒙地拿
GRANSFORT 4.2L		A6	2D	4,244	1,815	7.2	6.6	10.3	7.8	R	蒙地拿
MAZDA											
MAZDA 6 2.0		A5	4D	1,999	1,511	10.5	11.5	17.1	13.5	F	品爵汽車
MAZDA 6 2.3		A5	5D	2,261	1,587	10.5	11.0	16.1	12.8	F	品爵汽車
MAZDA 6 2.3		A5	4D	2,261	1,543	10.5	11.3	16.9	13.3	F	品爵汽車
MPV 3.0		A5	5D	2,967	1,875	9.4	8.2	12.5	9.7	F	品爵汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
MERCEDES-BENZ											
E200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	4D	1,796	1,748	11.6	9.7	15.6	11.7	RT	戴姆勒
C230 KOMPRESSOR 1.8		A5	4D	1,796	1,690	11.6	10.2	14.9	11.8	RT	省聯合會
SLK200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	2D	1,796	1,598	11.6	10.3	15.3	12.1	RT	戴姆勒
SLK200 KOMPRESSOR 1.8		A5	2D	1,796	1,579	11.6	10.5	15.2	12.2	RT	省聯合會
C200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	2D	1,796	1,660	11.6	10.7	16.6	12.8	RT	戴姆勒
C200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	4D	1,796	1,651	11.6	10.8	16.9	12.9	RT	戴姆勒
CLK200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	2D	1,796	1,721	11.6	10.5	18.1	13.0	RT	戴姆勒
E200 KOMPRESSOR 1.8L		A5	4D	1,796	1,807	11.6	11.1	17.0	13.1	RT	戴姆勒
B200 TURBO 2.0L		CVT	5D	2,035	1,604	10.5	12.3	19.0	14.6	FT	戴姆勒
E240 2.6L		A5	4D	2,597	1,851	9.4	8.4	12.8	9.9	R	戴姆勒
SLK280 3.0L		A7	2D	2,996	1,625	9.4	8.8	12.8	10.2	R	省聯合會
E280 3.0		A7	4D	2,996	1,849	9.4	8.6	13.3	10.2	R	省聯合會
S300 2997C.C. (LWB)		A7	4D	2,997	2,117	9.4	8.2	13.2	9.9	R	戴姆勒
CLK280 3.0L		A7	2D	2,997	1,806	9.4	8.7	13.7	10.4	R	戴姆勒
R350 (LWB) 4WD 3.5		A7	5D	3,498	2,423	8.5	7.3	11.4	8.7	4	省聯合會
E350 3.5		A7	4D	3,498	1,884	8.5	7.6	12.1	9.1	R	省聯合會
CLS350 3.5		A7	4D	3,498	1,910	8.5	7.8	11.9	9.2	R	省聯合會
S350 (LWB) 3.5		A7	4D	3,498	2,132	8.5	7.7	11.9	9.2	R	省聯合會
CLK350 CONVERTIBLE 3.5		A7	2D	3,498	1,862	8.5	8.2	13.1	9.9	R	北市公會
CLS350 3.5L		A7	4D	3,498	1,909	8.5	8.5	12.8	10.0	R	戴姆勒
SL350 3.5L		A7	2D	3,498	1,940	8.5	8.4	13.5	10.1	R	戴姆勒
E350 3.5L		A7	4D	3,498	1,880	8.5	8.3	14.1	10.2	R	戴姆勒
SLK350 3.5		A7	2D	3,498	1,634	8.5	8.7	13.0	10.2	R	省聯合會
SLK350 3.5L		A7	2D	3,498	1,649	8.5	8.9	13.9	10.6	R	戴姆勒
S350(LWB) 3.7		A5	4D	3,724	2,011	7.8	7.4	11.8	8.9	R	北市公會
CLS500 5.0		A7	4D	4,966	1,969	7.2	6.9	11.3	8.4	R	省聯合會
CLS500 5.0		A7	4D	4,966	1,971	7.2	7.3	11.5	8.7	R	安順發
CLS500 5.0L		A7	4D	4,966	1,964	7.2	7.4	13.3	9.3	R	戴姆勒

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
SL55 AMG 5.4L		A5	2D	5,439	2,131	7.2	6.1	9.6	7.2	RT	戴姆勒
CLS55 AMG KOMPRESSOR 5.4		A5	4D	5,439	2,112	7.2	6.3	10.0	7.6	RT	北市公會
E55 AMG 5.4L		A5	4D	5,439	2,060	7.2	6.7	10.7	8.0	RT	戴姆勒
SL55 AMG 5.4L		A5	2D	5,439	2,135	7.2	6.6	11.2	8.1	R	戴姆勒
CLK DTM AMG 5.4		A5	2D	5,439	1,790	7.2	7.1	10.6	8.4	RT	嘉錫興業
C55 AMG 5.4L		A5	4D	5,439	1,831	7.2	7.5	11.9	9.0	R	戴姆勒
SLK55 AMG 5.4L		A7	2D	5,439	1,705	7.2	7.3	12.5	9.0	R	戴姆勒
S500 (LWB) 5.5		A7	4D	5,461	2,155	7.2	6.5	10.4	7.8	R	省聯合會
SL500 5.5L		A7	2D	5,462	2,029	7.2	7.1	12.4	8.8	R	戴姆勒
E500 5462C.C.		A7	4D	5,462	1,965	7.2	7.3	12.5	9.0	R	戴姆勒
CLS500 5462C.C.		A7	4D	5,462	1,991	7.2	7.4	12.4	9.0	R	戴姆勒
MINI											
MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6		A6	2D	1,598	1,456	11.6	10.0	15.5	11.9	F	汎德公司
MINI COOPER S 1.6		A6	3D	1,598	1,390	11.6	10.3	16.6	12.4	F	汎德公司
MINI COOPER S 1.6		M6	3D	1,598	1,357	11.6	11.0	16.3	12.9	F	汎德公司
MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6		M6	2D	1,598	1,442	11.6	11.0	17.1	13.1	F	汎德公司
MINI ONE 1.6		CVT	3D	1,598	1,276	11.6	12.1	16.7	13.8	F	汎德公司
MINI COOPER 1.6		CVT	3D	1,598	1,326	11.6	12.6	18.0	14.6	F	汎德公司
MINI COOPER CONVERTIBLE 1.6		CVT	2D	1,598	1,400	11.6	12.5	18.4	14.6	F	汎德公司
MITSUBISHI											
COLT CZ3 1.3		AMT6	3D	1,332	1,157	11.6	16.0	21.5	18.1	F	華菱汽車
COLT 1.5		AMT6	5D	1,499	1,226	11.6	14.4	19.9	16.4	F	華菱汽車
OUTLANDER 2.4 4WD		A4	5D	2,378	1,695	10.5	9.3	13.6	10.8	4	華菱汽車
NISSAN											
INFINITI FX35 3.5		A5	5D	3,498	2,109	8.5	7.5	12.6	9.1	4	裕隆汽車
INFINITI M35 3.5		A5	4D	3,498	1,922	8.5	7.6	11.9	9.1	R	裕隆汽車
INFINITI FX35 3.5 4WD		A5	5D	3,498	2,130	8.5	7.6	12.5	9.2	4	裕隆汽車
MURANO 3.5		CVT	5D	3,498	1,986	8.5	8.1	12.8	9.7	4	裕隆汽車
INFINITI G35 3.5		A5	4D	3,498	1,737	8.5	8.2	12.5	9.7	R	裕隆汽車
INFINITI M35 3.5		A5	4D	3,498	1,938	8.5	8.2	12.6	9.7	R	裕隆汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
INFINITI G35	3498C.C.	A5	4D	3,498	1,761	8.5	8.2	12.4	9.7	R	裕隆汽車
INFINITI G35	3.5	A5	2D	3,498	1,751	8.5	8.2	12.8	9.8	R	裕隆汽車
INFINITI G35	3.5	A5	2D	3,498	1,754	8.5	8.2	12.8	9.8	R	裕隆汽車
350Z	3498C.C.	A5	2D	3,498	1,710	8.5	8.3	12.9	9.9	R	裕隆汽車
350Z	3.5	A5	2D	3,498	1,685	8.5	8.9	14.1	10.7	R	裕隆汽車
INFINITI FX45	4.5	A5	5D	4,494	2,213	7.2	6.6	10.4	7.9	4	裕隆汽車
INFINITI Q45	4.5	A5	4D	4,494	1,977	7.2	7.4	11.8	8.9	R	裕隆汽車
OPEL											
TIGRA	1.4	A5	2D	1,364	1,337	11.6	14.6	21.1	17.0	F	通用全球
CORSA	1.4	A5	5D	1,364	1,214	11.6	15.5	20.0	17.2	F	台灣通用
CORSA	1.4	A5	3D	1,364	1,208	11.6	15.0	21.0	17.2	F	台灣通用
CORSA	1.4	A4	5D	1,389	1,263	11.6	12.2	18.0	14.3	F	台灣通用
ZAFIRA	1796C.C.	A5	5D	1,796	1,614	11.6	10.6	17.1	12.8	R	裕隆通用
CORSA	1.8	M5	3D	1,796	1,228	11.6	11.2	16.4	13.1	F	台灣通用
ASTRA	1.8	A4	3D	1,796	1,396	11.6	11.5	16.5	13.3	F	台灣通用
ASTRA	1.8	A4	5D	1,796	1,431	11.6	11.7	16.7	13.5	F	台灣通用
ZAFIRA	1.8	A5	5D	1,796	1,626	11.6	12.0	17.0	13.8	F	台灣通用
VECTRA	1.9	A6	5D	1,910	1,827	10.5	11.8	17.8	13.9	FTD	台灣通用
ZAFIRA	1.9	A6	5D	1,910	1,800	10.5	12.0	17.4	13.9	FTD	台灣通用
VECTRA	1.9	A6	5D	1,910	1,686	10.5	12.9	19.6	15.2	FTD	台灣通用
ASTRA	1.9	A6	5D	1,910	1,545	10.5	13.1	19.5	15.4	FTD	台灣通用
ZAFIRA	2.0	M6	5D	1,998	1,748	10.5	9.2	14.6	11.0	FT	台灣通用
ASTRA	2.0	M6	3D	1,998	1,480	10.5	9.3	15.5	11.3	FT	台灣通用
ASTRA	2.0	M6	3D	1,998	1,501	10.5	9.7	15.8	11.7	FT	台灣通用
ZAFIRA	2.2	A4	5D	2,198	1,736	10.5	9.4	15.1	11.3	F	台灣通用
VECTRA	2.2	A5	4D	2,198	1,618	10.5	10.0	15.4	11.9	F	台灣通用
VECTRA	2198C.C.	A5	4D	2,198	1,589	10.5	10.4	17.1	12.6	F	台灣通用
VECTRA	2.8	M6	5D	2,792	1,778	9.4	8.2	13.4	9.9	FT	台灣通用
VECTRA	2.8L	A6	5D	2,792	1,717	9.4	8.2	13.4	9.9	FT	台灣通用
VECTRA	2.8L	A6	4D	2,792	1,731	9.4	8.3	14.1	10.2	FT	台灣通用
PEUGEOT											
206	1.4L(HATCHBACK)	A4	4D	1,360	1,164	11.6	13.0	18.3	15.0	F	六和實業
206	1.6L(HATCHBACK)	A4	4D	1,587	1,238	11.6	12.2	17.3	14.1	F	六和實業
206	CC 1.6L	A4	2D	1,587	1,329	11.6	12.5	17.9	14.4	F	六和實業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
206 1.6L(HATCHBACK)	M5	2D	1,587	1,195	11.6	12.8	18.5	14.9	F	六和實業
206 1.6L(HATCHBACK)	A4	2D	1,587	1,212	11.6	13.3	18.3	15.2	F	六和實業
1007 1.6L(HATCHBACK)	A5	2D	1,587	1,403	11.6	13.4	19.5	15.6	F	六和實業
206 RC 2.0L HB	M5	2D	1,997	1,255	10.5	10.4	14.7	12.0	F	六和實業
206 RC 2.0L(HATCHBACK)	M5	2D	1,997	1,242	10.5	10.2	15.1	12.0	F	六和實業
407 SW 2.2L	A4	5D	2,230	1,785	10.5	9.7	15.5	11.7	F	六和實業
407 2.2L	A4	4D	2,230	1,709	10.5	9.9	16.1	12.0	F	六和實業
PORSCHE										
BOXSTER 2.7	A5	2D	2,687	1,566	9.4	8.4	12.7	9.9	R	永業公司
CAYMAN 2687C.C.	A5	2D	2,687	1,547	9.4	8.8	13.1	10.3	R	永業公司
BOXSTER S 3.2	A5	2D	3,179	1,592	8.5	8.3	13.1	9.9	R	永業公司
CAYMAN S 3.4	A5	2D	3,387	1,597	8.5	8.0	12.1	9.4	R	逢星公司
CAYMAN S 3.4	A5	2D	3,387	1,575	8.5	8.0	12.2	9.5	R	省聯合會
CAYMAN S 3.4	A5	2D	3,387	1,558	8.5	8.3	12.5	9.7	R	永業公司
911 CARRERA 4 COUPE 3.6	A5	2D	3,596	1,706	8.5	7.5	12.1	9.0	4	永業公司
911 CARRERA COUPE 3.6	A5	2D	3,596	1,645	8.5	7.7	12.8	9.3	R	永業公司
911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.6	A5	2D	3,596	1,761	8.5	7.8	12.7	9.4	4	永業公司
911 TURBO COUPE 3.6	M6	2D	3,601	1,738	7.8	6.9	11.6	8.4	4T	永業公司
911 TURBO COUPE 3.6	A5	2D	3,601	1,775	7.8	6.9	11.5	8.4	4T	永業公司
911 GTS 3601C.C.	M6	2D	3,601	1,612	7.8	7.0	12.1	8.7	R	永業公司
911 CARRERA S (CABRIOLET) 3824C.C.	M6	2D	3,824	1,672	7.8	7.1	11.2	8.5	R	百宣實業
911 CARRERA 4S 3.8	A5	2D	3,824	1,714	7.8	7.3	11.0	8.6	4	省聯合會
911 CARRERA 4S COUPE 3.8	M6	2D	3,824	1,668	7.8	7.2	11.4	8.7	4	永業公司
911 CARRERA 4S (CABRIOLET) 3824C.C.	A5	2D	3,824	1,820	7.8	7.4	11.4	8.7	4	嘉錫興業
911 TARGA 4S 3824C.C.	A5	2D	3,824	1,757	7.8	7.4	11.3	8.7	4	永業公司
911 CARRERA S COUPE 3.8	M6	2D	3,824	1,623	7.8	7.4	11.7	8.8	R	永業公司
911 CARRERA 4S COUPE 3.8	A5	2D	3,824	1,713	7.8	7.2	12.0	8.8	4	永業公司
911 CARRERA S 3.8	A5	2D	3,824	1,664	7.8	7.7	12.1	9.2	R	北市公會

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.8		A5	2D	3,824	1,784	7.8	7.7	12.2	9.2	4	永業公司
911 CARRERA 4S 3.8		A5	2D	3,824	1,716	7.8	7.9	12.1	9.3	4	百宣實業
911 CARRERA S COUPE 3.8		A5	2D	3,824	1,679	7.8	8.8	12.5	10.1	R	永業公司
PROTON											
SAVVY 1.2L		M5	5D	1,149	1,114	15.4	14.9	20.3	16.9	F	寶騰蓮花
SAVVY 1.2L		A5	5D	1,149	1,124	15.4	15.8	20.3	17.6	F	寶騰蓮花
GEN-2 1.6L		A4	5D	1,597	1,398	11.6	11.0	14.6	12.3	F	威菱國際
GEN-2 1597C.C.		A4	5D	1,597	1,380	11.6	10.9	15.0	12.4	F	寶騰蓮花
GEN-2 1.6L		M5	5D	1,597	1,354	11.6	11.1	17.0	13.2	F	威菱國際
GEN-2 1597C.C.		M5	5D	1,597	1,359	11.6	11.4	16.4	13.2	F	寶騰蓮花
RENAULT											
SCENIC 1598C.C.		A4	5D	1,598	1,562	11.6	11.2	15.5	12.8	F	裕隆汽車
MEGANE 1.6		A4	5D	1,598	1,414	11.6	11.7	16.1	13.3	F	裕隆汽車
MODUS 1.6		A4	5D	1,598	1,362	11.6	12.0	16.9	13.8	F	裕隆汽車
MEGANE 1.6		A4	5D	1,598	1,432	11.6	12.0	17.4	14.0	F	裕隆汽車
MEGANE 2.0		A4	5D	1,998	1,479	10.5	10.6	14.8	12.1	F	裕隆汽車
MEGANE CC 1998C.C.		A4	2D	1,998	1,672	10.5	10.5	14.8	12.1	F	裕隆汽車
MEGANE 2.0		A4	5D	1,998	1,493	10.5	10.7	15.1	12.3	F	裕隆汽車
SAAB											
9-5 ARC 2.0LPT-TUN		A5	5D	1,985	1,775	10.5	9.1	15.2	11.1	FT	商富實業
9-5 ARC 2.0LPT-TUN		A5	4D	1,985	1,704	10.5	9.8	17.6	12.2	FT	商富實業
9-3 VECTOR 2.0TS		A5	5D	1,998	1,713	10.5	9.5	15.3	11.4	FT	商富實業
9-3 VECTOR 2.0TS CONVERTIBLE		A5	2D	1,998	1,775	10.5	9.8	15.9	11.8	FT	商富實業
9-3 ARC 2.0T		A5	5D	1,998	1,680	10.5	10.2	16.1	12.2	FT	商富實業
9-3 VECTOR 2.0TS		A5	4D	1,998	1,667	10.5	10.2	16.8	12.4	FT	商富實業
9-5 VECTOR 2.3T		A5	4D	2,290	1,728	10.5	8.6	16.1	10.9	FT	商富實業
9-5 VECTOR 2.3T		A5	5D	2,290	1,793	10.5	9.0	15.7	11.1	FT	商富實業
9-5 AERO 2.3TS		M5	4D	2,290	1,711	10.5	8.9	16.4	11.2	FT	商富實業
9-5 AERO 2.3TS		A5	5D	2,290	1,789	10.5	9.5	17.5	12.0	FT	商富實業
9-5 AERO 2.3TS		A5	4D	2,290	1,732	10.5	9.7	18.4	12.3	FT	商富實業
9-3 AERO 2.8TS		A6	4D	2,792	1,764	9.4	8.2	13.5	10.0	FT	商富實業
9-3 AERO 2.8TS		M6	5D	2,792	1,787	9.4	8.4	13.6	10.1	FT	商富實業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
9-3 AERO 2.8TS	M6	4D	2,792	1,744	9.4	8.2	14.5	10.2	FT	商富實業
9-3 AERO 2.8TS	A6	5D	2,792	1,814	9.4	8.6	15.0	10.6	FT	商富實業
9-3 AERO 2.8TS CONVERTIBLE	A6	2D	2,792	1,869	9.4	8.6	15.2	10.6	FT	商富實業
SKODA										
FABIA 1.4	A4	4D	1,390	1,294	11.6	11.7	16.9	13.6	F	台宇汽車
FABIA 1.4 H/B	A4	5D	1,390	1,281	11.6	12.0	17.6	14.0	F	台宇汽車
FABIA 1.4 COMBI	A4	5D	1,390	1,306	11.6	12.3	17.4	14.1	F	台宇汽車
OCTAVIA 1.6 MPI	A6	5D	1,595	1,435	11.6	11.9	17.4	13.9	F	台宇汽車
OCTAVIA 1.6 FSI	A6	5D	1,598	1,446	11.6	12.4	18.3	14.5	F	台宇汽車
SUPERB 1.8 T	A5	4D	1,781	1,657	11.6	9.9	15.7	11.9	FT	台宇汽車
OCTAVIA 2.0 FSI	A6	5D	1,984	1,518	10.5	11.5	16.7	13.4	F	台宇汽車
OCTAVIA 2.0 FSI COMBI	A6	5D	1,984	1,529	10.5	11.4	16.9	13.4	F	台宇汽車
SUPERB 2.8 V6	A5	4D	2,771	1,708	9.4	8.6	14.4	10.5	F	台宇汽車
SMART										
SMART FORTWO COUPE 0.7L	A6	2D	698	892	15.4	17.2	20.9	18.7	FT	戴姆勒
SMART FORFOUR 1.3L	A6	5D	1,332	1,186	11.6	15.9	21.3	17.9	F	戴姆勒
SMART FORFOUR 1.5L	A6	5D	1,499	1,189	11.6	15.5	22.2	17.9	F	戴姆勒
SSANGYONG										
CHAIRMAN CM600L 3.2L	A5	4D	3,199	1,991	8.5	8.1	12.2	9.6	R	德際貿易
SUBARU										
FORESTER X 2.0L 4WD	A4	5D	1,994	1,617	10.5	9.8	14.3	11.4	4	速霸陸
IMPREZA WRX 2.5L 4WD	M5	5D	2,457	1,600	9.4	8.6	13.3	10.2	4T	速霸陸
IMPREZA WRX 2.5L 4WD	M5	4D	2,457	1,573	9.4	8.6	13.4	10.3	4T	速霸陸
FORESTER XT 2.5L 4WD	A4	5D	2,457	1,678	9.4	9.3	13.9	11.0	4T	速霸陸
LEGACY R 3.0L 4WD	A5	4D	3,000	1,673	9.4	8.3	13.3	10.0	4	速霸陸
OUTBACK R 3.0L 4WD	A5	5D	3,000	1,732	9.4	9.0	13.3	10.5	4	速霸陸
SUZUKI										
SX4 1586C.C.	A4	5D	1,586	1,350	11.6	12.3	17.4	14.2	F	金鈴汽車
LIANA S 1.6L	A4	5D	1,586	1,322	11.6	13.0	18.9	15.1	F	金鈴汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
TOYOTA											
PRIUS (HYBRID) 1497C.C.		CVT	5D	1,497	1,456	11.6	24.1	25.5	24.7	F	和泰汽車
PREVIA 2.4		A4	5D	2,362	1,970	10.5	9.6	13.9	11.2	F	和泰汽車
SOLARA SE 2.4		A5	2D	2,362	1,595	10.5	10.8	17.5	13.0	F	省聯合會
SIENNA XLE 3.3		A5	5D	3,311	2,111	8.5	8.2	12.9	9.8	F	北市公會
SIENNA LE 3.3		A5	5D	3,311	2,072	8.5	8.5	13.3	10.2	F	北市公會
SIENNA XLE LIMITED 3.3		A5	5D	3,311	2,167	8.5	8.6	13.8	10.4	F	省聯合會
SOLARA SLE (CONVERTIBLE) 3.3		A5	2D	3,311	1,766	8.5	9.2	14.4	11.0	F	省聯合會
PREVIA 3456C.C.		A6	5D	3,456	2,046	8.5	9.1	13.7	10.7	F	和泰汽車
AVALON XLS 3.5		A5	4D	3,456	1,786	8.5	9.5	14.9	11.4	F	北市公會
VOLKSWAGEN											
POLO 1.4 HB		A4	2D	1,390	1,247	11.6	12.9	18.4	14.9	F	香港商標達
GOLF GT 1390C.C. HB		A6	4D	1,390	1,523	11.6	12.7	19.1	14.9	FT	香港商標達
POLO 1.4 HB		A4	4D	1,390	1,266	11.6	13.0	19.0	15.1	F	香港商標達
POLO 1.4 HB		A4	4D	1,390	1,271	11.6	13.1	18.9	15.2	F	香港商標達
POLO 1.4 HB		A4	2D	1,390	1,243	11.6	13.3	18.8	15.3	F	香港商標達
GOLF PLUS 1.6 HB		A6	4D	1,595	1,562	11.6	11.6	17.4	13.6	F	香港商標達
GOLF 1.6 HB		A6	4D	1,595	1,470	11.6	11.8	17.9	13.9	F	香港商標達
NEW BEETLE 1.6 HB		A4	2D	1,595	1,394	11.6	12.4	17.1	14.2	F	香港商標達
GOLF 1.6 HB		A6	4D	1,595	1,461	11.6	12.1	18.4	14.3	F	香港商標達
GOLF PLUS 1.6 HB		A6	4D	1,595	1,543	11.6	12.6	19.2	14.9	F	香港商標達
POLO GTI 1.8 HB		M5	2D	1,781	1,330	11.6	13.1	19.8	15.5	FT	香港商標達
GOLF PLUS 2.0 FSI HB		A6	4D	1,984	1,677	10.5	10.4	15.2	12.2	F	香港商標達
PASSAT 2.0 FSI		A6	4D	1,984	1,639	10.5	10.7	15.9	12.6	F	香港商標達
PASSAT 2.0 T FSI		A6	4D	1,984	1,706	10.5	10.6	17.4	12.9	FT	香港商標達
PASSAT 2.0 FSI		A6	4D	1,984	1,634	10.5	11.0	16.4	12.9	F	香港商標達
GOLF GTI 2.0 HB		A6	2D	1,984	1,573	10.5	11.5	16.5	13.3	FT	香港商標達
GOLF GTI 1984C.C. HB		M6	4D	1,984	1,582	10.5	10.8	18.2	13.3	FT	香港商標達
GOLF GTI 2.0 HB		A6	4D	1,984	1,619	10.5	11.3	17.7	13.5	FT	香港商標達
GOLF GTI 2.0 HB		A6	4D	1,984	1,608	10.5	11.6	18.2	13.8	FT	香港商標達
GOLF GTI 2.0 HB		A6	2D	1,984	1,588	10.5	11.9	17.5	13.9	FT	香港商標達

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
GOLF GTI 2.0 HB		M6	2D	1,984	1,569	10.5	11.7	18.2	14.0	FT	香港商標達
PASSAT VARIANT 3.2 HB		A6	4D	3,168	1,939	8.5	9.7	14.8	11.5	4	香港商標達
PASSAT 3.2		A6	4D	3,168	1,880	8.5	10.0	14.9	11.8	4	香港商標達
PHAETON 3.2		A6	4D	3,189	2,323	8.5	7.3	12.5	8.9	4	香港商標達
PHAETON 3.2		A6	4D	3,189	2,346	8.5	7.7	13.1	9.4	4	香港商標達
GOLF 3.2 HB		M6	2D	3,189	1,709	8.5	8.9	15.6	11.1	4	香港商標達
GOLF 3.2 HB		A6	4D	3,189	1,764	8.5	9.9	14.2	11.5	4	香港商標達
GOLF 3.2 HB		A6	2D	3,189	1,734	8.5	9.9	15.3	11.8	4	香港商標達
PHAETON 4.2 LWB		A6	4D	4,172	2,432	7.8	6.8	11.7	8.4	4	香港商標達
PHAETON 4.2 LWB		A6	4D	4,172	2,461	7.8	7.0	12.4	8.7	4	香港商標達
VOLVO											
S80 2.0T TURBO 2.0		A5	4D	1,984	1,746	10.5	9.0	13.4	10.6	FT	品爵汽車
S60 2.0T TURBO 2.0		A5	4D	1,984	1,697	10.5	9.7	13.6	11.1	FT	品爵汽車
S60 T5 TURBO 2.4		A5	4D	2,401	1,726	9.4	9.2	13.7	10.8	FT	品爵汽車
S40 2.4		A5	4D	2,435	1,618	9.4	9.5	15.2	11.4	F	品爵汽車
V50 2.4		A5	5D	2,435	1,651	9.4	9.8	15.2	11.7	F	品爵汽車
XC90 2.5T TURBO AWD 2.5 5S		A5	5D	2,521	2,218	9.4	8.0	13.5	9.8	4T	品爵汽車
XC70 AWD TURBO 2.5		A5	5D	2,521	1,880	9.4	8.3	12.8	9.9	4T	品爵汽車
V50 T5 TURBO AWD 2.5		A5	5D	2,521	1,729	9.4	8.7	13.9	10.4	4T	品爵汽車
C70 T5 TURBO 2.5		A5	2D	2,521	1,895	9.4	8.8	13.8	10.5	FT	品爵汽車
S80 2.5T TURBO 2.5		A6	4D	2,521	1,828	9.4	8.8	13.7	10.5	FT	品爵汽車
S40 T5 TURBO 2.5		A5	4D	2,521	1,649	9.4	9.7	16.2	11.8	FT	品爵汽車
S80 T6 TURBO 2.9		A4	4D	2,922	1,788	9.4	8.4	12.7	9.9	FT	品爵汽車
XC90 3.2 AWD 3.2 7S		A6	5D	3,192	2,309	8.5	7.5	12.0	9.0	4	品爵汽車
S80 3.2		A6	4D	3,192	1,873	8.5	8.5	12.6	10.0	F	品爵汽車
XC90 V8 AWD 4.4 7S		A6	5D	4,414	2,355	7.2	6.6	11.4	8.2	4	品爵汽車
S80 V8 AWD 4.4		A6	4D	4,414	2,028	7.2	6.8	11.0	8.3	4	品爵汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(三)、小客車(轎式、旅行式)以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
AUDI											
TT 1.8 COUPE TURBO	A6	2D	1,781	1,437	10.1	7.5	14.5	10.9	FT		香港商利奔
A4 2.0 TDI	CVT	4D	1,968	1,665	9.1	10.4	15.2	13.0	FTD		香港商利奔
A4 AVANT 2.0 TDI HB	CVT	4D	1,968	1,696	9.1	12.1	19.2	15.9	FTD		香港商利奔
A3 2.0 TDI HB	A6	4D	1,968	1,603	9.1	13.2	20.4	17.2	FTD		香港商利奔
A4 2.0 TURBO FSI	CVT	4D	1,984	1,680	9.1	8.7	15.6	12.1	FT		香港商利奔
A4 2.0	CVT	4D	1,984	1,555	9.1	9.1	15.9	12.5	F		香港商利奔
A3 2.0 TURBO FSI HB	A6	4D	1,984	1,602	9.1	9.4	16.4	12.8	FT		香港商利奔
A6 3.0 TDI QUATTRO 3.0	A6	4D	2,967	1,979	8.2	8.6	14.3	11.5	4TD		香港商利奔
RS4 4.2 FSI QUATTRO	M6	4D	4,163	1,825	6.8	4.8	10.6	7.4	4		香港商利奔
RS4 AVANT 4.2 FSI QUATTRO 4163C.C. HB	M6	4D	4,163	1,862	6.8	4.8	10.6	7.4	4		香港商利奔
A8 L 4.2 QUATTRO	A6	4D	4,172	2,100	6.8	5.7	11.4	8.3	4		香港商利奔
A8 L 6.0 QUATTRO	A6	4D	5,998	2,195	6.3	4.8	9.9	7.1	4		香港商利奔
BMW											
320D TOURING 1995C.C.	A6	5D	1,995	1,640	9.1	10.6	18.2	14.5	RTD		汎德公司
520D SEDAN 1995C.C.	A6	4D	1,995	1,640	9.1	10.8	18.2	14.5	RTD		汎德公司
320D SEDAN 1995C.C.	A6	4D	1,995	1,620	9.1	11.0	18.9	14.9	RTD		汎德公司
120D 1995C.C.	A6	5D	1,995	1,525	9.1	11.5	18.2	15.2	RTD		汎德公司
535D SEDAN 2993C.C.	A6	4D	2,993	1,846	8.2	8.0	12.4	10.3	RTD		汎德公司
M5 SEDAN 5.0	A7	4D	4,999	1,855	6.3	4.4	9.8	6.8	R		汎德公司
M6 COUPE 5.0	A7	2D	4,999	1,810	6.3	4.4	9.8	6.8	R		汎德公司
CHRYSLER											
300C 2.7	A4	4D	2,736	1,830	8.2	6.3	12.4	9.2	R		戴姆勒
FIAT											
IDEA 1.3 HB	A5	4D	1,248	1,420	10.1	15.5	19.1	17.6	FTD		法雅國際
GRANDE PUNTO 1.9	M6	3D	1,910	1,368	9.1	11.8	17.5	14.9	FTD		法雅國際
FORD											
FOCUS TDCI TURBO 2.0	M6	5D	1,997	1,529	9.1	12.0	17.0	14.8	FTD		福特六和

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排擋型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
HYUNDAI											
SONATA 1991C.C.		A4	4D	1,991	1,718	9.1	7.9	14.4	11.1	FTD	三陽工業
KIA											
RIO CRDI 1493C.C.		M5	5D	1,493	1,339	10.1	14.6	19.2	17.2	FTD	香港商運通
CARNIVAL CRDI EX 2.9		A5	5D	2,902	2,366	8.2	7.2	12.8	10.0	FTD	香港商運通
MAYBACH											
MAYBACH 62 5.5		A5	4D	5,513	2,930	6.3	4.2	9.1	6.3	RT	戴姆勒
MERCEDES-BENZ											
B170 1.7L		CVT	5D	1,699	1,446	10.1	10.9	16.1	13.7	F	戴姆勒
B200 CDI 2.0L		CVT	5D	1,992	1,495	9.1	12.7	19.2	16.1	FTD	戴姆勒
C320 CDI 3.0L		A7	4D	2,987	1,730	8.2	9.5	17.0	13.2	RTD	戴姆勒
E320 CDI 3.0L		A7	4D	2,987	1,815	8.2	9.7	17.9	13.7	RTD	戴姆勒
E280 3.0L		A7	4D	2,997	1,876	8.2	7.3	13.7	10.3	R	戴姆勒
C280 3.0L		A7	4D	2,997	1,740	8.2	7.5	13.9	10.6	R	戴姆勒
R350 3.5L (LWB)		A7	5D	3,498	2,356	7.4	6.4	11.0	8.7	4	戴姆勒
S350 3.5L (LWB)		A7	4D	3,498	2,100	7.4	6.8	12.7	9.7	R	戴姆勒
S350 3.5L (SWB)		A7	4D	3,498	2,056	7.4	6.8	12.7	9.7	R	戴姆勒
C350 3.5L		A7	4D	3,498	1,744	7.4	7.0	13.2	10.0	R	戴姆勒
S450 4664C.C. (LWB)		A7	4D	4,664	2,170	6.3	5.7	11.5	8.2	R	戴姆勒
R500 5.0L (LWB)		A7	5D	4,966	2,365	6.3	5.4	9.9	7.5	4	戴姆勒
SLR 5.4L		A5	2D	5,439	1,793	6.3	4.8	9.3	6.9	RT	戴姆勒
S500 5.5L (LWB)		A7	4D	5,462	2,013	6.3	5.7	11.4	8.3	R	戴姆勒
CL500 5462C.C.		A7	2D	5,462	2,095	6.3	5.5	11.8	8.3	R	戴姆勒
S600 5.5L (LWB)		A5	4D	5,514	2,305	6.3	4.2	9.5	6.5	RT	戴姆勒
CLS63 AMG 6209C.C.		A7	4D	6,209	2,005	6.3	4.3	9.3	6.5	R	戴姆勒
E63 AMG 6209C.C.		A7	4D	6,209	1,940	6.3	4.3	9.4	6.6	R	戴姆勒
OPEL											
ZAFIRA 1910C.C.		A6	5D	1,910	1,743	9.1	8.8	13.5	11.3	FTD	裕隆通用
ASTRA 1910C.C.		A6	5D	1,910	1,495	9.1	9.4	13.5	11.6	FTD	裕隆通用
VECTRA 1910C.C.		A6	5D	1,910	1,642	9.1	9.0	14.2	11.6	FTD	裕隆通用
PEUGEOT											
1007 1.4L HB		A5	2D	1,360	1,334	10.1	12.4	18.9	15.9	F	六和實業
1007 1.4L(HATCHBACK)		A5	2D	1,360	1,334	10.1	12.7	19.2	16.1	F	六和實業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
207 HDi 1.6L HB		M5	4D	1,560	1,376	10.1	16.2	23.8	20.3	FTD	六和實業
207 HDi 1.6L HB		M5	2D	1,560	1,380	10.1	16.7	24.4	20.8	FTD	六和實業
307 1.6L (HATCHBACK)		A4	4D	1,587	1,375	10.1	8.9	16.7	12.7	F	六和實業
307 SW 2.0L		A4	5D	1,997	1,533	9.1	8.2	15.9	11.9	F	六和實業
307 CC 2.0L		A4	2D	1,997	1,614	9.1	8.2	15.9	11.9	F	六和實業
307 2.0L (HATCHBACK)		A4	4D	1,997	1,420	9.1	8.5	16.1	12.2	F	六和實業
407 HDi 2.0L		A6	4D	1,997	1,728	9.1	9.8	16.0	13.0	FTD	六和實業
RENAULT											
SCENIC 1.6		A4	5D	1,598	1,640	10.1	9.2	15.9	12.5	F	裕隆汽車
MEGANE RS 2.0		M6	3D	1,998	1,470	9.1	8.7	14.3	11.4	FT	裕隆汽車
MAGANE CC 2.0		A4	2D	1,998	1,470	9.1	8.6	15.2	11.9	4	裕隆汽車
SKODA											
OCTAVIA 1.9 TDI COMBI		A6	5D	1,896	1,502	9.1	12.5	17.7	15.4	FTD	台宇汽車
OCTAVIA 1.9 TDI		A6	5D	1,896	1,490	9.1	13.0	21.3	17.2	FTD	台宇汽車
SUPERB 2.5 TDI		A5	4D	2,496	1,761	8.2	8.0	13.9	10.9	FTD	台宇汽車
SUPERB TDI 2.5		A5	4D	2,496	1,810	8.2	8.6	17.2	12.7	FTD	台朔汽車
SMART											
SMART FORFOUR BRABUS 1.5L		M5	5D	1,468	1,190	10.1	11.2	17.9	14.7	F	戴姆勒
VOLKSWAGEN											
CADDY KOMBI 1.9 TDI		A6	5D	1,896	1,657	9.1	11.2	15.7	13.7	FTD	香港商標達
CADDY KOMBI 1.9 TDI HB		A6	3D	1,896	1,645	9.1	11.4	15.9	13.9	FTD	香港商標達
CADDY LIFE 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,716	9.1	11.7	16.7	14.4	FTD	香港商標達
GOLF PLUS 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,585	9.1	11.5	17.9	14.8	FTD	香港商標達
GOLF PLUS 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,588	9.1	11.7	17.8	15.0	FTD	香港商標達
CADDY KOMBI 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,700	9.1	12.2	17.5	15.2	FTD	香港商標達
JETTA 1.9 TDI		A6	4D	1,896	1,545	9.1	11.8	18.4	15.3	FTD	香港商標達
GOLF 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,512	9.1	12.1	18.9	15.7	FTD	香港商標達
GOLF 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,480	9.1	12.1	18.9	15.7	FTD	香港商標達

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
PASSAT VARIANT 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,717	9.1	10.5	16.2	13.5	FTD	香港商標達
PASSAT 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,672	9.1	10.5	18.1	14.3	FTD	香港商標達
PASSAT 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,585	9.1	11.0	18.9	14.9	FTD	香港商標達
GOLF PLUS 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,674	9.1	11.5	18.2	15.0	FTD	香港商標達
JETTA 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,566	9.1	11.6	18.6	15.2	FTD	香港商標達
GOLF 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,556	9.1	11.6	18.9	15.4	FTD	香港商標達
PHAETON 3.0 TDI		A6	4D	2,967	2,360	8.2	7.8	13.0	10.4	4TD	香港商標達
PHAETON 6.0 LWB		A5	4D	5,998	2,456	6.3	4.2	9.2	6.4	4	香港商標達
VOLVO											
XC90 D5 TURBO AWD 2400C.C.		A6	5D	2,400	2,282	9.1	8.4	13.9	11.1	4TD	品爵汽車
XC90 D5 TURBO AWD 2.4		A6	5D	2,401	2,098	8.2	8.4	13.5	11.1	4TD	品爵汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

四、機車合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車 (以廠牌中文筆劃順序排列)

國產機車合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
CPI									
CPI POWER 150(GPR 150)		CVT	4	149.0	39.0	37.3	50.0	41.5	捷穎實業
HARTFORD									
HY-125B		CVT	4	124.0	39.0	36.2	50.4	40.8	哈特佛
HY-125L		CVT	4	124.0	39.0	37.7	50.8	42.0	哈特佛
VR-150H		M5	4	149.0	39.0	35.2	55.9	41.3	哈特佛
HD-150S		M5	4	149.0	39.0	35.0	60.2	42.0	哈特佛
HD-150T		M5	4	149.0	39.0	38.7	61.7	45.5	哈特佛
VR-200HK		M5	4	197.0	29.2	32.5	48.9	37.6	哈特佛
HD-200S		M5	4	197.0	29.2	34.7	54.1	40.5	哈特佛
力道									
LD125-A(領航 NAVIC.)		CVT	4	124.0	39.0	38.5	51.8	42.9	力道機車
三陽									
HP05T(X'PRO 50)		CVT	4	49.5	50.0	49.3	59.5	52.9	三陽工業
HP05U(風 50)		CVT	4	49.5	50.0	56.0	58.0	56.8	三陽工業
HK10V2(X'PRO 100 R)		CVT	4	101.0	39.0	39.6	47.8	42.5	三陽工業
HK10V(X'PRO 高手100)		CVT	4	101.0	39.0	38.5	52.4	43.1	三陽工業
HR10T(X'PRO R1 100)		CVT	4	101.0	39.0	42.1	52.3	45.7	三陽工業
HG10U1(風 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.2	53.3	46.7	三陽工業
HP10U(SMILE 心情 100)		CVT	4	101.0	39.0	42.3	55.3	46.7	三陽工業
HR10V2(X'PRO R1 Z 100 EFi)		CVT	4	101.0	39.0	42.8	54.8	46.9	三陽工業
HG10U5(風 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.1	54.2	46.9	三陽工業
HP10U5(心情 100)		CVT	4	101.0	39.0	43.0	54.5	47.0	三陽工業
HR10V3(X'PRO R1 Z 100)		CVT	4	101.0	39.0	45.6	57.3	49.7	三陽工業
MB10A6(金旺 100)		M4	4	101.4	39.0	34.2	62.1	41.7	三陽工業
MB10A3(金旺 100)		M4	4	101.4	39.0	52.5	62.2	56.0	三陽工業
MB10A7(WOWOW 100)		M4	4	101.4	39.0	55.8	68.8	60.3	三陽工業
PA12C2(野狼傳奇 125R II)		M5	4	124.0	39.0	40.1	54.9	44.9	三陽工業
PA12A(野狼傳奇 125)		M4	4	124.0	39.0	41.1	53.6	45.3	三陽工業
PA12C(野狼傳奇 125)		M5	4	124.0	39.0	42.3	57.4	47.3	三陽工業
PA12N(野狼 125)		M4	4	124.0	39.0	44.8	56.2	48.8	三陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
PA12B1(野狼傳奇 125)		M5	4	124.0	39.0	45.4	61.6	50.7	三陽工業
PA12N1(野狼 125)		M5	4	124.0	39.0	50.0	62.5	54.3	三陽工業
HM12T(X'PRO 高手 125)		CVT	4	124.6	39.0	35.8	51.1	40.7	三陽工業
HT12V1(悍將 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	36.7	49.3	40.9	三陽工業
HV12V1(悍將Fighter 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	36.1	52.2	41.2	三陽工業
HT12V(悍將 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	36.9	50.2	41.3	三陽工業
HV12V5(悍將Fighter 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	36.6	51.3	41.4	三陽工業
HV12V3(悍將Fighter 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	37.3	51.4	41.9	三陽工業
AH12V2(風雲125)		CVT	4	124.6	39.0	39.2	47.9	42.3	三陽工業
AR12T5(Duke 迪爵 125)		CVT	4	124.6	39.0	38.3	51.8	42.8	三陽工業
HT12V6(4V 悍將 125)		CVT	4	124.6	39.0	38.5	53.9	43.5	三陽工業
HM12V(X'PRO 高手 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.2	51.9	43.5	三陽工業
AK12VA(R1 125 EFI)		CVT	4	124.6	39.0	39.3	52.6	43.7	三陽工業
AK12V9(X'PRO R1 125)		CVT	4	124.6	39.0	38.4	55.8	43.9	三陽工業
AK12V6(X'PRO R1 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.0	54.8	44.1	三陽工業
AR12T(Duke 迪爵 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.1	51.8	44.1	三陽工業
AH12T(迪爵 125)		CVT	4	124.6	39.0	42.0	53.7	46.0	三陽工業
HT12V7(悍將 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	41.1	56.3	46.1	三陽工業
HT12V2(悍將 4V 125)		CVT	4	124.6	39.0	41.9	55.5	46.5	三陽工業
AH12T7(風雲 125)		CVT	4	124.6	39.0	43.0	56.8	47.6	三陽工業
H150AR(悍衛巡弋 150)		CVT	4	149.3	39.0	35.2	46.9	39.1	三陽工業
P150MR(P150)		M5	4	149.4	36.0	42.3	62.2	48.5	三陽工業
PA15C(野狼傳奇 R 150)		M5	4	149.4	39.0	55.6	75.2	62.1	三陽工業
HV15V5(悍將Fighter 4V 150)		CVT	4	149.5	39.0	33.4	54.4	39.5	三陽工業
HB15V3(Attila 150)		CVT	4	149.5	39.0	35.4	48.8	39.8	三陽工業
HF15W2(Euro Mask)		CVT	4	149.5	39.0	35.1	50.9	40.1	三陽工業
LA15W(X'PRO-RV150)		CVT	4	149.5	39.0	35.1	51.9	40.3	三陽工業
HV15V1(悍將Fighter 4v 150)		CVT	4	149.5	39.0	35.6	53.8	41.2	三陽工業
HT15V1(悍將4V 150)		CVT	4	149.5	39.0	36.8	56.5	42.8	三陽工業
LA15W7(RV 150 DX)		CVT	4	149.5	39.0	37.3	55.0	42.8	三陽工業
AH15V(風雲 150)		CVT	4	149.6	39.0	36.6	53.3	41.8	三陽工業
LA18W7(X'PRO RV180)		CVT	4	171.2	29.2	28.9	44.0	33.5	三陽工業
LA18W3(X'PRO RV180)		CVT	4	171.2	29.2	30.4	39.5	33.5	三陽工業
LA18WA(RV 180 EFI)		CVT	4	171.2	29.2	30.2	42.9	34.3	三陽工業
LA25W(RV 250)		CVT	4	249.4	29.2	26.1	39.7	30.2	三陽工業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
LA25W1(RV 250 EFi)	CVT	4	249.4	29.2	28.9	41.9	33.0	三陽工業
山葉								
CE50(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	50.0	50.8	59.5	54.0	台灣山葉
XC50CD(NEW VINO 50)	CVT	4	49.0	50.0	56.8	78.3	63.8	台灣山葉
CE50A(FANCY JOG)	CVT	4	49.0	50.0	62.8	86.7	70.6	台灣山葉
XC100V(RS-Z)	CVT	4	101.0	39.0	40.1	54.1	44.7	台灣山葉
XC100F(JOG RS)	CVT	4	101.0	39.0	41.0	56.8	46.1	台灣山葉
XC100NA(CUX1)	CVT	4	101.0	39.0	41.5	55.6	46.2	台灣山葉
XC100FI(RS-Z FI)	CVT	4	101.0	39.0	45.2	58.1	49.6	台灣山葉
YP125FI(MAJESTY125)	CVT	4	124.0	39.0	36.1	53.2	41.4	台灣山葉
NXC125FI(CYGNUS-X FI)	CVT	4	124.0	39.0	37.1	55.6	42.8	台灣山葉
XC125CR(BREEZE 125)	CVT	4	124.0	39.0	37.9	53.0	42.8	台灣山葉
BXC125(GTR)	CVT	4	124.0	39.0	37.5	55.1	43.0	台灣山葉
XC125BR(BREEZE 125)	CVT	4	124.0	39.0	37.5	57.4	43.5	台灣山葉
XC125FR(BREEZE DX)	CVT	4	124.0	39.0	37.1	59.2	43.6	台灣山葉
BXC125FI(GTR FI)	CVT	4	124.0	39.0	37.8	57.2	43.7	台灣山葉
XC125ER(BREEZE BS)	CVT	4	124.0	39.0	38.1	57.3	44.0	台灣山葉
NXC125C(CYGNUS-X)	CVT	4	124.0	39.0	40.2	57.3	45.6	台灣山葉
NXC125K(CYGNUS-X)	CVT	4	124.0	39.0	40.0	60.6	46.3	台灣山葉
NXC125L(CYGNUS-X FI)	CVT	4	124.0	39.0	41.6	58.0	46.9	台灣山葉
BXC125FI(GTR FI)	CVT	4	124.0	39.0	42.3	59.5	47.8	台灣山葉
XC125RA(SV MAX 125)	CVT	4	125.0	39.0	38.7	61.3	45.4	台灣山葉
SR150E(愛將 150)	M5	4	147.0	39.0	39.2	59.8	45.5	台灣山葉
比雅久								
PA-100DA(My BUBU 100)	CVT	4	101.0	39.0	43.0	60.0	48.5	摩特動力
CS-125RF(CHARGE 125)	CVT	4	124.9	39.0	36.4	48.7	40.5	摩特動力
CS-125DF(CHARGE 125)	CVT	4	124.9	39.0	36.7	48.4	40.6	摩特動力
M2-125BA(EVO G-MAX 125)	CVT	4	124.9	39.0	37.0	48.2	40.8	摩特動力
PA-125DA(MY BUBU 125)	CVT	4	124.9	39.0	39.3	51.9	43.5	摩特動力
CS-125DFE(I CHARGE 125)	CVT	4	124.9	39.0	40.3	51.9	44.3	摩特動力
CP-150D(T-REX大騾 150)	CVT	4	147.5	39.0	36.7	51.4	41.4	摩特動力
M2-150BBE(G-MAX EFI 150)	CVT	4	149.5	39.0	34.6	48.4	39.0	摩特動力
M2-150BB(EVO G-MAX 150)	CVT	4	149.5	39.0	37.3	53.5	42.4	摩特動力
M2-200BA(EVO G-MAX 200)	CVT	4	199.1	29.2	28.5	38.1	31.7	摩特動力

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
台鈴									
X5-D(choi nori)		CVT	4	49.0	50.0	54.9	75.3	61.6	台鈴工業
UE100UF(晶鑽 Solight 100)		CVT	4	101.7	39.0	36.9	50.5	41.4	台鈴工業
UT125(GSR-125)		CVT	4	124.1	39.0	39.5	58.9	45.5	台鈴工業
UZ125(Address V125)		CVT	4	124.1	39.0	45.1	63.3	51.0	台鈴工業
UE125UD(X星艦 X STAR 125)		CVT	4	124.5	39.0	36.2	49.2	40.5	台鈴工業
UE125TDA(X星艦 X STAR 125)		CVT	4	124.5	39.0	38.8	52.5	43.3	台鈴工業
UE125UF1(晶鑽 Solight 125)		CVT	4	124.5	39.0	38.9	53.1	43.6	台鈴工業
UE125T(Swing 125)		CVT	4	124.5	39.0	39.6	53.0	44.1	台鈴工業
TU250G(Grass Tracker 250)		M5	4	249.0	29.2	32.9	50.1	38.1	台鈴工業
光陽									
SD10BA(Easy 50)		CVT	4	49.5	50.0	48.6	53.2	50.3	光陽工業
SD10GA(KIWI 50)		CVT	4	49.5	50.0	50.9	52.7	51.6	光陽工業
SD10KA(J POP 50)		CVT	4	49.5	50.0	49.2	61.1	53.4	光陽工業
SD10DA(EASY 4U 50)		CVT	4	49.5	50.0	52.7	67.1	57.6	光陽工業
SD10JA(Cherry 50)		CVT	4	49.5	50.0	50.7	73.2	57.8	光陽工業
SD15FA(J POP 70)		CVT	4	71.8	42.0	44.1	59.6	49.2	光陽工業
SD15EB(KIWI 70)		CVT	4	71.8	42.0	45.4	56.7	49.3	光陽工業
SJ20AA(FLASH KDI X-MODE 100)		CVT	2	101.3	39.0	47.3	57.0	50.8	光陽工業
SG20FB(EASY 4U 100)		CVT	4	101.7	39.0	40.3	51.2	44.1	光陽工業
SG20AA(豪邁得意 EASY 100)		CVT	4	101.7	39.0	39.6	54.8	44.5	光陽工業
SG20JA(KIWI 100)		CVT	4	101.7	39.0	39.7	55.6	44.8	光陽工業
SG20KB(JR 100)		CVT	4	101.7	39.0	40.7	57.7	46.1	光陽工業
SN20AA(JR AFI 100)		CVT	4	101.7	39.0	43.2	59.2	48.4	光陽工業
RA25BC(金勇 125)		M5	4	124.0	39.0	42.8	59.9	48.3	光陽工業
RK25AA(KTR 125)		M5	4	124.1	39.0	38.3	60.2	44.8	光陽工業
SD25QB(豪邁奔騰V Link 125)		CVT	4	124.6	39.0	35.5	46.9	39.3	光陽工業
SD25KE(豪邁奔騰 G3 125)		CVT	4	124.6	39.0	37.9	49.1	41.7	光陽工業
SA25HC(金豪邁 Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	38.8	47.8	42.0	光陽工業
SD25AK(三冠王 Movie 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.1	49.1	42.6	光陽工業
SD25XA(Techno GT 125)		CVT	4	124.6	39.0	37.5	53.6	42.6	光陽工業
SA25GC(豪邁 Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.1	49.9	42.8	光陽工業
SD25YA(Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	38.1	54.6	43.3	光陽工業
SD25KG(豪邁奔騰 G3 125)		CVT	4	124.6	39.0	37.8	55.6	43.4	光陽工業
SJ25CA(Techno GT 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.3	48.9	43.4	光陽工業

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
SD25VC(V Link VP 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.2	52.5	43.6	光陽工業
SJ25BC(Techno GT 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.9	51.2	43.8	光陽工業
SJ25BB(SR G4 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.1	52.6	44.3	光陽工業
SD25UA(V Link 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.1	55.4	44.3	光陽工業
SA25GL(豪邁奔馳 Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.6	52.3	44.6	光陽工業
SD25HC(豪邁如意 HerseIf 125)		CVT	4	124.6	39.0	39.9	55.0	44.8	光陽工業
SA25PA(豪邁如意 Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.6	56.3	45.7	光陽工業
SD25LL(豪邁奔騰 SR Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	40.7	58.0	46.2	光陽工業
SA25GM(豪邁奔馳 Jockey 125)		CVT	4	124.6	39.0	43.2	55.6	47.4	光陽工業
SE25AA(豪邁奔騰G5 Jockey 125)		CVT	4	124.8	39.0	41.0	57.3	46.3	光陽工業
SN30AA(三冠王 Movie XL 150)		CVT	4	149.4	39.0	34.3	52.1	39.7	光陽工業
RK30AA(KTR 150)		M5	4	149.4	39.0	37.3	51.8	42.0	光陽工業
SG30CB(Techno GT 150)		CVT	4	149.4	39.0	37.0	55.7	42.7	光陽工業
RH30AC(勁爆4V HIPSTER 150)		M5	4	149.4	39.0	41.0	57.0	46.2	光陽工業
RA30BH(勁多利 GRAND KING)		M5	4	149.4	39.0	42.4	61.7	48.5	光陽工業
RA30BF(金勇GRAND KING 150)		M5	4	149.4	39.0	43.6	61.6	49.4	光陽工業
SH30DB(GRAND DINK 150)		CVT	4	149.5	39.0	38.1	51.4	42.5	光陽工業
SH30CA(EGO 150)		CVT	4	149.5	39.0	37.9	56.9	43.7	光陽工業
SH50CA(EGO 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.3	38.9	30.2	光陽工業
SH50DB(GRAND DINK 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.2	42.1	30.9	光陽工業
SH50CB(EGO 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.1	44.3	31.2	光陽工業
SB50AA(Xciting 250)		CVT	4	249.1	29.2	27.7	40.5	31.7	光陽工業
SA50AB(Xciting 250)		CVT	4	249.1	29.2	26.9	45.1	32.1	光陽工業
RA50AA(VENOX 250)		M5	4	249.4	29.2	31.3	43.7	35.3	光陽工業
SBA0AB(Xciting 500)		CVT	4	498.6	19.7	18.6	26.0	21.0	光陽工業
SAA0AA(Xciting 500)		CVT	4	498.6	19.7	18.8	29.0	21.9	光陽工業
協隆									
Shining 125		CVT	4	124.6	39.0	35.1	53.6	40.7	協隆電機
Shining 150		CVT	4	149.5	39.0	36.1	51.5	41.0	協隆電機

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

進口機車合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
APRILIA									
ATLANTIC500		CVT	4	460.0	19.7	17.2	27.7	20.3	榮秋貿易
PEGASO 650 STRADA		M5	4	659.0	17.0	22.8	41.9	27.9	榮秋貿易
CAPONORD ETV1000		M6	4	998.0	17.0	14.6	26.4	17.8	榮秋貿易
BIMOTA									
DB5 MILLE		M6	4	992.0	17.0	19.5	36.1	23.9	加力優
BMW									
F650GS DAKAR		M5	4	652.0	17.0	24.3	44.7	29.7	汎德公司
F650GS		M5	4	652.0	17.0	24.7	45.4	30.2	汎德公司
F 800 ST		M6	4	798.0	17.0	19.2	37.1	23.8	興德車業
F800ST		M6	4	798.0	17.0	19.4	37.3	24.0	汎德公司
F800S		M6	4	798.0	17.0	19.7	38.6	24.5	汎德公司
R1150GSA		M6	4	1,130.0	15.8	15.7	24.8	18.4	汎德公司
R1150GS ADV		M6	4	1,130.0	15.8	16.3	26.9	19.3	汎德公司
R1150R		M6	4	1,130.0	15.8	18.5	29.7	21.8	汎德公司
K1200S		M6	4	1,157.0	15.8	13.4	21.6	15.8	汎德公司
K1200GT		M6	4	1,157.0	15.8	13.2	22.4	15.8	汎德公司
K1200R		M6	4	1,157.0	15.8	13.7	23.0	16.3	汎德公司
K1200R		M6	4	1,157.0	15.8	14.6	24.9	17.5	興德車業
K1200GT		M6	4	1,157.0	15.8	14.8	26.7	18.0	興德車業
K1200R		M6	4	1,157.0	15.8	19.1	31.5	22.7	嘉誠貿易
R1200C		M5	4	1,170.0	15.8	14.7	24.4	17.5	汎德公司
R1200GS ADVENTURE		M6	4	1,170.0	15.8	15.0	27.5	18.3	興德車業
R1200C MONTAUK		M5	4	1,170.0	15.8	16.0	24.3	18.5	汎德公司
R1200RT		M6	4	1,170.0	15.8	15.1	28.1	18.5	汎德公司
R1200GS ADVENTURE		M6	4	1,170.0	15.8	15.5	28.1	18.9	汎德公司
R1200S		M6	4	1,170.0	15.8	15.2	29.5	18.9	汎德公司
R1200ST		M6	4	1,170.0	15.8	16.2	30.2	19.9	汎德公司
R 1200 GS		M6	4	1,170.0	15.8	17.9	32.2	21.8	嘉誠貿易
R1200GS		M6	4	1,170.0	15.8	18.6	35.1	22.9	汎德公司
HP2 ENDURO		M6	4	1,170.0	15.8	18.7	35.1	23.0	汎德公司
K1200LT		M5	4	1,171.0	15.8	14.0	26.6	17.3	汎德公司

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
BUELL									
		M5	4	1,203.0	15.8	17.3	31.5	21.1	費南迪
		M5	4	1,203.0	15.8	20.3	35.6	24.5	費南迪
DUCATI									
		M6	4	618.0	19.7	19.0	39.1	23.9	碩文公司
		M6	4	618.0	19.7	21.4	38.0	25.9	碩文公司
		M6	4	695.0	17.0	18.8	36.0	23.3	碩文公司
		M6	4	803.0	17.0	19.3	36.0	23.7	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	15.8	24.3	18.3	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	15.1	27.0	18.3	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	16.2	30.2	19.9	頤德實業
		M6	4	992.0	17.0	16.6	32.5	20.6	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	16.6	32.4	20.6	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	17.0	32.3	21.0	碩文公司
		M6	4	992.0	17.0	16.7	37.0	21.4	健亨實業
		M6	4	992.0	17.0	17.4	35.0	21.8	汎洋車業
		M6	4	992.0	17.0	20.3	36.9	24.7	碩文公司
		M6	4	996.0	17.0	14.7	24.5	17.5	碩文公司
		M6	4	998.0	17.0	13.9	25.4	17.0	健亨實業
		M6	4	998.0	17.0	13.9	25.8	17.0	汎洋車業
		M6	4	998.0	17.0	14.1	26.3	17.3	碩文公司
		M6	4	999.0	17.0	22.2	38.5	26.7	碩文公司
HARLEY-DAVIDSON									
		M5	4	883.0	17.0	14.4	33.0	18.6	數位寰宇
		M5	4	883.0	17.0	19.2	33.6	23.2	數位寰宇
		M5	4	883.0	17.0	19.5	37.0	24.1	數位寰宇
		M5	4	883.0	17.0	22.5	35.0	26.3	天駿汽車
		M5	4	1,130.0	15.8	13.5	24.5	16.5	天駿汽車
		M5	4	1,130.0	15.8	14.6	26.0	17.7	華伯公司
		M5	4	1,200.0	15.8	18.9	29.7	22.1	天駿汽車
		M5	4	1,200.0	15.8	19.2	33.4	23.1	數位寰宇
		M5	4	1,200.0	15.8	20.0	32.6	23.7	天駿汽車
		M5	4	1,449.0	15.8	13.0	25.0	16.1	數位寰宇
		M5	4	1,449.0	15.8	13.5	26.0	16.7	數位寰宇
		M5	4	1,449.0	15.8	13.1	28.5	16.7	玉高企業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位單
FLHTCUI		M5	4	1,449.0	15.8	14.2	25.3	17.2	數位寰宇
FLSTCI		M5	4	1,449.0	15.8	14.3	25.9	17.4	數位寰宇
FXDLI		M6	4	1,449.0	15.8	13.8	28.4	17.4	數位寰宇
FLHRCI		M5	4	1,449.0	15.8	14.9	26.9	18.1	數位寰宇
FLSTSCI		M5	4	1,449.0	15.8	14.7	27.5	18.1	數位寰宇
FLHRCI		M5	4	1,449.0	15.8	14.8	28.2	18.3	頤德實業
FLHTI		M5	4	1,449.0	15.8	15.1	27.1	18.4	數位寰宇
FLHRI		M5	4	1,449.0	15.8	15.2	28.0	18.6	數位寰宇
FLHXI		M5	4	1,449.0	15.8	15.2	27.9	18.6	數位寰宇
FLHRCI ROAD KING CLASSIC		M5	4	1,449.0	15.8	16.7	29.9	20.3	玉高企業
FLSTF		M5	4	1,449.0	15.8	16.8	30.3	20.4	數位寰宇
FLSTC		M5	4	1,449.0	15.8	17.0	30.3	20.6	數位寰宇
FLST		M5	4	1,449.0	15.8	17.3	31.6	21.1	數位寰宇
FLHTCUI		M5	4	1,450.0	15.8	14.1	26.4	17.3	速度機器
FLHTCUI		M5	4	1,450.0	15.8	13.9	28.4	17.5	天駿汽車
FLHXI		M5	4	1,450.0	15.8	14.1	27.1	17.5	天駿汽車
FXDB		M6	4	1,584.0	15.8	13.9	27.5	17.3	天駿汽車
FXDL		M6	4	1,584.0	15.8	14.6	27.7	18.0	天駿汽車
FLSTFSE2		M5	4	1,688.0	15.8	15.1	28.1	18.5	數位寰宇
FLSTFSE2		M5	4	1,690.0	15.8	12.6	27.0	16.0	速度機器
FLSTFSE2		M5	4	1,690.0	15.8	13.3	27.1	16.7	天駿汽車
HONDA									
MONKEY		M4	4	49.0	50.0	60.6	100.5	72.0	捷摩特
PHANTOM		M6	4	196.9	29.2	31.3	52.9	37.4	榮秋貿易
CB400 SUPER FOUR		M6	4	399.0	29.2	26.9	36.2	30.0	摩托之星
CB400 SUPER BOLD'OR		M6	4	399.0	29.2	26.8	37.3	30.2	速強重機
CB400 SUPER BOLD'OR		M6	4	399.0	29.2	26.9	40.0	31.0	摩托之星
CB400 SUPER FOUR		M6	4	399.0	29.2	28.5	38.1	31.7	速強重機
CB400 SUPER FOUR		M6	4	399.0	29.2	28.6	40.6	32.4	榮秋貿易
CBR600RR		M6	4	599.0	19.7	17.0	26.7	19.9	斐季企業
CBR600RR		M6	4	599.0	19.7	17.5	29.1	20.8	摩托幫
CBR600RR		M6	4	599.0	19.7	18.6	31.1	22.2	東明儀器
CBR600RR		M6	4	599.0	19.7	20.8	26.4	22.7	速強重機
SHADOW(750)		M5	4	745.0	17.0	27.2	41.5	31.5	摩托之星
SHADOW750		M5	4	745.0	17.0	28.1	43.5	32.7	速強重機

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
SHADOW AERO		M5	4	745.0	17.0	29.7	52.3	35.9	捷摩特
VFR		M6	4	782.0	17.0	16.1	21.1	17.8	速強重機
VFR		M6	4	782.0	17.0	15.2	24.4	17.9	捷摩特
VFR		M6	4	782.0	17.0	14.6	27.7	18.0	榮秋貿易
CB900 HORNET		M6	4	919.0	17.0	13.8	26.3	17.0	榮秋貿易
CB900 HORNET		M6	4	919.0	17.0	14.7	24.9	17.6	速強重機
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	15.0	22.0	17.2	速強重機
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	14.9	24.2	17.4	榮秋貿易
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	15.9	22.7	18.1	興永公司
CBR1000RR REPSOL		M6	4	998.0	17.0	16.0	23.7	18.4	佛原國際
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	16.7	25.8	19.4	先鋒興業
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	17.8	29.3	21.1	正龍重機
CBR1000RR		M6	4	998.0	17.0	19.4	29.5	22.5	摩托之星
SHADOW SABRE		M5	4	1,099.0	15.8	15.8	28.8	19.3	興永公司
CBR1100XX		M6	4	1,137.0	15.8	13.8	21.4	16.1	速強重機
PAN EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	13.7	22.7	16.3	榮立國際
ST1300A M5		M5	4	1,261.0	15.8	13.8	23.1	16.5	摩托之星
PAN-EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	14.6	22.3	16.9	榮秋貿易
PAN EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	14.3	26.0	17.5	速強重機
PAN-EUROPEAN		M5	4	1,261.0	15.8	15.9	24.7	18.5	捷摩特
CB1300 SUPER FOUR		M5	4	1,284.0	15.8	13.4	22.6	16.0	速強重機
CB1300 SUPER FOUR		M5	4	1,284.0	15.8	14.7	22.3	17.0	榮秋貿易
CB1300 SUPER BOLD'OR		M5	4	1,284.0	15.8	14.9	23.3	17.4	榮秋貿易
VTX1300R		M5	4	1,312.0	15.8	17.5	29.6	20.9	捷摩特
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	13.3	23.7	16.1	世強重機
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	14.0	24.5	16.9	榮秋重機
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	15.1	25.9	18.1	斐季企業
GOLD WING		M5	4	1,832.0	15.8	15.1	26.1	18.2	耀迅實業
HUSQVARNA									
SM 610		M6	4	577.0	19.7	27.8	51.7	34.1	元氣轉速
KAWASAKI									
ZX636-C		M6	4	636.3	19.7	18.0	27.0	20.8	光陽工業
EX650-A		M6	4	649.3	19.7	19.9	34.0	23.9	光陽工業
Z750S		M6	4	748.0	17.0	18.8	30.3	22.2	榮立國際
ZR750-K		M6	4	748.1	17.0	16.0	25.9	18.9	光陽工業
VN900-B		M5	4	902.6	17.0	15.5	26.4	18.6	光陽工業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
VN900		M5	4	903.0	17.0	16.3	30.1	19.9	捷摩特
ZR1000-A2L		M6	4	953.0	17.0	15.1	25.4	18.0	光陽工業
ZX1000-D		M6	4	998.0	17.0	15.8	26.4	18.8	光陽工業
ZR1200-A		M5	4	1,164.6	15.8	14.0	25.9	17.2	光陽工業
ZZR1400		M6	4	1,352.0	15.8	13.5	24.3	16.4	興永公司
ZZR1400		M6	4	1,352.0	15.8	14.4	25.9	17.5	榮立國際
ZX1400-A		M6	4	1,352.2	15.8	13.2	27.0	16.6	光陽工業
VN1600D		M5	4	1,552.0	15.8	13.3	22.1	15.8	榮立國際
VN1600		M5	4	1,552.0	15.8	13.9	20.2	15.9	捷摩特
VN1600		M5	4	1,552.0	15.8	13.2	24.4	16.2	捷摩特
VN1600-A		M5	4	1,552.5	15.8	13.9	26.3	17.1	光陽工業
KTM									
250 EXC RACING		M6	4	249.6	29.2	36.8	57.3	42.9	捷原國際
525 EXC RACING		M6	4	510.4	19.7	33.3	56.3	39.8	捷原國際
640 LC4 SUPERMOTO		M5	4	625.0	19.7	23.3	38.5	27.7	捷原國際
640 DUKE II		M5	4	625.0	19.7	23.9	40.8	28.6	捷原國際
640 LC4 ENDURO		M5	4	625.0	19.7	26.3	45.5	31.6	捷原國際
990 ADVENTURE ABS		M6	4	999.0	17.0	14.8	30.6	18.7	捷原國際
990 SUPERDUKE		M6	4	999.0	17.0	15.2	29.5	18.9	捷原國際
MV AGUSTA									
F4 BRUTALE 910		M6	4	909.0	17.0	17.3	29.2	20.7	元氣轉速
F4 1000		M6	4	998.0	17.0	15.0	22.4	17.3	元氣轉速
F4 1000		M6	4	998.0	17.0	15.0	23.6	17.6	元氣轉速
F4 1000 1+1		M6	4	998.0	17.0	16.7	25.8	19.4	元氣轉速
F4 1000 SENNA		M6	4	998.0	17.0	16.7	25.8	19.4	元氣轉速
PIAGGIO									
VESPA GRANTURISMO 200L		CVT	4	198.0	29.2	26.5	38.3	30.2	漢順企業
VESPA GRANTURISMO 200L		CVT	4	198.0	29.2	27.8	39.8	31.6	漢豐建設
BEVERLY 250		CVT	4	244.0	29.2	27.1	38.2	30.7	漢順企業
SUZUKI									
AN250		CVT	4	249.0	29.2	26.8	41.1	31.1	台鈴工業
DR-Z400SM		M5	4	398.0	29.2	24.5	48.8	30.6	台鈴工業
DR-Z400		M5	4	398.0	29.2	25.3	45.9	30.8	榮立國際
DR-Z400SM		M5	4	398.0	29.2	26.0	45.7	31.4	榮立國際
DR-Z400SM		M5	4	398.0	29.2	27.0	45.3	32.2	摩托之星
DR-Z400SM		M5	4	398.0	29.2	27.0	46.4	32.4	速強重機

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
GS500F		M6	4	487.0	19.7	21.7	35.8	25.8	乾雄公司
GSR600		M6	4	599.0	19.7	15.9	32.1	19.9	捷摩特
GSX-R600		M6	4	599.0	19.7	17.3	26.3	20.1	正龍重機
GSR600		M6	4	599.0	19.7	16.8	33.2	20.9	摩托之星
GSX-R600		M6	4	599.0	19.7	17.3	30.7	21.0	速強重機
GSR600		M6	4	599.0	19.7	18.0	28.0	21.0	正龍重機
GSR600		M6	4	599.0	19.7	18.9	34.8	23.1	速強重機
GSR600		M6	4	599.0	19.7	18.8	36.4	23.3	榮立國際
GSR600		M6	4	599.4	19.7	16.1	32.6	20.2	耀迅實業
GSR600		M6	4	599.4	19.7	16.8	32.0	20.7	台鈴工業
AN650A		CVT	4	638.0	19.7	18.7	29.6	21.9	佛原國際
BURGMAN 650		CVT	4	638.0	19.7	18.9	32.1	22.6	速強重機
AN650A		CVT	4	638.0	19.7	20.9	25.7	22.6	捷摩特
AN650A		CVT	4	638.0	19.7	21.8	30.6	24.6	摩托之星
SV650		M6	4	645.0	19.7	20.0	35.4	24.2	台鈴工業
VZ800		M5	4	805.0	17.0	17.4	33.1	21.5	台鈴工業
VZ800		M5	4	805.0	17.0	17.4	33.0	21.5	速強重機
M800 (VZ800)		M5	4	805.0	17.0	18.2	31.5	21.9	榮立國際
DL1000		M6	4	996.0	17.0	14.9	29.3	18.5	捷摩特
SV1000S		M6	4	996.0	17.0	15.5	27.7	18.8	台鈴工業
DL1000		M6	4	996.0	17.0	15.4	30.6	19.2	台鈴工業
GSX-R1000		M6	4	998.6	17.0	16.6	28.5	20.0	正龍重機
GSX-R1000		M6	4	998.6	17.0	19.4	31.2	22.9	速強重機
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	13.7	27.4	17.1	摩托幫
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	14.7	27.2	18.0	台鈴工業
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	14.8	27.4	18.1	摩托之星
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	15.1	27.4	18.4	興永公司
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	15.8	27.9	19.1	捷摩特
GSX-R1000		M6	4	999.0	17.0	18.4	31.9	22.1	耀晨實業
GSF1200SA		M5	4	1,157.0	15.8	13.6	22.4	16.1	捷摩特
GSX1300R		M6	4	1,299.0	15.8	12.9	30.2	16.8	正龍重機
HAYABUSA GSX1300R		M6	4	1,299.0	15.8	13.9	27.4	17.3	台鈴工業
GSX1300R		M6	4	1,299.0	15.8	15.9	32.8	20.0	速強重機
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	14.3	27.1	17.6	捷摩特
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	15.2	27.8	18.6	正龍重機
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	16.4	30.4	20.1	速強重機

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請單位
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	16.8	33.8	21.0	摩托之星
GSX1400		M6	4	1,402.0	15.8	19.6	38.2	24.3	百傑科技
VL1500		M5	4	1,462.0	15.8	15.9	27.8	19.2	捷摩特
VZR1800		M5	4	1,783.0	15.8	17.0	30.8	20.7	正龍重機
VZR1800		M5	4	1,783.0	15.8	16.8	32.3	20.8	速強重機
M1800		M5	4	1,783.0	15.8	17.6	33.2	21.7	捷摩特
TRIUMPH									
DAYTONA 675		M6	4	675.0	17.0	14.9	23.7	17.5	安東貿易
BONNEVILLE		M5	4	790.0	17.0	15.8	28.6	19.3	安東貿易
SPEEDMASTER		M5	4	790.0	17.0	17.9	25.2	20.3	安東貿易
BONNEVILLE T100		M5	4	865.0	17.0	14.6	25.2	17.6	安東貿易
THRUXTON		M5	4	865.0	17.0	16.2	24.7	18.8	安東貿易
SPEEDMASTER		M5	4	865.0	17.0	17.6	28.4	20.8	安東貿易
SCRAMBLER		M5	4	865.0	17.0	19.3	31.1	22.7	安東貿易
SPEED TRIPLE		M6	4	1,050.0	15.8	13.9	23.3	16.6	安東貿易
SPRINT ST		M6	4	1,050.0	15.8	14.2	24.1	17.0	安東貿易
ROCKET III		M5	4	2,294.0	15.8	14.6	18.0	15.8	安東貿易
YAMAHA									
TW200T1		M5	4	196.0	29.2	31.3	47.7	36.3	速強重機
TW225E		M5	4	223.0	29.2	33.4	58.6	40.3	緯鴻車業
CP250		CVT	4	249.0	29.2	27.8	36.6	30.8	捷摩特
YP250S		CVT	4	249.0	29.2	27.1	39.2	30.9	台灣山葉
MAXAM		CVT	4	249.0	29.2	29.0	38.0	32.1	捷摩特
TRICKER		M5	4	249.0	29.2	28.7	53.2	35.2	捷摩特
SEROW250		M5	4	249.0	29.2	34.9	55.2	40.9	捷摩特
MAJESTY 400		CVT	4	395.0	29.2	29.4	47.3	34.6	百傑科技
WR450F		M5	4	449.0	19.7	18.9	35.7	23.3	興永公司
XP500 TMAX		CVT	4	499.0	19.7	18.3	26.1	20.8	速強重機
TMAX XP500		CVT	4	499.0	19.7	21.1	30.5	24.1	榮立國際
TMAX(XP500)		CVT	4	499.0	19.7	21.3	31.4	24.4	摩托之星
TMAX(XP500A)		CVT	4	499.0	19.7	22.1	32.8	25.4	摩托之星
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	17.7	29.9	21.2	榮立國際
YZF-R6		M6	4	599.0	19.7	19.3	29.2	22.3	摩托之星
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	16.5	27.8	19.7	榮秋貿易
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	18.4	22.9	19.9	正龍重機
FZ6-N		M6	4	600.0	19.7	17.3	26.2	20.0	速強重機

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
FZ6-N		M6	4	600.0	19.7	17.0	28.5	20.3	速強重機
FZ6		M6	4	600.0	19.7	17.0	29.8	20.5	摩托之星
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	17.3	28.4	20.5	速強重機
FZ6-N		M6	4	600.0	19.7	19.4	22.6	20.6	正龍重機
FZ6-SA		M6	4	600.0	19.7	17.5	28.9	20.8	摩托之星
FZ6-S		M6	4	600.0	19.7	18.0	27.9	21.0	摩托之星
FZ6		M6	4	600.0	19.7	19.3	30.5	22.6	榮立國際
FZ6 FAZER		M6	4	600.0	19.7	20.5	37.3	25.0	榮立國際
XJ900P		M5	4	892.0	17.0	17.4	29.5	20.8	千葉輪業
YZF-R1		M6	4	998.0	17.0	14.2	23.9	17.0	摩托之星
FZ1 FAZER		M6	4	998.0	17.0	14.0	25.5	17.1	榮立國際
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	14.1	25.0	17.1	斐季企業
YZF-R1SP		M6	4	998.0	17.0	14.3	24.6	17.2	摩托之星
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	15.1	21.6	17.2	正龍重機
YZF-R1		M6	4	998.0	17.0	14.9	23.1	17.3	速強重機
YZF-R1		M6	4	998.0	17.0	14.1	27.7	17.5	榮立國際
FZ1-S		M6	4	998.0	17.0	15.1	24.4	17.8	速強重機
FZ1-S		M6	4	998.0	17.0	15.1	25.0	17.9	摩托之星
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	15.6	25.7	18.5	摩托之星
FZ1		M6	4	998.0	17.0	15.9	26.5	18.9	榮立國際
FZ1-N		M6	4	998.0	17.0	16.2	25.4	19.0	速強重機
XVS11TCS		M5	4	1,063.0	15.8	13.9	34.8	18.3	亞輪國際
XVS11AWTCL		M5	4	1,063.0	15.8	15.3	31.7	19.3	亞輪國際
XVS1100LC		M5	4	1,063.0	15.8	16.0	30.5	19.8	速強重機
V-STAR XVS11AWVC		M5	4	1,063.0	15.8	16.5	28.3	19.8	速強重機
XVS11ATV(C)		M5	4	1,063.0	15.8	16.6	31.2	20.4	榮立國際
V-STAR XVS11AWVC		M5	4	1,063.0	15.8	16.8	30.3	20.4	正龍重機
XVS1100A		M5	4	1,063.0	15.8	17.6	28.1	20.7	捷摩特
XVS11AWV		M5	4	1,063.0	15.8	17.1	30.5	20.7	捷摩特
XVS1100A		M5	4	1,063.0	15.8	18.5	38.3	23.3	速強重機
XVS1100ATTC		M5	4	1,063.0	15.8	20.9	36.1	25.1	捷摩特
XVS1100		M5	4	1,063.0	15.8	22.4	31.0	25.2	捷摩特
XJR1300		M5	4	1,251.0	15.8	14.7	23.1	17.2	速強重機
XVZ13CTTCS		M5	4	1,294.0	15.8	14.1	28.5	17.7	亞輪國際
FJR1300A		M5	4	1,298.0	15.8	13.4	23.2	16.1	能守實業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎行程	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	平均油耗	申請位
FJR1300A		M5	4	1,298.0	15.8	13.6	27.0	17.0	速度機器
FJR 1300		M5	4	1,298.0	15.8	13.6	28.6	17.2	榮立國際
FJR1300		M5	4	1,298.0	15.8	14.2	27.6	17.6	速強重機
FJR1300/ABS		M5	4	1,298.0	15.8	14.7	25.8	17.8	摩托之星
XV17ATTC		M5	4	1,670.0	15.8	12.3	33.1	16.4	亞輪國際
XV17AMVC		M5	4	1,670.0	15.8	13.2	28.5	16.8	緯鴻車業
XV17AMTC		M5	4	1,670.0	15.8	12.9	33.3	17.1	亞輪國際
XV17AMVC		M5	4	1,670.0	15.8	13.6	30.0	17.4	捷摩特
XV17PCV		M5	4	1,670.0	15.8	14.4	25.9	17.5	捷摩特
XV17PCTCB		M5	4	1,670.0	15.8	15.0	25.8	18.0	亞輪國際
MT-01		M5	4	1,670.0	15.8	15.3	26.0	18.3	速強重機
XVS1700 ROAD STAR		M5	4	1,670.0	15.8	14.6	29.1	18.3	速強重機
MT-01		M5	4	1,670.0	15.8	15.7	28.5	19.1	摩托之星
XV17PCTC		M5	4	1,670.0	15.8	17.0	28.6	20.3	捷摩特

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

國產小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
三陽											
TUCSON EX 2.0 4WD		A4	5D	1,975	1,784	8.1	9.0	13.4	10.6	4	三陽工業
TUCSON DX 2.0 2WD		A4	5D	1,975	1,683	8.1	9.4	13.0	10.8	F	三陽工業
TUCSON EX 2.7 4WD		A4	5D	2,656	1,793	7.1	7.9	12.0	9.3	4	三陽工業
中華											
CM12NV8 1.2L(VERYCA1.2)		M5	5D	1,198	1,456	10.6	9.5	12.3	10.6	4	中華汽車
CM12NV2 1.2L(VERYCA1.2)		M5	5D	1,198	1,404	10.6	9.5	12.5	10.7	R	中華汽車
CM12AV8B 1.2L(VERYCA1.2)		A4	5D	1,198	1,395	10.6	9.2	13.6	10.8	R	中華汽車
CM12APW 1.2L(VERYCA1.2)		A4	2D	1,198	1,241	10.6	9.8	12.7	10.9	R	中華汽車
CM12AV8 1.2L(VERYCA1.2)		A4	5D	1,198	1,397	10.6	9.5	13.4	10.9	R	中華汽車
CM12MV5 1.2L(VERYCA1.2)		M5	5D	1,198	1,358	10.6	9.7	13.0	10.9	R	中華汽車
CM12AFW 底盤車打造之總重量在1900公斤以下完成車 1.2L(VERYCA1.2)		A4	2D	1,198	1,392	10.6	9.6	13.0	10.9	R	中華汽車
CM12NPW 1.2L(VERYCA1.2)		M5	2D	1,198	1,300	10.6	9.7	13.0	11.0	4	中華汽車
CM12MV8 1.2L(VERYCA1.2)		M5	5D	1,198	1,385	10.6	9.8	13.2	11.1	R	中華汽車
CM12MFI 1.2L(VERYCA)底盤車打造之總重量在1900公斤以下完成車		M5	2D	1,198	1,386	10.6	9.6	13.6	11.1	R	中華汽車
CM12MV81 1.2L(VERYCA)		M5	5D	1,198	1,384	10.6	9.7	13.7	11.2	R	中華汽車
CM1.2H5 1.2L(VARICA)		M5	5D	1,198	1,145	10.6	9.8	13.8	11.3	R	中華汽車
CM12MV2 1.2L(VERYCA1.2)		M5	5D	1,198	1,327	10.6	9.9	13.6	11.3	R	中華汽車

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申單請位
CM12AV5 1.2L (VERYCA1.2)		A4	5D	1,198	1,363	10.6	9.9	13.5	11.3	R	中華汽車
CM1.2FW 底盤車打 造之總重量在1750 公斤以下完成車 1.2L (VARICA)		M5	2D	1,198	1,245	10.6	10.0	13.4	11.3	R	中華汽車
CM12MFV 底盤車打 造之總重量在1900 公斤以下完成車 1.2L (VERYCA1.2)		M5	2D	1,198	1,386	10.6	10.0	13.6	11.3	R	中華汽車
CM12AV2 1.2L (VERYCA1.2)		A4	5D	1,198	1,329	10.6	10.0	13.7	11.4	R	中華汽車
CM12MPI 1.2L (VERYCA1.2)		M5	2D	1,198	1,167	10.6	10.1	13.9	11.5	R	中華汽車
CM12MPW 1.2L (VERYCA1.2)		M5	2D	1,198	1,230	10.6	10.1	13.7	11.5	R	中華汽車
CM12MPW1 1.2L (VERYCA)		M5	2D	1,198	1,231	10.6	10.2	13.5	11.5	R	中華汽車
CM12MV51 1.2L (VERYCA)		M5	5D	1,198	1,360	10.6	10.3	13.9	11.6	R	中華汽車
CM1.2PI 1.2L (VARICA)		M5	2D	1,198	1,036	10.6	10.3	14.2	11.7	R	中華汽車
CM1.2PW 1.2L (VARICA)		M5	2D	1,198	1,096	10.6	10.3	14.2	11.8	R	中華汽車
CM12MPI1 1.2L (VERYCA)		M5	2D	1,198	1,173	10.6	10.6	14.3	12.0	R	中華汽車
CP16MV8 1.6L (VERYCA1.6)		M5	5D	1,584	1,449	8.7	9.6	13.8	11.1	R	中華汽車
CP16AV7 1.6L (VERYCA1.6)		A4	5D	1,584	1,517	8.7	10.1	13.4	11.4	R	中華汽車
CP16AV2 1.6L (VERYCA1.6)		A4	5D	1,584	1,420	8.7	10.4	13.5	11.6	R	中華汽車
CP16AV8 1.6L (VERYCA1.6)		A4	5D	1,584	1,472	8.7	10.8	14.2	12.1	R	中華汽車
FR2.03H5 2.0L (FREECA)		M5	5D	1,997	1,623	8.1	7.0	11.0	8.3	R	中華汽車
FR2.03H2 2.0L (FREECA)		M5	5D	1,997	1,590	8.1	7.2	11.1	8.5	R	中華汽車
FR2.03HB5 2.0 (FREECA)		M5	5D	1,997	1,624	8.1	7.3	10.9	8.6	R	中華汽車
FR2.03PW2 2.0L (FREECA)		M5	2D	1,997	1,610	8.1	7.4	11.4	8.8	R	中華汽車
DE2.02S5 2.0(得利卡)		M5	5D	1,997	1,636	8.1	7.7	10.9	8.9	R	中華汽車

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
DE2.02S2	2.0(得利卡)	M5	5D	1,997	1,592	8.1	7.7	11.2	8.9	R	中華汽車
FR2.03H2A	2.0L(FREECA)	A4	5D	1,997	1,603	8.1	8.8	12.2	10.1	R	中華汽車
FR2.03HB8A	2.0L(FREECA)	A4	5D	1,997	1,663	8.1	9.0	11.7	10.1	R	中華汽車
CR2.0HB4A	2.0(SAVRIN)	A4	5D	1,997	1,779	8.1	9.0	12.3	10.2	F	中華汽車
FR2.03H5DA	2.0L(FREECA)	A4	5D	1,997	1,691	8.1	9.3	12.2	10.4	R	中華汽車
SR2.0H5A	2.0L(SAVRIN)	A4	5D	1,997	1,766	8.1	9.7	14.6	11.4	F	中華汽車
SG2.4HS7X	2.4L(SPACE GEAR)	M5	5D	2,350	2,080	8.1	7.2	10.2	8.3	4	中華汽車
SG2.4LB8	2.4L(SPACE GEAR)	M5	5D	2,350	1,893	8.1	7.3	10.2	8.4	R	中華汽車
DE24S2X	2.4L(DELICA)	M5	5D	2,350	1,862	8.1	7.3	10.5	8.5	4	中華汽車
SG2.4L8	2.4L(SPACE GEAR)	M5	5D	2,350	1,893	8.1	7.4	10.4	8.5	R	中華汽車
DE24SB8X	2.4L(DELICA)	M5	5D	2,350	1,950	8.1	7.5	10.8	8.7	4	中華汽車
DE241LC2	2.4L(DELICA)	M5	5D	2,350	1,791	8.1	7.6	10.6	8.7	R	中華汽車
SG2.4HSB7X	2.4L(SPACE GEAR)	M5	5D	2,350	2,076	8.1	7.5	11.2	8.8	4	中華汽車
DE24L8	2.4L(DELICA)	M5	5D	2,350	1,737	8.1	7.7	10.8	8.9	R	中華汽車
DE241LC2A	2.4L(DELICA)	A4	5D	2,350	1,815	8.1	7.6	11.3	8.9	R	中華汽車
DE24L2	2.4L(DELICA)	M5	5D	2,350	1,651	8.1	7.9	10.9	9.0	R	中華汽車
SG2.4HS7A	2.4L(SPACE GEAR)	A4	5D	2,350	1,928	8.1	7.7	11.6	9.0	R	中華汽車
SG2.4L2A	2.4L(SPACE GEAR)	A4	5D	2,350	1,834	8.1	7.8	11.3	9.0	R	中華汽車
SG2.4HS2A	2.4L(SPACE GEAR)	A4	5D	2,350	1,787	8.1	7.9	11.0	9.0	R	中華汽車
DE24L2A	2.4L(DELICA)	A4	5D	2,350	1,667	8.1	8.0	11.9	9.4	R	中華汽車
DE24L8A	2.4L(DELICA)	A4	5D	2,350	1,749	8.1	8.4	11.4	9.5	R	中華汽車
FU24H5BA	2.4L(ZINGER)	A4	5D	2,351	1,875	8.1	8.9	12.8	10.3	R	中華汽車
FU24H5A	2.4L(ZINGER)	A4	5D	2,351	1,859	8.1	9.0	13.3	10.5	R	中華汽車

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
FU24H5	2.4L(ZINGER)	M5	5D	2,351	1,778	8.1	9.3	13.6	10.8	R	中華汽車
CR24H5A	2.4L(SAVRIN)	A4	5D	2,378	1,779	8.1	9.6	13.6	11.1	F	中華汽車
R233HB7A	3.3L (TOWN&COUNTRY)	A4	5D	3,301	2,158	6.4	7.0	10.5	8.2	F	中華汽車
R233H7A	3.3L (TOWN&COUNTRY)	A4	5D	3,301	2,150	6.4	7.4	10.7	8.6	F	中華汽車
日產											
tZR T30JB5H	2.0(X-TRAIL 2.0)	A4	5D	1,998	1,640	8.1	8.7	13.6	10.4	4	裕隆汽車
tZR T30JA5G	2.0(X-TRAIL 2.0)	A4	5D	1,998	1,586	8.1	9.5	14.3	11.2	F	裕隆汽車
SERENA C24C7A	2.5(SERENA 七人座)	A4	5D	2,488	1,776	7.1	8.7	12.3	10.0	F	裕隆汽車
tZR T30LB5H	2.5(X-TRAIL 2.5)	A4	5D	2,488	1,694	7.1	9.4	13.5	10.9	4	裕隆汽車
馬自達											
J54-GEA	2.0(PREMACY)	A4	5D	1,991	1,525	8.1	10.8	15.8	12.6	F	福特六和
BONGO-4B	2.0(BONGO)	M5	5D	1,998	1,699	8.1	7.4	11.1	8.7	R	福特六和
BONGO-5B	2.0(BONGO)	M5	5D	1,998	1,785	8.1	7.5	11.3	8.9	R	福特六和
J48J-XE	2.0 (MAZDA 5)	A4	5D	1,999	1,628	8.1	10.3	14.2	11.8	F	福特六和
J14-2ZA	4WD 2.3(TRIBUTE)	A4	5D	2,261	1,727	8.1	8.7	13.0	10.2	4	福特六和
J14-2ZA	4WD 2.3(TRIBUTE)	A4	5D	2,261	1,722	8.1	9.3	14.3	11.1	4	福特六和
J14-1ZA	2WD 2.3(TRIBUTE)	A4	5D	2,261	1,666	8.1	9.7	14.2	11.3	F	福特六和
J14-2NA	4WD 2.3(TRIBUTE)	A4	5D	2,261	1,698	8.1	9.9	14.8	11.6	4	福特六和
J14-4ZA	4WD 3.0(TRIBUTE)	A4	5D	2,967	1,822	7.1	7.5	12.2	9.1	4	福特六和
J14-DNA	4WD 3.0(TRIBUTE)	A4	5D	2,967	1,776	7.1	7.8	11.9	9.3	4	福特六和
J14-GNA	3.0(TRIBUTE)	A4	5D	2,967	1,698	7.1	8.0	12.3	9.5	F	福特六和
國瑞											
ZACE KF3WPN	1.8L	A4	5D	1,781	1,608	8.7	8.8	11.5	9.8	R	國瑞汽車
ZACE KF3WMR	1.8L	M5	5D	1,781	1,503	8.7	8.7	11.6	9.8	R	國瑞汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
ZACE KF3KMR	1.8L	M5	2D	1,781	1,426	8.7	8.9	11.8	10.0	R	國瑞汽車
ZACE KF3WMD	1.8L	M5	5D	1,781	1,543	8.7	8.8	11.9	10.0	R	國瑞汽車
ZACE KF3DMR	1.8L	M5	5D	1,781	1,477	8.7	9.0	11.7	10.0	R	國瑞汽車
ZACE KF3UPN	1.8L	A4	5D	1,781	1,593	8.7	9.2	11.9	10.2	R	國瑞汽車
ZACE KF3WPD	1.8L	A4	5D	1,781	1,558	8.7	9.7	12.7	10.8	R	國瑞汽車
ZACE RF1WMN	2.4L	M5	5D	2,438	1,813	7.1	7.1	10.1	8.2	4	國瑞汽車
ZACE RF1WPX	2.4L	A4	5D	2,438	1,735	7.1	8.0	10.5	9.0	R	國瑞汽車
ZACE RF1WPN	2.4L	A4	5D	2,438	1,829	7.1	8.2	11.8	9.5	4	國瑞汽車
HIACE RH2RMR	2.7L	M5	5D	2,694	1,801	7.1	7.4	10.2	8.4	R	國瑞汽車
HIACE RH2GMD	2.7L	M5	5D	2,694	1,915	7.1	7.6	10.3	8.6	R	國瑞汽車
HIACE RH2GSN	2.7L	A4	5D	2,694	1,990	7.1	8.0	10.5	9.0	R	國瑞汽車
HIACE RH2GSD	2.7L	A4	5D	2,694	1,928	7.1	8.2	10.3	9.0	R	國瑞汽車
HIACE RH2USD	2.7L	A4	5D	2,694	1,924	7.1	7.9	11.0	9.0	R	國瑞汽車
鈴木											
DA32V 5MT 1.3(EVERY)		M5	5D	1,298	1,148	8.7	10.4	15.0	12.1	R	太子汽車
DA32T 5MT 1.3(CARRY)		M5	2D	1,298	1,119	8.7	10.6	15.5	12.4	R	太子汽車
DA32T 3AT 1.3(CARRY)		A3	2D	1,298	1,109	8.7	11.8	13.4	12.5	R	太子汽車
DA32V 4AT 1.3(EVERY)		A4	5D	1,298	1,166	8.7	11.5	15.2	12.9	R	太子汽車
YK2 SOLIO GT 1.3(SOLIO)		A4	5D	1,328	1,101	8.7	13.3	18.2	15.1	F	太子汽車
TD52BPA 2.0 (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,521	8.1	8.8	13.0	10.3	R	太子汽車
TD52VPA 2.0 (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,579	8.1	9.2	12.8	10.5	4	太子汽車
YH4 TD52VTA 2.0 (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,560	8.1	9.3	13.3	10.7	4	太子汽車
YH4 TD52BTA 2.0 (GRAND VITARA)		A4	5D	1,995	1,496	8.1	9.2	13.9	10.8	R	太子汽車
YH4 TD62VTA 2.5 (GRAND VITARA)		A4	5D	2,493	1,607	7.1	8.3	12.0	9.6	4	太子汽車
TD62VPA 2.5 (GRAND VITARA)		A4	5D	2,493	1,630	7.1	8.3	11.8	9.6	4	太子汽車
福特六和											
YJ4-7G 1.0 (PRONTO)		A3	5D	993	1,137	10.6	11.3	12.5	11.8	R	福特六和
YJ4-7GA 1.0 (PRONTO)		A3	5D	993	1,109	10.6	11.7	13.2	12.3	R	福特六和

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
YJ4-5G 1.0(PRONTO)		M5	5D	993	1,095	10.6	11.5	15.6	13.0	R	福特六和
YJ4-6GA 1.0 (PRONTO)		M5	5D	993	1,115	10.6	11.4	15.7	13.0	R	福特六和
YJ4-6G 1.0(PRONTO)		M5	5D	993	1,140	10.6	11.6	15.5	13.1	R	福特六和
YJ4-5GA 1.0(PRONTO)		M5	5D	993	1,067	10.6	11.6	15.8	13.2	R	福特六和
YJ4-2G 1.0 (PRONTO)		M5	2D	993	1,067	10.6	11.8	16.4	13.5	R	福特六和
C224-6HA 2.0(IXION MAV)		A4	5D	1,991	1,520	8.1	11.0	16.4	12.9	F	福特六和
PVT125-4A 2.0 (ECONOVAN)		M5	5D	1,998	1,708	8.1	7.5	11.0	8.8	R	福特六和
PVT125-5A 2.0 (ECONOVAN)		M5	5D	1,998	1,743	8.1	7.6	11.7	9.0	R	福特六和
U204-CCA 4WD 2.3(ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,733	8.1	8.9	13.1	10.4	4	福特六和
U204 -CZA 4WD 2.3(ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,762	8.1	9.3	13.6	10.9	4	福特六和
U204 -AZA 2WD 2.3(ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,676	8.1	9.9	14.7	11.6	F	福特六和
U204-ACA 2.3(ESCAPE)		A4	5D	2,261	1,629	8.1	10.6	15.9	12.5	F	福特六和
U204-DZA 4WD 3.0(ESCAPE)		A4	5D	2,967	1,817	7.1	7.6	11.5	9.0	4	福特六和
U204-4CA 4WD 3.0(ESCAPE)		A4	5D	2,967	1,772	7.1	7.8	12.6	9.4	4	福特六和

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(二)、進口車 (以廠牌英文字母順序排列)

進口小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排擋型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
ACURA											
MDX 4WD 3.5		A5	5D	3,471	2,158	6.4	7.2	11.8	8.7	4	省聯合會
BMW											
X3 2.5I 2.5		A5	5D	2,494	1,954	7.1	7.0	11.0	8.4	4	汎德公司
X3 2.5SI 2497C.C.		A6	5D	2,497	1,969	7.1	8.7	14.1	10.5	4	汎德公司
X5 3.0I 3.0		A5	5D	2,979	2,261	7.1	6.9	10.0	8.1	4	汎德公司
X5 4WD 3.0		A5	5D	2,979	2,247	7.1	7.2	10.6	8.4	4	北市公會
X3 3.0I 3.0		A5	5D	2,979	2,001	7.1	6.9	11.7	8.5	4	汎德公司
X3 3.0SI 2996C.C.		A6	5D	2,996	1,990	7.1	8.5	13.6	10.2	4	汎德公司
X5 4WD 4.4		A5	5D	4,398	2,386	5.4	6.1	8.9	7.1	4	省聯合會
X5 4.4I 4.4		A6	5D	4,398	2,382	5.4	6.8	10.0	7.9	4	汎德公司
X5 4.8IS 4.8		A6	5D	4,799	2,431	5.4	6.9	10.2	8.0	4	汎德公司
BUICK											
RENDEZVOUS CXL 3.4L		A4	5D	3,350	2,095	6.4	6.9	10.2	8.0	4	台灣通用
RENDEZVOUS CXL 3.5L		A4	5D	3,498	2,099	6.4	7.0	11.0	8.4	4	台灣通用
RENDEZVOUS CXL 3.6L		A4	5D	3,564	2,101	6.4	7.2	11.1	8.5	4	台灣通用
CADILLAC											
DEVILLE FUNERAL COACH HEARSE 4.6		A4	5D	4,565	2,522	5.4	6.4	9.7	7.6	F	省聯合會
ESCALADE 6200C.C.		A6	5D	6,200	2,772	5.4	5.8	9.3	6.9	4	暉民汽車
CHRYSLER											
TOWN & COUNTRY LIMITED 3.8 HB		A4	4D	3,778	2,174	5.9	6.7	10.8	8.1	F	克萊斯勒
DODGE											
RAM 2500 SLT QUAD CAB 4WD 5.7L		A4	4D	5,654	2,851	5.4	5.4	8.8	6.5	4	鼎莊貿易
FORD											
RANGER XLT REGULAR CAB 4WD 3.0		M5	2D	2,970	1,752	7.1	7.5	11.9	8.9	4	北市公會
RANGER XL REGULAR CAB 4WD 3.0		M5	2D	2,970	1,716	7.1	7.2	12.3	8.9	4	北市公會
RANGER XL REGULAR CAB 4WD 2970C.C.		M5	2D	2,970	1,722	7.1	7.9	11.8	9.3	4	士新汽車
FREESTAR LIMITED 4195C.C.		A4	5D	4,195	2,154	5.9	6.9	10.5	8.1	F	福特六和

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
FREESTAR LIMITED 4.2		A4	5D	4,195	2,170	5.9	7.1	10.6	8.3	F	福特六和
E-150 VAN 4.6		A4	6D	4,593	2,690	5.4	6.1	9.4	7.2	R	北市公會
E-250 EXTENDED VAN 5.4L		A4	4D	5,397	3,105	5.4	5.4	8.4	6.4	R	士新汽車
E-250 EXTENDED VAN 5.4		A4	6D	5,397	2,817	5.4	5.7	8.7	6.8	R	北市公會
GMC											
SAVANA 1500 PASSENGER 5.3		A4	8D	5,326	2,936	5.4	6.7	9.3	7.7	R	三普公司
HONDA											
ELEMENT LX 4WD 2.4		A4	5D	2,354	1,751	8.1	9.2	12.8	10.5	4	省聯合會
ELEMENT LX 2WD 2.4		A4	5D	2,354	1,658	8.1	9.7	13.4	11.0	F	泓毅國際
ODYSSEY TOURING 3.5		A5	5D	3,471	2,277	6.4	7.0	10.5	8.2	F	省聯合會
ODYSSEY TOURING 3.5		A5	5D	3,471	2,290	6.4	7.4	10.6	8.6	F	北市公會
RIDGELINE RTL 4WD 3.5L		A5	4D	3,471	2,144	6.4	7.3	11.3	8.7	4	士新汽車
ODYSSEY EX 3.5		A5	5D	3,471	2,169	6.4	7.6	11.1	8.8	F	嘉錫興業
ODYSSEY TOURING 3.5		A5	5D	3,471	2,261	6.4	7.5	11.5	8.9	F	北市公會
ODYSSEY TOURING 3.5		A5	5D	3,471	2,251	6.4	7.7	11.5	9.0	F	省聯合會
ODYSSEY EX-L 3.5		A5	5D	3,471	2,229	6.4	7.8	11.5	9.1	F	北市公會
ODYSSEY EX-L 3.5		A5	5D	3,471	2,207	6.4	7.8	11.5	9.1	F	省聯合會
ODYSSEY EX-L 3.5		A5	5D	3,471	2,206	6.4	8.1	10.9	9.2	F	嘉錫興業
ODYSSEY EX WITH LEATHER 3.5		A5	5D	3,471	2,193	6.4	8.1	11.5	9.3	F	省聯合會
ODYSSEY EX 3.5		A5	5D	3,471	2,168	6.4	8.0	12.2	9.5	F	省聯合會
HUMMER											
H3 4WD 3.5		A4	5D	3,460	2,343	6.4	6.0	10.4	7.4	4	省聯合會
H3 4WD 3.5		A4	5D	3,460	2,385	6.4	6.1	9.8	7.4	4	北市公會
H2 4WD 6.0		A4	5D	5,967	3,234	5.4	5.0	8.1	6.0	4	北市公會
H2 SUV 4WD 6.0		A4	5D	5,967	3,152	5.4	4.9	8.6	6.1	4	北市公會
HYUNDAI											
TRAJET GL 2.0		A4	5D	1,975	1,932	8.1	8.6	11.6	9.7	F	三陽工業
TUCSON GLS 2.0		A4	5D	1,975	1,788	8.1	8.7	12.4	10.0	4	三陽工業
TUCSON 2.0		A4	5D	1,975	1,762	8.1	9.5	12.8	10.7	4	三陽工業
TUCSON GLS 2.0		A4	5D	1,975	1,691	8.1	9.5	13.2	10.9	F	三陽工業
TUCSON 2.0		A4	5D	1,975	1,664	8.1	9.7	13.5	11.1	F	三陽工業

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
TRAJET DSL GL 2.0		A4	5D	1,991	2,006	8.1	10.0	13.7	11.3	FTD	三陽工業
SANTA FE GL 2.4		A4	5D	2,351	1,825	8.1	8.3	12.0	9.6	F	三陽工業
SANTA FE 2.7		A4	5D	2,656	2,104	7.1	7.5	10.9	8.7	4	三陽工業
TUCSON 2.7		A4	5D	2,656	1,803	7.1	7.7	11.4	9.0	4	三陽工業
ISUZU											
ASCENDER LS 4WD 4.2L		A4	5D	4,195	2,285	5.9	5.8	9.8	7.1	4	潤泰汽車
JEEP											
WRANGLER SPORT 4.0 4WD HB		A4	2D	3,959	1,808	5.9	6.4	10.6	7.8	4	克萊斯勒
GRAND CHEROKEE 4.7 4WD HB		A5	4D	4,701	2,311	5.4	6.2	10.0	7.5	4	戴姆勒
KIA											
CARNIVAL GS 2.5		A4	5D	2,497	2,219	7.1	7.0	9.7	8.0	F	香港商運通
SORENTO EX 3.5		A5	5D	3,497	2,176	6.4	6.7	10.6	8.1	4	香港商運通
LANCIA											
PHEDRA 3.0 V6		A4	5D	2,946	1,991	7.1	7.6	10.2	8.6	F	法雅國際
LAND ROVER											
DEFENDER 110 4WD TURBO 2.5		M5	5D	2,495	2,158	7.1	8.7	13.3	10.3	4TD	品爵汽車
DEFENDER 90 4WD TURBO 2.5		M5	3D	2,495	1,988	7.1	9.3	13.9	10.9	4TD	品爵汽車
FREELANDER 4WD 2.5		A5	5D	2,497	1,789	7.1	7.0	10.7	8.3	4	品爵汽車
FREELANDER 4WD 2.5		A5	3D	2,497	1,780	7.1	7.3	10.3	8.4	4	品爵汽車
DISCOVERY 3 4WD 4.0 5S		A6	5D	4,009	2,681	5.9	5.7	9.0	6.9	4	品爵汽車
DISCOVERY 3 4WD 4.0 7S		A6	5D	4,009	2,734	5.9	6.0	10.0	7.3	4	品爵汽車
RANGE ROVER SPORT 4WD 4.2		A6	5D	4,197	2,779	5.9	5.4	9.1	6.6	4	品爵汽車
RANGE ROVER 4WD 4.2		A6	5D	4,197	2,756	5.9	5.7	9.4	6.9	4	品爵汽車
RANGE ROVER SPORT 4WD 4.4		A6	5D	4,394	2,662	5.4	5.7	9.2	6.9	4	品爵汽車
DISCOVERY 3 HSE 4WD 4.4		A6	5D	4,394	2,733	5.4	6.2	9.5	7.4	4	品爵汽車
RANGE ROVER 4WD 4.4		A5	5D	4,398	2,665	5.4	5.2	8.5	6.3	4	品爵汽車
LEXUS											
LX470 4WD 4.7		A5	5D	4,664	2,701	5.4	6.0	9.0	7.1	4	和泰汽車

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請單位
MERCEDES-BENZ											
VITO 115 CDI 2.2L (LWB)		A5	4D	2,148	2,349	8.1	9.7	13.3	11.0	RTD	戴姆勒
VITO 3.2L		A5	4D	3,199	1,972	6.4	7.6	10.4	8.7	R	戴姆勒
ML350 3.5L		A7	5D	3,498	2,297	6.4	6.7	9.7	7.8	4	戴姆勒
ML350 4WD 3.5		A7	5D	3,498	2,309	6.4	6.9	9.8	8.0	4	省聯合會
VIANO 3.7L		A5	4D	3,724	2,347	5.9	6.3	8.7	7.2	R	戴姆勒
VIANO 3.7L		A5	5D	3,724	2,319	5.9	6.8	9.3	7.8	R	戴姆勒
ML350 4WD 3.7		A5	5D	3,724	2,254	5.9	6.9	10.1	8.0	4	省聯合會
GL450 4WD 4663C.C.		A7	5D	4,663	2,549	5.4	6.2	9.0	7.2	4	省聯合會
ML500 4WD 5.0		A7	5D	4,966	2,351	5.4	5.9	9.3	7.1	4	省聯合會
ML500 4WD 5.0		A7	5D	4,966	2,326	5.4	6.3	9.6	7.4	4	嘉錫興業
ML500 5.0L		A7	5D	4,966	2,343	5.4	6.5	10.6	7.9	4	戴姆勒
G55 AMG (KOMPRESSOR) 4WD 5.4L		A5	5D	5,439	2,681	5.4	5.7	8.6	6.7	4T	群崧國際
ML63 AMG 6.2L		A7	5D	6,209	2,495	5.4	5.7	9.0	6.8	4	戴姆勒
MITSUBISHI											
PAJERO 3.8 4WD		A5	5D	3,828	2,275	5.9	6.6	10.2	7.9	4	華菱汽車
NISSAN											
QUEST 3.5 SE		A5	5D	3,498	2,170	6.4	7.2	11.1	8.6	F	裕隆汽車
QUEST 3.5 SE		A5	5D	3,498	2,159	6.4	7.7	11.6	9.0	F	裕隆汽車
PATHFINDER LE 4WD 4.0		A5	5D	3,954	2,348	5.9	6.7	10.6	8.1	4	北市公會
FRONTIER CREW CAB LE 4WD 4.0		A5	4D	3,954	2,194	5.9	7.3	11.8	8.8	4	北市公會
PORSCHE											
CAYENNE 4WD 3.2		A6	5D	3,189	2,464	6.4	6.6	8.3	7.3	4	省聯合會
CAYENNE 4WD 3.2		A6	5D	3,189	2,495	6.4	5.8	10.7	7.3	4	強頂貿易
CAYENNE 3.2		A6	5D	3,189	2,434	6.4	6.7	10.0	7.9	4	永業公司
CAYENNE TURBO 4.5		A6	5D	4,511	2,672	5.4	5.6	8.7	6.6	4T	永業公司
CAYENNE S 4.5		A6	5D	4,511	2,575	5.4	5.7	8.8	6.7	4	永業公司
CAYENNE TURBO S 4511C.C.		A6	5D	4,511	2,635	5.4	5.9	9.3	7.1	4T	永業公司
PROTON											
JUMBUCK 1.5L		M5	2D	1,468	1,237	8.7	11.5	15.5	13.0	F	威菱國際
JUMBUCK 1468C.C.		M5	2D	1,468	1,229	8.7	12.0	15.8	13.5	F	寶騰蓮花

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
RENAULT											
ESPACE 2.0		A5	5D	1,998	2,091	8.1	8.3	11.8	9.6	FT	裕隆汽車
SSANGYONG											
KYRON M200 XDI TURBO 4WD 2.0L		A5	5D	1,998	2,177	8.1	9.9	14.3	11.5	4TD	德際貿易
KYRON M200 XDI TURBO 2.0L		A5	5D	1,998	2,070	8.1	10.7	14.8	12.2	RTD	德際貿易
ACTYON A200 XDI TURBO 4WD 2.0L		A4	5D	1,998	2,112	8.1	10.8	14.7	12.2	4TD	德際貿易
ACTYON A200 XDI TURBO 2.0L		A4	5D	1,998	2,004	8.1	11.1	14.8	12.5	RTD	德際貿易
REXTON RX270 XVT TURBO 4WD 2696C.C.		A5	5D	2,696	2,251	7.1	9.0	11.6	10.0	4TD	德際貿易
STAVIC SV270 TURBO 2.7L		A5	5D	2,696	2,358	7.1	9.2	12.4	10.4	RTD	德際貿易
STAVIC SV270 TURBO 4WD 2.7L		A5	5D	2,696	2,404	7.1	9.4	12.5	10.6	4TD	德際貿易
KYRON M270 XDI 4WD 2696C.C.		A5	5D	2,696	2,229	7.1	9.6	13.0	10.9	4TD	德際貿易
SUZUKI											
JIMNY 1.3L JLX		A4	3D	1,328	1,234	8.7	12.3	17.1	14.1	4	金鈴汽車
GRAND VITARA 2.7L		A5	5D	2,736	1,839	7.1	7.8	11.2	9.0	4	金鈴汽車
GRAND VITARA 2736C.C.		A5	5D	2,736	1,843	7.1	7.8	11.7	9.2	4	金鈴汽車
TOYOTA											
TACOMA REGULAR CAB 4WD 2.7		M5	2D	2,694	1,800	7.1	8.7	12.4	10.0	4	北市公會
TACOMA ACCESS CAB X-RUNNER 4.0		M6	2D	3,956	1,831	5.9	6.9	11.5	8.4	R	北市公會
TACOMA DOUBLE CAB 4WD 4.0		A5	4D	3,956	2,040	5.9	7.6	11.0	8.8	4	北市公會
TACOMA DOUBLE CAB 4WD 4.0		A5	4D	3,956	2,031	5.9	7.8	11.3	9.0	4	北市公會
TACOMA DOUBLE CAB 4WD SHORT DECK 4.0		A5	4D	3,956	1,982	5.9	8.1	12.0	9.5	4	省聯合會
SEQUOIA LIMITED 2WD 4.7		A5	5D	4,664	2,421	5.4	6.6	9.4	7.6	R	北市公會
VOLKSWAGEN											
POINTER 1.8		M5	2D	1,781	1,177	8.7	10.5	15.1	12.1	F	香港商標鑑
POINTER 1.8		M5	2D	1,781	1,160	8.7	10.6	15.4	12.3	F	香港商標鑑
CADDY DELIVERY VAN 1.9 TDI		A6	5D	1,896	1,611	8.1	13.3	16.1	14.4	FTD	香港商標達

*上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
MULTIVAN 3.2		A6	5D	3,189	2,539	6.4	6.5	9.9	7.7	F	香港商標達
TOUAREG 3.2 WITH HATCHBACK		A6	4D	3,189	2,465	6.4	6.8	11.0	8.2	4	香港商標達
TOUAREG 3.2 HB		A6	4D	3,189	2,473	6.4	6.9	11.0	8.3	4	香港商標達
TOUAREG 3597C.C. HB		A6	4D	3,597	2,444	6.4	6.6	10.7	8.0	4	香港商標達

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

(三)、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
AUDI											
Q7 3.0 TDI QUATTRO HB	A6	4D	2,967	2,570	6.2	7.1	11.9	9.6	4TD	香港商利奔	
Q7 4.2 FSI QUATTRO HB	A6	4D	4,163	2,506	5.1	5.1	9.8	7.4	4	香港商利奔	
HYUNDAI											
TUCSON 2.0	A4	5D	1,991	1,749	7.0	9.6	15.2	12.5	FTD	三陽工業	
STAREX 2.5	A4	4D	2,497	2,244	6.2	6.9	11.6	9.3	RTD	三陽工業	
STAREX 2.5	M5	4D	2,497	2,254	6.2	8.2	14.0	11.1	RTD	三陽工業	
STAREX RV 2.5	A4	4D	2,497	2,270	6.2	8.8	13.6	11.4	RTD	三陽工業	
TERRACAN 2.9	A4	4D	2,902	2,241	6.2	7.6	12.4	10.1	4TD	三陽工業	
KIA											
SORENTO CRDI EX 4WD 2497C.C.	A5	5D	2,497	2,181	6.2	7.9	12.1	10.1	4TD	香港商運通	
MERCEDES-BENZ											
VITO 115 CDI 2.2L (SWB HR)	A5	4D	2,148	2,022	7.0	8.7	12.5	10.8	RTD	戴姆勒	
VITO 115 CDI 2148C.C.	A5	5D	2,148	2,185	7.0	8.8	13.3	11.2	RTD	戴姆勒	
ML320 CDI 2987C.C.	A7	5D	2,987	2,255	6.2	7.6	12.5	10.2	4TD	戴姆勒	
G320 3199C.C.	A5	2D	3,199	2,225	5.6	5.0	7.8	6.5	4	戴姆勒	
G400 CDI 4.0L	A5	5D	3,996	2,380	5.1	6.2	9.1	7.8	4TD	戴姆勒	
G500 5.0L	A5	5D	4,966	3,700	4.7	4.6	7.3	6.0	4	戴姆勒	
SSANGYONG											
REXTON RX270 XDI TURBO 4WD 2.7L	A5	5D	2,696	2,207	6.2	7.9	12.7	10.4	4TD	德際貿易	
VOLKSWAGEN											
TRANSPORTER KOMBI HR LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,181	7.0	9.2	12.9	11.3	FTD	香港商標錕	
TRANSPORTER SHUTTLE 1.9 TDI	M5	4D	1,896	2,161	7.0	9.2	13.8	11.7	FTD	香港商標錕	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	4D	1,896	2,236	7.0	9.5	13.5	11.7	FTD	香港商標錕	
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI	M5	5D	1,896	2,274	7.0	9.5	13.7	11.8	FTD	香港商標錕	

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	備註	申請位
TRANSPORTER KOMBI LWB 1.9 TDI		M5	4D	1,896	2,077	7.0	9.5	13.9	11.9	FTD	香港商標銜
TOUREG 2.5 TDI HB		A6	4D	2,461	2,400	6.2	7.3	11.4	9.4	4TD	香港商標達
TRANSPORTER KOMBI HR LWB 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,217	6.2	7.6	11.9	9.9	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,363	6.2	7.6	12.3	10.0	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER KOMBI LWB 2.5 TDI 2461C.C.		A6	4D	2,461	2,173	6.2	7.7	12.1	10.0	FTD	香港商標銜
MULTIVAN 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,512	6.2	7.6	12.4	10.1	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,322	6.2	7.9	12.4	10.2	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER KOMBI LWB 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,160	6.2	7.7	12.7	10.2	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER SHUTTLE 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,235	6.2	7.8	12.5	10.3	FTD	香港商標銜
TRANSPORTER SHUTTLE 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,270	6.2	7.7	12.7	10.3	FTD	香港商標銜
CALIFORNIA 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,608	6.2	8.0	12.8	10.5	FTD	香港商標銜
CALIFORNIA 2.5 TDI		M6	4D	2,461	2,595	6.2	8.3	12.7	10.6	4TD	香港商標銜
LT 35 HR LWB 2.8 TDI		M5	5D	2,799	2,617	6.2	7.5	11.9	9.7	RTD	香港商標銜
TOUREG 3.0 TDI HB		A6	4D	2,967	2,522	6.2	6.9	11.5	9.2	4TD	香港商標達
TOUREG 6.0 HB		A6	4D	5,998	2,610	4.7	4.4	8.4	6.3	4	香港商標達
三陽(國產車)											
TUCSON D-DX 2.0 2WD		A4	5D	1,991	1,775	7.0	8.4	13.1	10.9	FTD	三陽工業
本田(國產車)											
CR-V EX 1997C.C.		A5	5D	1,997	1,624	7.0	9.0	13.4	11.4	4	台灣本田
CR-V SX 1997C.C.		A5	5D	1,997	1,578	7.0	9.2	14.6	12.0	F	台灣本田
CR-V EX-S 2354C.C.		A5	5D	2,354	1,656	7.0	7.6	12.7	10.2	4	台灣本田

* 上表油耗數值均為實驗室測試結果

六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
複合動力車資料											
FORD											
ESCAPE HYBRID 2.3		CVT	5D	2,260	1,802	10.5	12.1	15.3	13.4	福特六和	FTP
LEXUS											
RX400H 4WD (HYBRID) 3311C.C.		CVT	5D	3,311	2,174	8.5	14.3	15.4	14.8	和泰汽車	FTP
TOYOTA											
PRIUS (HYBRID) 1497C.C.		CVT	5D	1,497	1,456	11.6	24.1	25.5	24.7	和泰汽車	FTP
柴油車資料											
ALFA ROMEO											
159 1.9 JTDM		M6	4D	1,910	1,760	10.5	13.2	20.0	15.6	愛快國際	FTP
147 1910C.C. HB		M6	4D	1,910	1,509	10.5	13.9	21.5	16.5	愛快國際	FTP
AUDI											
A4 2.0 TDI		CVT	4D	1,968	1,665	9.1	10.4	15.2	13.0	香港商利奔	歐盟
A4 AVANT 2.0 TDI HB		CVT	4D	1,968	1,696	9.1	12.1	19.2	15.9	香港商利奔	歐盟
A3 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,603	9.1	13.2	20.4	17.2	香港商利奔	歐盟
A6 3.0 TDI QUATTRO 3.0		A6	4D	2,967	1,979	8.2	8.6	14.3	11.5	香港商利奔	歐盟
Q7 3.0 TDI QUATTRO HB		A6	4D	2,967	2,570	6.2	7.1	11.9	9.6	香港商利奔	歐盟
BMW											
320D TOURING 1995C.C.		A6	5D	1,995	1,640	9.1	10.6	18.2	14.5	汎德公司	歐盟
520D SEDAN 1995C.C.		A6	4D	1,995	1,640	9.1	10.8	18.2	14.5	汎德公司	歐盟
320D SEDAN 1995C.C.		A6	4D	1,995	1,620	9.1	11.0	18.9	14.9	汎德公司	歐盟
120D 1995C.C.		A6	5D	1,995	1,525	9.1	11.5	18.2	15.2	汎德公司	歐盟
535D SEDAN 2993C.C.		A6	4D	2,993	1,846	8.2	8.0	12.4	10.3	汎德公司	歐盟
FIAT											
IDEA 1.3 HB		A5	4D	1,248	1,420	10.1	15.5	19.1	17.6	法雅國際	歐盟
GRANDE PUNTO 1.9		M6	3D	1,910	1,368	9.1	11.8	17.5	14.9	法雅國際	歐盟
FORD											
FOCUS TDCI TURBO 2.0		M6	5D	1,997	1,529	9.1	12.0	17.0	14.8	福特六和	歐盟

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
HYUNDAI											
TRAJET DSL GL 2.0	A4	5D	1,991	2,006	8.1	10.0	13.7	11.3	三陽工業	FTP	
SONATA 1991C.C.	A4	4D	1,991	1,718	9.1	7.9	14.4	11.1	三陽工業	歐盟	
TUCSON 2.0	A4	5D	1,991	1,749	7.0	9.6	15.2	12.5	三陽工業	歐盟	
STAREX 2.5	A4	4D	2,497	2,244	6.2	6.9	11.6	9.3	三陽工業	歐盟	
STAREX 2.5	M5	4D	2,497	2,254	6.2	8.2	14.0	11.1	三陽工業	歐盟	
STAREX RV 2.5	A4	4D	2,497	2,270	6.2	8.8	13.6	11.4	三陽工業	歐盟	
TERRACAN 2.9	A4	4D	2,902	2,241	6.2	7.6	12.4	10.1	三陽工業	歐盟	
KIA											
RIO CRDI 1493C.C.	M5	5D	1,493	1,339	10.1	14.6	19.2	17.2	香港商運通	歐盟	
SPORTAGE CRDI 2WD 2.0	A4	5D	1,991	1,874	10.5	11.6	18.4	13.9	香港商運通	FTP	
SORENTO CRDI EX 4WD 2497C.C.	A5	5D	2,497	2,181	6.2	7.9	12.1	10.1	香港商運通	歐盟	
CARNIVAL CRDI EX 2.9	A5	5D	2,902	2,366	8.2	7.2	12.8	10.0	香港商運通	歐盟	
LAND ROVER											
DEFENDER 110 4WD TURBO 2.5	M5	5D	2,495	2,158	7.1	8.7	13.3	10.3	品爵汽車	FTP	
DEFENDER 90 4WD TURBO 2.5	M5	3D	2,495	1,988	7.1	9.3	13.9	10.9	品爵汽車	FTP	
MERCEDES-BENZ											
B200 CDI 2.0L	CVT	5D	1,992	1,495	9.1	12.7	19.2	16.1	戴姆勒	歐盟	
VITO 115 CDI 2.2L (SWB HR)	A5	4D	2,148	2,022	7.0	8.7	12.5	10.8	戴姆勒	歐盟	
VITO 115 CDI 2.2L (LWB)	A5	4D	2,148	2,349	8.1	9.7	13.3	11.0	戴姆勒	FTP	
VITO 115 CDI 2148C.C.	A5	5D	2,148	2,185	7.0	8.8	13.3	11.2	戴姆勒	歐盟	
ML320 CDI 2987C.C.	A7	5D	2,987	2,255	6.2	7.6	12.5	10.2	戴姆勒	歐盟	
C320 CDI 3.0L	A7	4D	2,987	1,730	8.2	9.5	17.0	13.2	戴姆勒	歐盟	
E320 CDI 3.0L	A7	4D	2,987	1,815	8.2	9.7	17.9	13.7	戴姆勒	歐盟	
G400 CDI 4.0L	A5	5D	3,996	2,380	5.1	6.2	9.1	7.8	戴姆勒	歐盟	
OPEL											
VECTRA 1.9	A6	5D	1,910	1,827	10.5	11.8	17.8	13.9	台灣通用	FTP	
ZAFIRA 1.9	A6	5D	1,910	1,800	10.5	12.0	17.4	13.9	台灣通用	FTP	
VECTRA 1.9	A6	5D	1,910	1,686	10.5	12.9	19.6	15.2	台灣通用	FTP	
ASTRA 1.9	A6	5D	1,910	1,545	10.5	13.1	19.5	15.4	台灣通用	FTP	

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	測試方式
ZAFIRA	1910C.C.	A6	5D	1,910	1,743	9.1	8.8	13.5	11.3	裕隆通用	歐盟
ASTRA	1910C.C.	A6	5D	1,910	1,495	9.1	9.4	13.5	11.6	裕隆通用	歐盟
VECTRA	1910C.C.	A6	5D	1,910	1,642	9.1	9.0	14.2	11.6	裕隆通用	歐盟
PEUGEOT											
207 HDi	1.6L HB	M5	4D	1,560	1,376	10.1	16.2	23.8	20.3	六和實業	歐盟
207 HDi	1.6L HB	M5	2D	1,560	1,380	10.1	16.7	24.4	20.8	六和實業	歐盟
407 HDi	2.0L	A6	4D	1,997	1,728	9.1	9.8	16.0	13.0	六和實業	歐盟
SKODA											
OCTAVIA	1.9 TDI COMBI	A6	5D	1,896	1,502	9.1	12.5	17.7	15.4	台宇汽車	歐盟
OCTAVIA	1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,490	9.1	13.0	21.3	17.2	台宇汽車	歐盟
SUPERB	2.5 TDI	A5	4D	2,496	1,761	8.2	8.0	13.9	10.9	台宇汽車	歐盟
SUPERB	TDI 2.5	A5	4D	2,496	1,810	8.2	8.6	17.2	12.7	台朔汽車	歐盟
SSANGYONG											
KYRON M200 XDI TURBO	4WD 2.0L	A5	5D	1,998	2,177	8.1	9.9	14.3	11.5	德際貿易	FTP
KYRON M200 XDI TURBO	2.0L	A5	5D	1,998	2,070	8.1	10.7	14.8	12.2	德際貿易	FTP
ACTYON A200 XDI TURBO	4WD 2.0L	A4	5D	1,998	2,112	8.1	10.8	14.7	12.2	德際貿易	FTP
ACTYON A200 XDI TURBO	2.0L	A4	5D	1,998	2,004	8.1	11.1	14.8	12.5	德際貿易	FTP
REXTON RX270 XVT TURBO	4WD 2696C.C.	A5	5D	2,696	2,251	7.1	9.0	11.6	10.0	德際貿易	FTP
STAVIC SV270 TURBO	2.7L	A5	5D	2,696	2,358	7.1	9.2	12.4	10.4	德際貿易	FTP
STAVIC SV270 TURBO	4WD 2.7L	A5	5D	2,696	2,404	7.1	9.4	12.5	10.6	德際貿易	FTP
KYRON M270 XDI 4WD	2696C.C.	A5	5D	2,696	2,229	7.1	9.6	13.0	10.9	德際貿易	FTP
REXTON RX270 XDI TURBO	4WD 2.7L	A5	5D	2,696	2,207	6.2	7.9	12.7	10.4	德際貿易	歐盟
VOLKSWAGEN											
CADDY DELIVERY VAN	1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,611	8.1	13.3	16.1	14.4	香港商標達	FTP
CADDY KOMBI	1.9 TDI	A6	5D	1,896	1,657	9.1	11.2	15.7	13.7	香港商標達	歐盟
CADDY KOMBI	1.9 TDI HB	A6	3D	1,896	1,645	9.1	11.4	15.9	13.9	香港商標達	歐盟
CADDY LIFE	1.9 TDI HB	A6	4D	1,896	1,716	9.1	11.7	16.7	14.4	香港商標達	歐盟

*測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請單位	測試方式
GOLF PLUS 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,585	9.1	11.5	17.9	14.8	香港商標達	歐盟
GOLF PLUS 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,588	9.1	11.7	17.8	15.0	香港商標達	歐盟
CADDY KOMBI 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,700	9.1	12.2	17.5	15.2	香港商標達	歐盟
JETTA 1.9 TDI		A6	4D	1,896	1,545	9.1	11.8	18.4	15.3	香港商標達	歐盟
GOLF 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,512	9.1	12.1	18.9	15.7	香港商標達	歐盟
GOLF 1.9 TDI HB		A6	4D	1,896	1,480	9.1	12.1	18.9	15.7	香港商標達	歐盟
TRANSPORTER KOMBI HR LWB 1.9 TDI		M5	5D	1,896	2,181	7.0	9.2	12.9	11.3	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE 1.9 TDI		M5	4D	1,896	2,161	7.0	9.2	13.8	11.7	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI		M5	4D	1,896	2,236	7.0	9.5	13.5	11.7	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 1.9 TDI		M5	5D	1,896	2,274	7.0	9.5	13.7	11.8	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER KOMBI LWB 1.9 TDI		M5	4D	1,896	2,077	7.0	9.5	13.9	11.9	香港商標鑑	歐盟
PASSAT VARIANT 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,717	9.1	10.5	16.2	13.5	香港商標達	歐盟
PASSAT 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,672	9.1	10.5	18.1	14.3	香港商標達	歐盟
PASSAT 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,585	9.1	11.0	18.9	14.9	香港商標達	歐盟
GOLF PLUS 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,674	9.1	11.5	18.2	15.0	香港商標達	歐盟
JETTA 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,566	9.1	11.6	18.6	15.2	香港商標達	歐盟
GOLF 2.0 TDI HB		A6	4D	1,968	1,556	9.1	11.6	18.9	15.4	香港商標達	歐盟
TOUAREG 2.5 TDI HB		A6	4D	2,461	2,400	6.2	7.3	11.4	9.4	香港商標達	歐盟
TRANSPORTER KOMBI HR LWB 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,217	6.2	7.6	11.9	9.9	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,363	6.2	7.6	12.3	10.0	香港商標鑑	歐盟
TRANSPORTER KOMBI LWB 2.5 TDI 2461C.C.		A6	4D	2,461	2,173	6.2	7.7	12.1	10.0	香港商標鑑	歐盟
MULTIVAN 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,512	6.2	7.6	12.4	10.1	香港商標鑑	歐盟

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重 (kg)	耗能標準	市區油耗	高速油耗	平均油耗	申請位	測試方式
TRANSPORTER SHUTTLE LWB 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,322	6.2	7.9	12.4	10.2	香港商標鎰	歐盟
TRANSPORTER KOMBI LWB 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,160	6.2	7.7	12.7	10.2	香港商標鎰	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,235	6.2	7.8	12.5	10.3	香港商標鎰	歐盟
TRANSPORTER SHUTTLE 2.5 TDI		A6	5D	2,461	2,270	6.2	7.7	12.7	10.3	香港商標鎰	歐盟
CALIFORNIA 2.5 TDI		A6	4D	2,461	2,608	6.2	8.0	12.8	10.5	香港商標鎰	歐盟
CALIFORNIA 2.5 TDI		M6	4D	2,461	2,595	6.2	8.3	12.7	10.6	香港商標鎰	歐盟
LT 35 HR LWB 2.8 TDI		M5	5D	2,799	2,617	6.2	7.5	11.9	9.7	香港商標鎰	歐盟
PHAETON 3.0 TDI		A6	4D	2,967	2,360	8.2	7.8	13.0	10.4	香港商標達	歐盟
TOUAREG 3.0 TDI HB		A6	4D	2,967	2,522	6.2	6.9	11.5	9.2	香港商標達	歐盟
VOLVO											
XC90 D5 TURBO AWD 2400C.C.		A6	5D	2,400	2,282	9.1	8.4	13.9	11.1	品爵汽車	歐盟
XC90 D5 TURBO AWD 2.4		A6	5D	2,401	2,098	8.2	8.4	13.5	11.1	品爵汽車	歐盟
三陽(國產)											
TUCSON D-DX 2.0 2WD		A4	5D	1,991	1,775	7.0	8.4	13.1	10.9	三陽工業	歐盟

* 測試方式差異請參閱附錄『油耗測試資料閱讀說明』

附錄

車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法

中華民國九十三年一月十四日
 交通部交路發字第092B000125號 令會銜修正發布
 經濟部經能字第09204615020號

- 第一條 本辦法依能源管理法（以下簡稱本法）第十五條規定訂定之。本辦法未規定事項，適用其他有關法令之規定。
- 第二條 本辦法所稱中央主管機關為經濟部，以能源委員會為執行單位。
- 第三條 本辦法所稱交通主管機關為交通部。
- 第四條 廠商製造或進口汽（柴）油引擎之小客車（轎式、旅行式）應符合左列第一款或第二款耗用能源標準（以下簡稱耗能標準）：

一、依美國FTP 75之測試方法：

（一）耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	15.4
超過1200至1800	11.6
超過1800至2400	10.5
超過2400至3000	9.4
超過3000至3600	8.5
超過3600至4200	7.8
超過4200	7.2

- （二）於中華民國九十三年六月三十日前經車型測試達到左列耗能標準，並取得耗能證明文件者，得繼續銷售至九十四年六月三十日，不受前目之限制。

車輛參考車重等級(公斤)	耗能標準(公里/公升)
1046以下	14.7
超過1046至1276	12.0
超過1276至1496	10.1
超過1496至1726	8.7
超過1726至1956	7.7
超過1956至2176	6.9
超過2176	5.3

(三)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如左：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	13.4
超過1200至1800	10.1
超過1800至2400	9.1
超過2400至3000	8.2
超過3000至3600	7.4
超過3600至4200	6.8
超過4200	6.3

(二)於中華民國九十三年六月三十日前經車型測試達到左列耗能標準，並取得耗能證明文件者，得繼續銷售至九十四年六月三十日，不受前目之限制。

車輛參考車重等級(公斤)	耗能標準(公里/公升)
1010以下	12.8
超過1010至1240	10.4
超過1240至1460	8.8
超過1460至1690	7.6
超過1690至1920	6.7
超過1920至2140	6.0
超過2140	4.6

(三)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如左：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{高速公路耗油量 (公里/公升)}}}$$

第四條之一 廠商製造或進口之機器腳踏車應符合左列耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
50以下	50.0
超過50至100	42.0
超過100至150	39.0
超過150至400	29.2
超過400至650	19.7
超過650至1000	17.0
超過1000	15.8

於中華民國九十二年十二月三十一日前經車型測試達到左列耗能標準，並取得耗能證明文件者，得繼續銷售至九十三年十二月三十一日，不受前項之限制。

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
50以下	43.0
超過50至100	37.0
超過100至150	36.0
超過150至400	25.3
超過400至650	18.2
超過650至1000	15.9
超過1000	14.4

機器腳踏車耗能標準之測試值計算公式如左：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

第四條之二 自中華民國九十三年七月一日起，廠商製造或進口汽（柴）油引擎之小貨車（總重量在二千五百公斤以下）、小客貨兩用車及小客車（非轎式、非旅行式）應符合左列第一款或第二款耗能標準：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	10.6
超過1200至1800	8.7
超過1800至2400	8.1
超過2400至3000	7.1
超過3000至3600	6.4
超過3600至4200	5.9
超過4200	5.4

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如左：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
1200以下	9.2
超過1200至1800	7.6
超過1800至2400	7.0
超過2400至3000	6.2
超過3000至3600	5.6
超過3600至4200	5.1
超過4200	4.7

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如左：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{非市區耗油量 (公里/公升)}}}$$

第五條 車輛耗能標準之測試及複測工作，中央主管機關得委託經中央主管機關認可之檢測機構或車輛製造廠（以下簡稱認可機構）辦理。小客車、小貨車及小客貨兩用車之耗能標準依美國FTP 75或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之方法擇一測試之；機器腳踏車耗能標準依國家標準CNS 3105測試之。

前項測試與複測工作所採用之測試方法應相同。

第五條之一 前條之認可應由檢測機構或車輛製造廠檢具下列文件向中央主管機關申請；變更時，亦同：

- 一、測試人員之學經歷證明文件。
- 二、數據品質管制計畫書。
- 三、測試設備配置圖。
- 四、申請認可檢測項目之設備原廠圖說及其規格資料。
- 五、最近半年內相關性測試。

前項申請文件不符規定或內容有欠缺者，中央主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，駁回其申請。

申請認可經審核合格者，由中央主管機關發給認可證書，有效期限最長三年。期滿前一百八十日內得檢具第一項規定之文件申請展延，展延期限為三年，逾期應重行申請認可。

中央主管機關為辦理第一項之認可及第三項之認可展延之申請，得邀集相關專家組成審查小組審核之。審查小組得至現場查核測試設備、人員設置及操作情形；必要時，得進行實車測試。

本辦法修正施行前，已依經濟部車輛耗能檢驗室認可及管理規範取得認可證書之認可機構，於該認可證書有效期間內，視為認可機構。

第五條之二 中央主管機關得定期或不定期對認可機構實施稽查。認可機構經稽查有缺失者，中央主管機關應限期改正。改正期限屆滿，中央主管機關應實施複查。

認可機構申請認可之文件或檢測人員之設置有虛偽不實之情形，中央主管機關得撤銷其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

認可機構有左列情形之一者，中央主管機關得廢止其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

一、出具不實之檢測報告、紀錄或檢測結果者。

二、數據品質管制計畫不實、檢測之精密度及準確度不符規定範圍或其他缺失，且未在規定期限內改正者。

依第二項及第三項規定撤銷或廢止認可者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請認可。

第六條 應施耗能標準測試之車輛，須作左列測試：

一、車型測試。

二、新車抽測。

前項測試，中央主管機關得會同交通主管機關或委託認可機構派員辦理取樣。其新車抽測之車輛並應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

廠商進口之車輛，具製造國家政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具符合本辦法耗能標準之車輛耗能測試文件者，得不作第一項第一款之車型測試，逕向中央主管機關申請核發車型耗能證明或車輛耗能證明。

第七條 前條所稱車型測試，係指廠商製造或進口各車型車輛時對該車型所作之耗能標準測試，按左列方式辦理。

一、國產車：每一廠商製造每一車型車輛中抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口每一車型車輛中抽一輛。

第八條 車輛經車型測試符合耗能標準規定後，有左列情形之一者，應視為新車型重新辦理車型測試。

一、車輛名稱及外型變更者。

二、車重等級變更者。

三、引擎型式、排氣量、氣缸數、燃油系統（含供油方式及燃料回饋控制系統）、渦輪增壓器變更者。

四、動力傳動系統變更者。

五、製造國變更者。

六、其他車輛規格變更足以影響耗能測試結果者。

車輛規格或配件部分變更，經中央主管機關鑑定不影響耗能測試結果者，得免辦理車型測試。但該車型仍應辦理新車抽測。

第九條

第六條所稱新車抽測，係指廠商製造或進口之車輛取得中央主管機關核發之耗能證明文件者，於繼續製造或進口時依規定比例所作之耗能標準測試，原則上按左列方式辦理：

一、國產車：

小客車、小貨車及小客貨兩用車每一車型車輛每一千輛抽一輛。

機器腳踏車每一車型車輛每二千輛抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口之車輛之抽測方式比照國產車辦理。每一車型車輛製造或進口數量在六個月內未達前項新車抽測比例者，仍須抽測一輛。

前二項規定之新車抽測比例，中央主管機關得視實際需要增減之。

第十條

廠商製造或進口車輛應依第七條及第九條之比例規定，於每月二十日前按規定格式填具次月製造或進口計畫資料及上月實際製造與銷售或進口與銷售資料向中央主管機關申請測試，經取樣後並於二十八日內逕送認可機構辦理測試。

前項計畫資料如有變更，應自變更日起三日內報請中央主管機關備查。

第一項實際銷售資料由中央主管機關會同交通主管機關複查之。

第十一條

廠商製造或進口之車輛經車型測試達到耗能標準規定者，由中央主管機關發給車型耗能證明或車輛耗能證明。

未具有前項耗能證明文件者，交通主管機關對該車型之車輛不予發照。

第一項車型耗能證明或車輛耗能證明之發給與驗證核章工作中中央主管機關得經委託認可之機構辦理。

第十二條

廠商製造或進口之車輛經新車抽測未達耗能標準規定者，由原申請車型耗能標準測試廠商向中央主管機關另申請複測，複測按左列方式辦理：

- 一、原測試之車輛依測試方法再測三次，取其算術平均數（Y）。
 - 二、自同車型車輛中任選廠商申請之複測車輛數，依測試方法各測一次，所獲之各測試值再與（Y）取算術平均數（X）。
 - 三、算術平均數（X）減去統計參數與標準差之乘積不小於耗能標準值者，為合格。
- 其中標準差之計算公式與統計參數之值如左：

$$\text{標準差} = \sqrt{\frac{\sum (\text{測試值} - \text{算術平均值 } X)^2}{\text{取樣數} - 1}}$$

取樣數	2	3	4	5	6	7	8	9	10
統計參數	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279
取樣數	11	12	13	14	15	16	17	18	19
統計參數	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

$$\text{當取樣數} \geq 20 \quad \text{統計參數} = \frac{0.860}{\sqrt{\text{取樣數}}}$$

未依前項規定申請複測或經複測結果仍未達前項第三款耗能標準規定者，中央主管機關應廢止其車型耗能證明，並立即命其停止銷售並作改善，在未改善前交通主管機關對該車型之車輛不予發照。其不依第十條第一項、第二項規定辦理者，亦同。

第一項廠商申請複測之車輛應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

- 第十三條 中央主管機關應定期依耗能測試結果公告車輛之平均能源耗用值。
- 第十四條 (刪除)
- 第十五條 本辦法自發布日施行。

油耗測試資料閱讀說明

本指南所列為95年測試合格及銷售之車型，本局每月並提供最新符合耗能標準的車型測試資料於本局網站，本局網址為：www.moeaboe.gov.tw。有關小客車、小客貨兩用車、小貨車等車輛之分類請參考交通部「道路交通安全規則」及相關法規，至於本指南所列各項資料意義分別說明如下：

一、小客車、小客貨兩用車、小貨車

1.參考車重：	為車重加上2名乘客重量為準，以公斤為單位。(以美國FTP-75測試程序者加136公斤，以歐盟1999/100/EC指令測試程序者加100公斤)
2.耗能標準：	係指汽車使用每公升汽(柴)油應行駛最低公里數，以市區油耗及高速油耗所算出之平均油耗來判定是否符合耗能標準，小客車(轎式、旅行式)共分五期，第一期自77年1月1日起實施至79年6月30日止，第二期自79年7月1日起實施至80年12月31日止，第三期自81年1月1日起實施，第四期自90年12月28日起實施，第五期則將汽車雙軌制耗能管制標準納入並自93年1月14日起實施；小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)則自93年7月1日起開始納入車輛耗能管理，詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條及第四條之二條文內容。
3.廠牌：	為各車型製造廠之名稱，其中國產車系列是指國內製造廠名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱，例如：三陽，福特六和，本田，中華，國瑞、日產等。至於進口車則標示其國外原廠名稱(而非各國代理製造廠)。
4.車型：	為廠商向經濟部能源局行函申請耗能證明時所填寫之車型名稱；含型式代號及內裝配備符號，車型名稱中若有HB(HATCHBACK)則為掀背車型。
5.排檔型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔；數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6.門數：	D(DOOR)代表門數。例如：5D為五門，4D為四門，2D為二門。
7.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。


8.排氣量：	係指車輛引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
9.測試結果：	93年以前我國汽車係採用美國FTP-75之市區行車型態及高速公路行車型態，作為小客車耗用能源的測試方法。93年起我國汽車耗能管制可以接受廠商以美國FTP-75測試程序或歐盟1999/100/EC指令測試程序的測試結果作為判定是否符合耗能管制標準，分別說明如后：

A. 美國FTP-75測試程序之油耗計算

(1) 市區油耗：

指汽車在特定之測試環境下，於車體動力計上依照FTP-75所規定之市區行車型態(如圖一)行駛2次，第一次循環做為預處理，第二次循環才量測污染(車輛須在預處理後靜置12~36小時，再執行第二次循環時量測排氣尾管之污染物排放量)，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里/公升。

車速：公里/小時




圖一、市區行車型態

(2) 高速公路油耗：

依高速公路油耗測試之規定程序與方法作測試，行車型態如圖二所示，駕駛二個循環，第一個循環是作暖車用，第二個循環才取樣，由碳平衡法從污染物排放值，求出其油耗值，此即為模擬行駛高速公路之耗油量，單位為公里/公升。

車速：公里/小時



圖二、高速公路行車型態

(3) 平均油耗：


以55%之市區耗油量(第(1)項)與45%之高速公路耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均油耗值，作為核定是否符合耗能標準之依據。單位亦為公里/公升。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

B. 歐盟1999/100/EC指令測試程序之油耗計算

歐盟1999/100/EC指令所規定之行車型態分為市區行車型態及非市區(高速)行車型態(如圖三)兩部分，汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上先以圖三之非市區行車型態暖車三次做為預處理，並在靜置6~36小時後，依圖三之行車型態進行全程1180秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬歐盟1999/100/EC指令測試程序行車型態之耗油量，單位為公里/公升。測試結果將針對市區行車型態(780秒，行駛距離約4公里)、非市區(高速)行車型態(400秒，行駛距離約7公里)及全程1180秒行車型態之平均油耗值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{非市區耗油量 (公里/公升)}}}$$



圖三、歐盟1999/100/EC指令測試程序之行車型態

C. 美國行車型態與歐盟行車型態油耗差異說明

不同的行車型態會造成汽車油耗測試結果的顯著差異，依據本局委託之研究報告顯示，美國FTP-75行車型態平均油耗測試結果約為歐盟1999/100/EC指令行車型態平均油耗測試結果的1.09至1.30倍間，若以統計方式求取兩者間的關係，可得到美國行車型態平均油耗測試結果約為歐盟行車型態平均油耗測試結果的1.15倍，判定係數(R^2)超過0.9。(上述說明僅為多筆數據之統計分析，個別車輛仍有可能超過此研究數字範圍。)

10. 備註：	說明該車型之驅動方式、引擎是否配備增壓裝置及使用燃料種類，其中F：代表前輪驅動；R：代表後輪驅動；4：代表可切換二/四輪驅動或全時四輪驅動；備註欄內若標示T則代表該車型配備有渦輪增壓或機械增壓裝置；標示D則代表該車型使用柴油，其餘均使用汽油。
---------	---


註：本指南所登錄之市區油耗及高速油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。

二、機車

1. 排氣量等級：	依機車引擎之排氣量分為七個等級分別制定耗能標準，其單位為c.c.(Cubic Centimeter)，1c.c.等於 10^{-3} 公升(千分之一公升)。
2. 耗能標準：	係指機車使用每公升汽油應行駛最低公里數，以市區油耗及定速油耗所算出之平均油耗來判定是否符合耗能標準，共分三期，第一期耗能標準係自77年1月1日起實施，第二期耗能標準自86年8月20日起實施，第三期耗能標準自90年12月28日起實施。詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條之一條文內容。
3. 廠牌：	為各車型製造廠之名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用之名稱。
4. 車型：	為廠商申請耗能證明時所填寫之車型名稱。
5. 傳動型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手排檔或腳排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6. 引擎行程：	2：為二行程引擎，4：為四行程引擎。
7. 排氣量：	係指機車引擎排氣量之大小。以c.c. (Cubic Centimeter) 亦即立方公分，作為計量單位。
8. 測試結果：	以歐洲行車型態ECE-40作為機車測試方法，並已納入中華民國國家標準(CNS 3105)。

(1) 市區油耗：

指機車在特定之測試環境，於車體動力計上依照ECE-40所規定之市區行車型態(如圖四)每行駛二次定為一次燃料消耗量試驗，共做三次試驗，求其平均油耗值以模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里/公升。



圖四、歐洲行車型態ECE-40

(2) 定速油耗：

測試方法同上，模擬車速固定為50公里 / 小時（50c.c.以下車型為40公里 / 小時）行駛，以估計行駛公路之耗油量，單位為公里 / 公升。


(3) 平均油耗：

以60%之市區耗油量(第(1)項)與40%之定速(50公里 / 小時) 耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均耗油量，作為核定是否符合耗能標準之依據。其單位亦為公里 / 公升。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

9. 申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
----------	---------------

台灣地區各縣市小客車數量分布圖




單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

95年12月小客車總數：5,681,981輛

台灣地區各縣市機車數量分布圖




單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

95年12月機車總數：13,520,764 輛

台灣地區各縣市小貨車數量分布圖



單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

95年12月小貨車總數：803,330輛

車輛油耗指南

編輯者：經濟部能源局
出版者兼：經濟部能源局
著作權人
地址：台北市復興北路二號13樓
電話：(02)27757636
傳真：(02)27757728
執行單位：財團法人工業技術研究院
執行單位：新竹縣竹東鎮中興路4段195號
地址
執行單位：http://www.itri.org.tw/
網址
網
承印者：肯迪思創意 有限公司
承印者：新竹市建功一路137號1樓
地址
承印者：(03)5748377
電話

中華民國九十六年二月初版(500 本) 非賣品(工本費：100元)

GPN：2008000281

ISSN：1726-3638